



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	20,56	48,21	23,21	5,96	2,05
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	39,86	48,89	9,71	1,10	0,45
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	33,06	54,80	10,51	1,04	0,59
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	21,81	54,99	18,74	2,99	1,46
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	11,18	47,23	30,24	8,71	2,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,53	31,23	42,77	15,65	4,82
VARONES						
TOTAL	100,00	22,29	51,80	19,71	4,66	1,54
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	39,34	49,40	9,51	1,47	0,28
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	34,97	56,80	7,43	0,42	0,38
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	23,22	57,44	15,53	2,29	1,53
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	12,90	50,17	26,16	8,52	2,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,38	39,59	40,37	10,95	2,71
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,89	44,73	26,60	7,22	2,55
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	40,41	48,35	9,92	0,70	0,62
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,05	52,70	13,74	1,69	0,81
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	20,32	52,42	22,12	3,74	1,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	9,52	44,38	34,18	8,89	3,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,92	25,23	44,48	19,03	6,33

Los datos referentes a las mujeres de menos de 15 años y estado de salud 'Malo' han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo

Los datos referentes a los grupos de edad menores de 24 años y estado de salud 'Muy malo' han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.2. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR EL/LA MÉDICO EN ADULTOS

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años

	AMBOS SEXOS	VARONES	MUJERES
TENSIÓN ALTA			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	20,74	18,20	23,16
NO	79,26	81,80	76,84
INFARTO DE MIOCARDIO			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	2,39	3,20	1,62
NO	97,61	96,80	98,38
OTRAS ENFERMEDADES DE CORAZÓN			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	5,59	4,91	6,24
NO	94,41	95,09	93,76
ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	21,38	13,87	28,55
NO	78,62	86,13	71,45
ALERGIA CRÓNICA			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	12,37	11,06	13,62
NO	87,63	88,94	86,38
ASMA			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	5,60	5,09	6,09
NO	94,40	94,91	93,91
BRONQUITIS CRÓNICA			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	5,03	5,25	4,83
NO	94,97	94,75	95,17
DIABETES			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	6,05	6,13	5,97
NO	93,95	93,87	94,03
COLESTEROL ALTO			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	16,14	15,79	16,46
NO	83,86	84,21	83,54
CATARATAS			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	7,21	5,31	9,04
NO	92,79	94,69	90,96
DEPRESIÓN/ANSIEDAD U OTROS TRASTORNOS MENTALES			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	14,73	8,69	20,49
NO	85,27	91,31	79,51
EMBOLIA			
TOTAL	100,00	100,00	100,00
SÍ	0,95	0,80	1,10
NO	99,05	99,20	98,90
TUMORES MALIGNOS			



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.3. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR EL/LA MÉDICO EN MENORES

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 a 15 años

	AMBOS SEXOS	VARONES	MUJERES
ALERGIA CRÓNICA			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	11,86	13,55	10,07
NO	88,14	86,45	89,93
ASMA			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	7,00	7,88	6,07
NO	93,00	92,12	93,93
DIABETES			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	0,27	0,34	0,19
NO	99,73	99,66	99,81
TUMORES MALIGNOS (INCLUYE LEUCEMIA Y LINFOMA)			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	0,26	0,49	0,02
NO	99,74	99,51	99,98
EPILEPSIA			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	1,06	1,34	0,75
NO	98,94	98,66	99,25
TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA (INCLUYE HIPERACTIVIDAD)			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	2,01	2,93	1,04
NO	97,99	97,07	98,96
TRANSTORNOS MENTALES			
TOTAL	100,00	100,00	100
SÍ	0,73	0,46	1,01
NO	99,27	99,54	98,99

Los datos referentes a la categoría 'Sí' con las enfermedades 'Diabetes' y 'Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)' han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

El dato referente al cruce de la categorías 'Sí' con 'Mujeres' para la enfermedad 'Epilepsia' han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

El dato referente al cruce de la categorías 'Sí' con 'Varones' para la 'Trastornos mentales' han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.4. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	11,10	88,90
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	10,10	89,90
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	16,90	83,10
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	10,87	89,13
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	9,40	90,60
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,24	88,76
VARONES			
TOTAL	100,00	12,01	87,99
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	12,40	87,60
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	20,17	79,83
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	13,39	86,61
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	9,04	90,96
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,81	93,19
MUJERES			
TOTAL	100,00	10,23	89,77
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,66	92,34
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	13,47	86,53
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	8,22	91,78
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	9,75	90,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,43	85,57

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.5. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

	TOTAL	LIMITADO/A GRAVEMENTE	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NO LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	4,27	18,06	77,67
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,67	7,92	91,42
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,59	10,29	89,12
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	3,03	15,25	81,72
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	5,13	22,70	72,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,21	31,45	57,34
VARONES				
TOTAL	100,00	3,89	14,74	81,37
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,70	7,93	91,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,73	8,32	90,95
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	3,22	13,00	83,78
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	5,16	19,12	75,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,50	24,46	66,05
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,63	21,27	74,09
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	0,63	7,90	91,47
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0,44	12,36	87,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	2,83	17,61	79,56
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	5,09	26,17	68,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,44	36,47	51,08

Los datos referentes al cruce de la categoría 'Limitado/a gravemente' con el grupo de edad '16 a 24 años', han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Los datos referentes al cruce de la categoría 'Limitado/a gravemente' con el grupo de edad '0 a 15 años', para mujeres han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.6. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR/A DIARIO/A	FUMADOR/A OCASIONAL	EX- FUMADOR/A	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	27,01	2,94	21,13	48,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,27	4,99	6,46	60,28
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	36,15	3,91	18,76	41,17
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	27,36	2,36	27,19	43,08
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,43	0,49	26,57	65,51
VARONES					
TOTAL	100,00	32,16	3,68	29,14	35,02
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,53	6,60	5,99	61,88
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	40,19	4,48	17,45	37,87
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	34,03	2,89	40,53	22,55
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,52	0,75	56,75	27,99
MUJERES					
TOTAL	100,00	22,10	2,23	13,49	62,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,15	3,30	6,96	58,59
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	31,90	3,32	20,14	44,64
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	20,90	1,86	14,27	62,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,33	0,31	4,87	92,48

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.7. CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	70,60	29,40
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	76,35	23,65
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	77,05	22,95
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	70,89	29,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	53,60	46,40
VARONES			
TOTAL	100,00	82,36	17,64
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	81,46	18,54
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	84,69	15,31
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	83,15	16,85
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	75,98	24,02
MUJERES			
TOTAL	100,00	59,34	40,66
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	70,96	29,04
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	68,98	31,02
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	58,90	41,10
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,55	62,45

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.8. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,62	40,38
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,78	36,22
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	57,07	42,93
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	60,62	39,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	60,63	39,37
VARONES			
TOTAL	100,00	63,10	36,90
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	73,86	26,14
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	59,88	40,12
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	58,48	41,52
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	70,24	29,76
MUJERES			
TOTAL	100,00	56,30	43,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,97	47,03
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	54,10	45,90
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	62,69	37,31
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	53,79	46,21

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacion.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.9. TIPO DE DESAYUNO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SÓLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y ALGO MÁS SÓLIDO AÚN (HUEVOS, QUESO, FIAMBRE, BACON O SALCHICHAS	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NC SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,00	13,95	2,78	49,43	13,22	0,54	17,19	2,89
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	9,24	1,18	58,28	15,30	0,29	14,53	1,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,98	3,41	42,42	12,59	0,73	21,08	7,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	17,33	2,61	42,98	13,35	0,73	19,17	3,83
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	16,83	3,99	47,36	12,86	0,53	16,41	2,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,47	2,37	62,00	12,07	0,26	14,20	0,62
VARONES								
TOTAL	100,00	15,28	2,56	47,08	11,45	0,76	19,15	3,72
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	7,83	0,83	61,00	14,78	0,27	14,30	0,99
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,06	3,20	42,58	11,37	1,16	22,76	6,87
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	18,24	2,43	40,19	11,14	0,94	21,38	5,67
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	20,13	3,43	44,88	9,68	0,78	18,25	2,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,43	2,76	56,12	11,68	0,51	17,59	0,9
MUJERES								
TOTAL	100,00	12,67	2,99	51,71	14,94	0,32	15,30	2,08
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	10,74	1,54	55,39	15,85	0,31	14,78	1,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,90	3,62	42,26	13,88	0,28	19,30	8,77
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	16,38	2,80	45,90	15,68	0,51	16,85	1,89
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	13,62	4,54	49,76	15,95	0,28	14,64	1,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,07	2,09	66,22	12,34	0,08	11,77	0,43

Los datos referentes al cruce de la categoría 'Algo líquido y fruta o zumos' con el grupo de edad '16 a 24 años', tanto para varones como mujeres han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Los datos referentes al cruce de la categoría 'Algo líquido y algo más sólido aún', han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo, salvo para el dato del total de la población de 25 a 44 años.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.10. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	10,68	89,32
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,51	97,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,47	93,53
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	8,48	91,52
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	14,84	85,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,99	81,01
VARONES			
TOTAL	100,00	8,83	91,17
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,48	97,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,15	95,85
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	6,51	93,49
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	12,93	87,07
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,27	81,73
MUJERES			
TOTAL	100,00	12,46	87,54
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,54	97,46
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,90	91,10
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	10,56	89,44
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	16,67	83,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	19,49	80,51

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.11. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (INFANTIL)

Distribución porcentual según sexo

Población de 2 a 17 años

	TOTAL	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS	100,00	72,40	18,48	9,13
VARONES	100,00	70,94	19,67	9,39
MUJERES	100,00	73,91	17,24	8,86

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.12. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (ADULTOS)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5)	NORMOPESO (18,5-24,9)	SOBREPESO (25 - 29,9)	OBESIDAD (≥30)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,82	45,50	37,43	15,25
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	6,43	70,26	18,37	4,94
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	1,81	54,20	32,60	11,39
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	0,62	35,05	44,43	19,89
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,06	27,02	48,90	23,02
VARONES					
TOTAL	100,00	0,62	39,43	44,42	15,54
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	3,05	69,24	22,32	5,39
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	0,27	44,47	42,36	12,89
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	0,30	27,40	50,88	21,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,45	26,99	53,53	19,03
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,05	51,73	30,27	14,95
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	10,27	71,41	13,90	4,42
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	3,47	64,63	22,13	9,77
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	0,95	42,81	37,88	18,35
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,59	27,06	44,86	26,5

Los datos referentes a la categoría 'Peso insuficiente' para varones de 18 años en adelante, han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Los datos referentes a la categoría 'Obesidad' para mujeres de 18 a 24 años, han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.13. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,98	79,02
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,26	92,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,10	92,90
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	8,33	91,67
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	20,33	79,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	68,22	31,78
VARONES			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,31	92,69
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,27	91,73
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	9,10	90,90
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	21,57	78,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	71,78	28,22
MUJERES			
TOTAL	100,00	21,30	78,70
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,21	92,79
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,89	94,11
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	7,51	92,49
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	19,14	80,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	65,67	34,33

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.14. PRÁCTICAS PREVENTIVAS GENERALES ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL			MEDICION DEL COLESTEROL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	90,47	9,53	100,00	82,19	17,81
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	69,11	30,89	100,00	50,89	49,11
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	89,73	10,27	100,00	80,18	19,82
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	94,94	5,06	100,00	89,87	10,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,78	1,22	100,00	94,65	5,35
VARONES						
TOTAL	100,00	88,62	11,38	100,00	80,38	19,62
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	65,58	34,42	100,00	47,93	52,07
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	87,52	12,48	100,00	78,21	21,79
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	94,91	5,09	100,00	89,70	10,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,31	1,69	100,00	94,75	5,25
MUJERES						
TOTAL	100,00	92,23	7,77	100,00	83,92	16,08
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	72,83	27,17	100,00	53,99	46,01
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	92,07	7,93	100,00	82,27	17,73
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	94,97	5,03	100,00	90,03	9,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	99,11	0,89	100,00	94,58	5,42

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

1.15. PRÁCTICAS PREVENTIVAS GINECOLÓGICAS ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA			REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	52,15	47,85	100,00	68,11	31,89
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	4,40	95,60	100,00	47,05	52,95
DE 25 A 44 AÑOS	100,00	29,13	70,87	100,00	78,92	21,08
DE 45 A 64 AÑOS	100,00	87,04	12,96	100,00	81,98	18,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	60,87	39,13	100,00	38,78	61,22

Los datos referentes a la realización de mamografía para las mujeres de 20 a 24 años, han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de errores de muestreo.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo - INE. Encuesta Nacional de Salud de España.

Avance de resultados junio 2006 - enero 2007. Tablas estadísticas con datos provisionales a nivel nacional