



[Volver al Índice general](#)

ESTILOS DE VIDA (Distribución Porcentual)

CONSUMO DE TABACO

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO

(Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS

DE LOS FUMADORES DIARIOS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN LOS FUMADORES OCASIONALES

[según sexo](#)

EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO

DE LOS EX- FUMADORES (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX- FUMADORES

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo,nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

[según sexo](#)

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

[según sexo](#)

EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo,nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (Media y desviación típica)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo,nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo,nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN INFANTIL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

CONSUMO DE TELEVISIÓN

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

TIEMPO DIARIO DE CONSUMO DE TELEVISIÓN

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

TIEMPO DIARIO DE UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

TIPO DE DESAYUNO

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE LACTANCIA

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACION ADULTA

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POBLACION INFANTIL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN ADULTA

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN INFANTIL

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

[según sexo y grupo de edad](#)

[según sexo y clase social del sustentador principal](#)

[según sexo y comunidad autónoma](#)

[según sexo y nacionalidad](#)

[según sexo y situación laboral](#)

CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

[según grupo de edad](#)

[según clase social del sustentador principal](#)

[según comunidad autónoma](#)

[según nacionalidad y grupo de edad](#)

[según situación laboral](#)

**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA
POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS
CON EL EMBARAZO O EL PARTO**

[según grupo de edad](#)

[según clase social del sustentador principal](#)

[según comunidad autónoma](#)

[según nacionalidad](#)

[según situación laboral](#)

**MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR
MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL
PARTO**

[según grupo de edad](#)

[según clase social del sustentador principal](#)

[según comunidad autónoma](#)

[según nacionalidad](#)

[según situación laboral](#)

REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

[según grupo de edad](#)

[según clase social del sustentador principal](#)

[según comunidad autónoma](#)

[según nacionalidad y grupo de edad](#)

[según situación laboral](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[según grupo de edad](#)

[según clase social del sustentador principal](#)

[según comunidad autónoma](#)

[según nacionalidad](#)

[según situación laboral](#)

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

[según grupo de edad](#)
[según clase social del sustentador principal](#)
[según comunidad autónoma](#)
[según nacionalidad](#)
[según situación laboral](#)

REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

[según grupo de edad](#)
[según clase social del sustentador principal](#)
[según comunidad autónoma](#)
[según nacionalidad y grupo de edad](#)
[según situación laboral](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

[según grupo de edad](#)
[según clase social del sustentador principal](#)
[según comunidad autónoma](#)
[según nacionalidad](#)
[según situación laboral](#)

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

[según grupo de edad](#)
[según clase social del sustentador principal](#)
[según comunidad autónoma](#)
[según nacionalidad](#)
[según situación laboral](#)



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.1. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,44	3,06	20,53	49,97
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,89	4,98	5,98	62,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	35,33	4,73	13,98	45,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	34,13	3,46	22,06	40,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	33,62	2,63	27,00	36,76
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	19,87	1,93	27,01	51,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,30	1,21	25,79	62,70
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	4,52	0,22	25,63	69,62
VARONES					
TOTAL	100,00	31,56	3,77	28,14	36,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	24,96	6,12	5,30	63,63
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	40,16	5,82	12,03	41,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	37,41	3,65	22,74	36,21
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	38,83	2,65	34,86	23,66
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,45	2,89	44,37	24,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	18,64	1,92	51,55	27,89
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	8,93	0,37	57,46	33,23
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,51	2,37	13,20	62,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,93	3,78	6,70	60,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,16	3,57	16,08	50,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	30,73	3,28	21,35	44,64
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	28,47	2,60	19,21	49,72
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,77	1,02	10,61	76,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,86	0,66	5,92	89,57
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	1,37	0,12	2,89	95,62



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.2. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,44	3,06	20,53	49,97
I	100,00	20,35	3,55	25,76	50,33
II	100,00	27,22	3,12	23,18	46,48
III	100,00	24,82	2,75	20,28	52,14
IVA	100,00	28,11	2,95	20,86	48,07
IVB	100,00	30,04	3,49	18,51	47,95
V	100,00	27,27	2,75	17,13	52,86
NO CONSTA	100,00	20,20	4,43	16,69	58,68
VARONES					
TOTAL	100,00	31,56	3,77	28,14	36,52
I	100,00	20,70	4,43	29,36	45,51
II	100,00	30,90	3,15	27,78	38,17
III	100,00	29,36	3,53	26,96	40,15
IVA	100,00	33,48	3,63	29,50	33,40
IVB	100,00	37,18	4,26	27,35	31,21
V	100,00	36,55	3,53	27,08	32,84
NO CONSTA	100,00	24,10	7,36	29,28	39,26
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,51	2,37	13,20	62,92
I	100,00	19,97	2,58	21,77	55,67
II	100,00	23,51	3,10	18,54	54,85
III	100,00	20,34	1,99	13,69	63,98
IVA	100,00	22,59	2,25	11,97	63,19
IVB	100,00	24,20	2,87	11,29	61,64
V	100,00	19,08	2,07	8,36	70,49
NO CONSTA	100,00	17,78	2,61	8,88	70,73

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.3. CONSUMO DE TABACO
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,44	3,06	20,53	49,97
ANDALUCÍA	100,00	28,82	2,13	17,62	51,43
ARAGÓN	100,00	26,34	2,15	21,04	50,46
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	26,25	1,59	19,70	52,46
BALEARÉS (ILLES)	100,00	27,00	3,28	18,03	51,69
CANARIAS	100,00	29,77	2,88	17,40	49,95
CANTABRIA	100,00	31,34	2,57	19,13	46,95
CASTILLA Y LEÓN	100,00	23,52	1,16	19,81	55,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	26,97	2,78	20,18	50,07
CATALUÑA	100,00	23,68	4,51	22,03	49,78
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	29,95	4,00	21,86	44,18
EXTREMADURA	100,00	24,97	1,92	24,35	48,76
GALICIA	100,00	22,41	2,86	19,44	55,30
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	26,54	3,45	22,54	47,46
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	29,82	4,07	19,82	46,29
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	25,60	2,84	24,08	47,48
PAÍS VASCO	100,00	21,53	2,73	22,90	52,84
RIOJA (LA)	100,00	26,92	3,22	18,24	51,61
CEUTA Y MELILLA	100,00	26,72	1,57	14,31	57,40
VARONES					
TOTAL	100,00	31,56	3,77	28,14	36,52
ANDALUCÍA	100,00	35,13	2,39	25,43	37,05
ARAGÓN	100,00	29,82	2,69	29,46	38,03
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	26,45	2,34	27,33	43,88
BALEARÉS (ILLES)	100,00	33,72	3,81	22,20	40,28
CANARIAS	100,00	37,48	3,07	21,15	38,29
CANTABRIA	100,00	34,28	3,58	27,04	35,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	29,51	0,73	29,35	40,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	34,07	3,28	28,06	34,60
CATALUÑA	100,00	28,94	5,96	30,51	34,58
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	34,48	4,45	29,16	31,91
EXTREMADURA	100,00	29,52	1,68	35,93	32,87
GALICIA	100,00	29,62	3,51	29,26	37,60
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	28,32	4,99	28,66	38,03
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	36,25	4,47	26,95	32,34
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	30,62	4,09	30,18	35,12
PAÍS VASCO	100,00	26,69	3,73	29,97	39,62
RIOJA (LA)	100,00	32,20	3,89	24,86	39,05
CEUTA Y MELILLA	100,00	35,83	1,69	22,60	39,88
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,51	2,37	13,20	62,92
ANDALUCÍA	100,00	22,72	1,88	10,06	65,34
ARAGÓN	100,00	22,92	1,62	12,75	62,71
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	26,07	0,91	12,80	60,22
BALEARÉS (ILLES)	100,00	20,32	2,76	13,88	63,03
CANARIAS	100,00	22,12	2,69	13,67	61,51
CANTABRIA	100,00	28,57	1,62	11,66	58,15
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,70	1,57	10,53	70,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,85	2,27	12,28	65,59
CATALUÑA	100,00	18,58	3,10	13,61	64,51
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	25,52	3,57	14,72	56,19
EXTREMADURA	100,00	20,53	2,15	13,04	64,27
GALICIA	100,00	15,82	2,26	10,46	71,46
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	24,90	2,03	16,88	56,19
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	23,31	3,67	12,57	60,45
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,65	1,61	18,06	59,68
PAÍS VASCO	100,00	16,65	1,79	16,22	65,34
RIOJA (LA)	100,00	21,60	2,54	11,55	64,31
CEUTA Y MELILLA	100,00	17,94	1,45	6,32	74,29

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.4. CONSUMO DE TABACO
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,44	3,06	20,53	49,97
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,89	4,98	5,98	62,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	31,73	3,37	21,71	43,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,58	0,74	25,72	65,95
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	26,57	2,57	21,32	49,54
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	27,84	3,96	5,50	62,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	32,49	2,92	22,66	41,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,39	0,70	25,79	66,11
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	25,68	6,74	13,85	53,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	22,18	10,11	7,96	59,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,88	6,25	14,99	51,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	17,57	0,00	19,01	63,42
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	16,27	8,49	41,80	33,45
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,61	0	27,95	45,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,10	6,83	42,04	32,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	19,68	50,57	29,75
VARONES					
TOTAL	100,00	31,56	3,77	28,14	36,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	24,96	6,12	5,30	63,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	36,97	3,95	26,10	32,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,18	1,21	54,26	30,34
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	31,67	3,16	29,40	35,77
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	24,62	4,78	4,42	66,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	37,55	3,39	27,06	32,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,37	1,24	54,59	29,80
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	30,98	8,67	17,05	43,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,55	13,03	8,79	51,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	33,11	7,95	18,47	40,48
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,00	0,00	32,51	59,50
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	20,57	5,12	60,76	13,55
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	29,89	0	56,10	14,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	24,53	7,52	50,73	17,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,51	2,37	13,20	62,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,93	3,78	6,70	60,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,38	2,77	17,25	53,60
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,67	0,40	4,47	92,46
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	21,62	2,00	13,48	62,90
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,26	3,10	6,64	59,01
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	27,23	2,44	18,07	52,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,21	0,31	4,41	93,08
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	20,90	4,99	10,95	63,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	17,75	7,16	7,12	67,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,38	4,76	11,93	61,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	25,26	0,00	8,16	66,58
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	11,14	12,49	19,22	57,15
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	23,36	0	0	76,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,06	5,93	30,75	51,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	39,82	0,00	60,18



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.5. CONSUMO DE TABACO

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	26,44	3,06	20,53	49,97
OCUPADO/A	100,00	33,64	3,86	21,30	41,20
PARADO/A	100,00	36,89	3,43	17,24	42,44
ESTUDIANTE	100,00	18,71	4,49	4,77	72,02
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	13,23	1,13	30,42	55,22
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	17,38	1,96	11,75	68,91
OTRAS SITUACIONES	100,00	24,17	4,23	16,80	54,80
NO CONSTA	100,00	18,95	1,34	26,48	53,23
VARONES					
TOTAL	100,00	31,56	3,77	28,14	36,52
OCUPADO/A	100,00	36,73	4,21	23,44	35,63
PARADO/A	100,00	42,57	3,82	18,92	34,69
ESTUDIANTE	100,00	16,05	6,34	3,98	73,63
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	19,37	1,74	50,48	28,41
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	17,38	1,96	11,75	68,91
OTRAS SITUACIONES	100,00	24,77	7,55	19,33	48,36
NO CONSTA	100,00	24,37	0,00	37,26	38,38
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,51	2,37	13,20	62,92
OCUPADO/A	100,00	29,11	3,36	18,17	49,36
PARADO/A	100,00	32,49	3,13	15,94	48,44
ESTUDIANTE	100,00	21,31	2,69	5,55	70,45
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	5,62	0,37	5,57	88,44
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	17,22	1,96	11,65	69,16
OTRAS SITUACIONES	100,00	23,40	0	13,59	63,02
NO CONSTA	100,00	13,37	2,72	15,39	68,52



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.6. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos diariamente

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09	ENTRE 10 Y 19	20 O MÁS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	24,77	32,89	42,34
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	35,53	38,78	25,69
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,15	36,50	37,35
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	21,87	31,33	46,80
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,28	29,13	51,59
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	22,67	25,70	51,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	25,55	34,74	39,71
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	40,54	30,47	28,98
VARONES				
TOTAL	100,00	20,83	28,97	50,20
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	29,41	34,55	36,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	22,86	35,27	41,87
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	17,55	27,30	55,15
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,26	21,95	63,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	20,31	21,23	58,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	27,15	31,70	41,15
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	38,31	32,93	28,76
MUJERES				
TOTAL	100,00	30,15	38,24	31,61
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	41,05	42,60	16,34
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,84	38,24	30,92
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	27,27	36,35	36,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	25,72	38,35	35,92
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	27,51	34,87	37,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	20,27	44,76	34,97
DE 75 Y MAS AÑOS				



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.7. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos diariamente

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	24,77	32,89	42,34
I	100,00	32,65	32,80	34,54
II	100,00	28,75	35,58	35,67
III	100,00	22,72	35,93	41,35
IVA	100,00	25,17	30,15	44,68
IVB	100,00	22,58	36,15	41,26
V	100,00	22,63	28,78	48,59
NO CONSTA	100,00	22,64	33,33	44,03
VARONES				
TOTAL	100,00	20,83	28,97	50,20
I	100,00	31,08	23,05	45,87
II	100,00	26,39	31,06	42,55
III	100,00	19,59	32,74	47,67
IVA	100,00	19,45	26,03	54,53
IVB	100,00	20,52	32,34	47,14
V	100,00	18,32	28,20	53,48
NO CONSTA	100,00	13,46	25,40	61,14
MUJERES				
TOTAL	100,00	30,15	38,24	31,61
I	100,00	34,39	43,54	22,07
II	100,00	31,69	41,23	27,08
III	100,00	27,00	40,32	32,68
IVA	100,00	33,59	36,23	30,18
IVB	100,00	25,08	40,77	34,16
V	100,00	29,82	29,74	40,44
NO CONSTA	100,00	30,29	39,94	29,77

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.8. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos diariamente

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	24,77	32,89	42,34
ANDALUCÍA	100,00	26,23	34,24	39,53
ARAGÓN	100,00	25,89	27,82	46,29
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	24,13	32,41	43,46
BALEARS (ILLES)	100,00	23,12	31,03	45,85
CANARIAS	100,00	16,83	34,83	48,34
CANTABRIA	100,00	25,62	31,19	43,19
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,94	31,43	41,63
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,43	31,92	46,66
CATALUÑA	100,00	24,07	34,76	41,16
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	24,94	31,56	43,50
EXTREMADURA	100,00	29,97	31,02	39,02
GALICIA	100,00	25,07	33,11	41,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	23,80	33,00	43,20
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	27,81	29,88	42,30
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	28,69	36,83	34,48
PAÍS VASCO	100,00	27,35	31,99	40,66
RIOJA (LA)	100,00	27,42	35,37	37,21
CEUTA Y MELILLA	100,00	17,29	23,48	59,22
VARONES				
TOTAL	100,00	20,83	28,97	50,20
ANDALUCÍA	100,00	23,69	29,79	46,53
ARAGÓN	100,00	20,33	24,03	55,64
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	21,02	21,73	57,26
BALEARS (ILLES)	100,00	20,07	25,82	54,11
CANARIAS	100,00	11,32	32,63	56,05
CANTABRIA	100,00	20,45	26,68	52,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,05	26,05	52,90
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,21	29,81	54,98
CATALUÑA	100,00	22,59	29,78	47,62
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	20,48	28,93	50,60
EXTREMADURA	100,00	23,22	31,90	44,88
GALICIA	100,00	21,64	29,85	48,51
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	19,22	28,16	52,62
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	23,30	28,43	48,28
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	22,76	33,04	44,21
PAÍS VASCO	100,00	21,56	28,83	49,61
RIOJA (LA)	100,00	21,42	32,96	45,62
CEUTA Y MELILLA	100,00	14,27	16,65	69,09
MUJERES				
TOTAL	100,00	30,15	38,24	31,61
ANDALUCÍA	100,00	29,97	40,80	29,23
ARAGÓN	100,00	32,64	32,41	34,95
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	26,90	41,94	31,16
BALEARS (ILLES)	100,00	28,04	39,46	32,49
CANARIAS	100,00	26,06	38,52	35,42
CANTABRIA	100,00	31,13	36,00	32,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	35,94	39,63	24,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	31,57	35,36	33,07
CATALUÑA	100,00	26,21	41,93	31,86
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	30,60	34,90	34,51
EXTREMADURA	100,00	39,10	29,83	31,07
GALICIA	100,00	30,77	38,54	30,69
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	28,53	38,00	33,47
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	34,79	32,13	33,08
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	36,57	41,88	21,55
PAÍS VASCO	100,00	35,37	36,38	28,25
RIOJA (LA)	100,00	35,54	38,63	25,83
CEUTA Y MELILLA	100,00	23,07	36,53	40,40



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.9. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos diariamente

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	24,77	32,89	42,34
ESPAÑOL	100,00	24,70	33,10	42,21
EXTRANJERO	100,00	25,60	31,36	43,04
NO CONSTA	100,00	9,93	27,83	62,24
VARONES				
TOTAL	100,00	20,83	28,97	50,20
ESPAÑOL	100,00	20,86	28,72	50,42
EXTRANJERO	100,00	20,98	31,02	48,00
NO CONSTA	100,00	0,00	24,17	75,83
MUJERES				
TOTAL	100,00	30,15	38,24	31,61
ESPAÑOL	100,00	29,94	39,07	30,99
EXTRANJERO	100,00	31,81	31,82	36,38
NO CONSTA	100,00	31,76	35,87	32,37



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.10. NÚMERO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA POR FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que fuma cigarrillos diariamente

	TOTAL	ENTRE 01 Y 09 CIGARRILLOS	ENTRE 10 Y 19 CIGARRILLOS	20 O MÁS CIGARRILLOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	24,77	32,89	42,34
OCUPADO/A	100,00	23,45	32,03	44,52
PARADO/A	100,00	24,24	32,09	43,67
ESTUDIANTE	100,00	43,45	41,90	14,65
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	26,10	30,83	43,07
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	25,83	37,84	36,33
OTRAS SITUACIONES	100,00	8,97	31,31	59,72
NO CONSTA	100,00	15,95	33,02	51,04
VARONES				
TOTAL	100,00	20,83	28,97	50,20
OCUPADO/A	100,00	19,44	28,43	52,13
PARADO/A	100,00	18,25	27,75	54,00
ESTUDIANTE	100,00	49,19	39,96	10,84
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	24,83	30,03	45,14
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR				
OTRAS SITUACIONES				
NO CONSTA	100,00	0,00	30,02	69,98
MUJERES				
TOTAL	100,00	30,15	38,24	31,61
OCUPADO/A	100,00	30,71	38,54	30,75
PARADO/A	100,00	30,23	36,44	33,33
ESTUDIANTE	100,00	39,25	43,32	17,43
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	30,96	33,85	35,19
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	25,95	37,60	36,46
OTRAS SITUACIONES				
NO CONSTA	100,00	44,29	38,34	17,37



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.11. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,35	4,55
DE 16 A 24 AÑOS	15,84	2,16
DE 25 A 34 AÑOS	16,98	3,06
DE 35 A 44 AÑOS	17,45	4,31
DE 45 A 54 AÑOS	17,36	4,46
DE 55 A 64 AÑOS	18,72	6,21
DE 65 A 74 AÑOS	19,99	8,87
DE 75 Y MAS AÑOS	19,27	9,21
VARONES		
TOTAL	17,04	4,14
DE 16 A 24 AÑOS	15,91	2,09
DE 25 A 34 AÑOS	17,07	3,03
DE 35 A 44 AÑOS	17,33	4,33
DE 45 A 54 AÑOS	16,83	4,17
DE 55 A 64 AÑOS	17,33	5,03
DE 65 A 74 AÑOS	17,61	6,09
DE 75 Y MAS AÑOS	17,80	7,40
MUJERES		
TOTAL	17,78	5,05
DE 16 A 24 AÑOS	15,76	2,22
DE 25 A 34 AÑOS	16,86	3,08
DE 35 A 44 AÑOS	17,60	4,28
DE 45 A 54 AÑOS	18,07	4,74
DE 55 A 64 AÑOS	21,89	7,38
DE 65 A 74 AÑOS	28,82	11,54
DE 75 Y MAS AÑOS	25,85	12,91



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.12. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,35	4,55
I	18,16	5,26
II	17,19	3,67
III	17,39	4,37
IVA	17,25	4,62
IVB	17,06	3,99
V	17,34	5,25
NO CONSTA	18,44	4,82
VARONES		
TOTAL	17,04	4,14
I	18,04	4,99
II	17,22	3,64
III	17,19	4,24
IVA	16,82	3,77
IVB	16,81	3,74
V	16,78	4,75
NO CONSTA	18,39	4,14
MUJERES		
TOTAL	17,78	5,05
I	18,29	5,56
II	17,15	3,71
III	17,69	4,52
IVA	17,89	5,60
IVB	17,36	4,27
V	18,28	5,87
NO CONSTA	18,48	5,31

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.13. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	MEDIA	DESVIACION TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,35	4,55
ANDALUCÍA	17,37	4,65
ARAGÓN	16,67	4,27
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,69	5,62
BALEARÉS (ILLES)	17,48	5,00
CANARIAS	16,58	3,30
CANTABRIA	17,53	4,90
CASTILLA Y LEÓN	17,37	4,65
CASTILLA-LA MANCHA	17,13	3,87
CATALUÑA	17,43	4,71
COMUNIDAD VALENCIANA	17,43	4,43
EXTREMADURA	16,90	4,07
GALICIA	17,33	3,93
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,59	4,68
MURCIA (REGIÓN DE)	17,19	4,42
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,28	4,57
PAÍS VASCO	17,67	5,53
RIOJA (LA)	17,42	3,89
CEUTA Y MELILLA	17,07	3,45
VARONES		
TOTAL	17,04	4,14
ANDALUCÍA	17,01	4,19
ARAGÓN	16,21	4,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,13	3,78
BALEARÉS (ILLES)	17,37	4,45
CANARIAS	16,20	3,15
CANTABRIA	17,36	4,85
CASTILLA Y LEÓN	17,09	4,21
CASTILLA-LA MANCHA	16,77	3,71
CATALUÑA	17,34	4,20
COMUNIDAD VALENCIANA	17,02	4,22
EXTREMADURA	16,57	3,30
GALICIA	17,28	3,89
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,28	4,06
MURCIA (REGIÓN DE)	16,73	3,67
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	16,84	4,44
PAÍS VASCO	17,31	5,46
RIOJA (LA)	17,18	3,67
CEUTA Y MELILLA	16,67	2,94
MUJERES		
TOTAL	17,78	5,05
ANDALUCÍA	17,90	5,20
ARAGÓN	17,26	4,30
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	18,20	6,86
BALEARÉS (ILLES)	17,66	5,80
CANARIAS	17,22	3,44
CANTABRIA	17,71	4,96
CASTILLA Y LEÓN	17,84	5,28
CASTILLA-LA MANCHA	17,76	4,05
CATALUÑA	17,56	5,38
COMUNIDAD VALENCIANA	17,98	4,64
EXTREMADURA	17,36	4,94
GALICIA	17,42	4,00
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,90	5,23
MURCIA (REGIÓN DE)	17,92	5,33
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,90	4,68
PAÍS VASCO	18,23	5,58
RIOJA (LA)	17,79	4,16
CEUTA Y MELILLA	17,81	4,13



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.14. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,35	4,55
ESPAÑOL	17,24	4,53
EXTRANJERO	18,21	4,61
NO CONSTA	18,35	4,87
VARONES		
TOTAL	17,04	4,14
ESPAÑOL	16,91	4,08
EXTRANJERO	18,04	4,38
NO CONSTA	19,26	5,21
MUJERES		
TOTAL	17,78	5,05
ESPAÑOL	17,70	5,07
EXTRANJERO	18,44	4,88
NO CONSTA	16,33	3,24



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.15. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO DE LOS FUMADORES DIARIOS

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,35	4,55
OCUPADO/A	17,24	3,93
PARADO/A	16,79	3,76
ESTUDIANTE	16,07	2,78
JUBILADO/A, PENSIONISTA	18,24	7,05
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	18,41	6,16
OTRAS SITUACIONES	17,57	4,00
NO CONSTA	18,97	5,22
VARONES		
TOTAL	17,04	4,14
OCUPADO/A	17,12	3,87
PARADO/A	16,47	3,62
ESTUDIANTE	16,23	2,45
JUBILADO/A, PENSIONISTA	17,09	5,73
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	17,80	4,05
NO CONSTA	18,45	4,59
MUJERES		
TOTAL	17,78	5,05
OCUPADO/A	17,44	4,03
PARADO/A	17,11	3,87
ESTUDIANTE	15,94	3,00
JUBILADO/A, PENSIONISTA	23,15	9,57
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	18,44	6,18
OTRAS SITUACIONES	17,23	3,89
NO CONSTA	19,93	6,12



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.16. CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS DE LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	22,73	32,90	44,38
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	38,73	31,45	29,82
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	24,95	33,61	41,44
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,18	30,20	47,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,83	30,89	49,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,44	34,18	54,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,30	52,14	39,55
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	7,80	43,55	48,65
VARONES				
TOTAL	100,00	19,40	33,89	46,71
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	38,34	30,50	31,16
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	21,82	32,98	45,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	18,94	32,56	48,50
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,02	31,35	51,63
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,51	34,16	55,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,89	53,40	39,71
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	5,43	48,23	46,34
MUJERES				
TOTAL	100,00	27,41	31,50	41,09
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	39,07	32,29	28,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	29,42	34,51	36,07
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	26,24	27,23	46,52
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	23,60	30,28	46,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,53	34,23	52,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	13,55	47,49	38,96
DE 75 Y MAS AÑOS



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.17. CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS DE LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	22,73	32,90	44,38
I	100,00	19,52	31,84	48,64
II	100,00	19,21	34,35	46,44
III	100,00	22,07	33,68	44,25
IVA	100,00	21,66	33,06	45,28
IVB	100,00	21,93	33,98	44,09
V	100,00	30,03	30,54	39,43
NO CONSTA	100,00	31,56	26,53	41,91
VARONES				
TOTAL	100,00	19,40	33,89	46,71
I	100,00	20,90	30,67	48,43
II	100,00	16,72	34,02	49,26
III	100,00	18,69	35,53	45,78
IVA	100,00	18,39	33,78	47,84
IVB	100,00	16,60	34,86	48,54
V	100,00	24,93	32,93	42,14
NO CONSTA	100,00	33,00	26,23	40,77
MUJERES				
TOTAL	100,00	27,41	31,50	41,09
I	100,00	17,95	33,18	48,87
II	100,00	22,50	34,78	42,73
III	100,00	26,90	31,03	42,07
IVA	100,00	26,60	31,98	41,42
IVB	100,00	28,65	32,88	38,47
V	100,00	38,58	26,54	34,88
NO CONSTA	100,00	30,38	26,77	42,84

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.18. CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS DE LOS FUMADORES DIARIOS
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MAS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	22,73	32,90	44,38
ANDALUCÍA	100,00	26,89	33,52	39,59
ARAGÓN	100,00	19,73	30,13	50,14
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	23,30	37,65	39,05
BALEARS (ILLES)	100,00	23,22	35,47	41,32
CANARIAS	100,00	25,32	34,02	40,66
CANTABRIA	100,00	21,99	26,60	51,42
CASTILLA Y LEÓN	100,00	18,54	37,39	44,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,67	29,99	47,34
CATALUÑA	100,00	18,57	32,67	48,75
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	22,00	36,61	41,39
EXTREMADURA	100,00	23,37	30,52	46,10
GALICIA	100,00	18,37	33,88	47,75
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	25,71	28,48	45,80
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	24,75	30,43	44,83
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	19,86	32,53	47,61
PAÍS VASCO	100,00	19,18	32,89	47,93
RIOJA (LA)	100,00	15,11	27,32	57,57
CEUTA Y MELILLA	100,00	25,57	44,40	30,02
VARONES				
TOTAL	100,00	19,40	33,89	46,71
ANDALUCÍA	100,00	23,89	34,73	41,37
ARAGÓN	100,00	15,62	33,45	50,93
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	22,87	37,74	39,39
BALEARS (ILLES)	100,00	20,82	36,88	42,30
CANARIAS	100,00	22,94	31,60	45,47
CANTABRIA	100,00	19,50	30,00	50,50
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,90	40,00	46,10
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	18,51	29,72	51,77
CATALUÑA	100,00	15,43	33,15	51,42
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	17,37	35,95	46,68
EXTREMADURA	100,00	18,33	32,63	49,04
GALICIA	100,00	15,33	34,01	50,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	23,54	32,09	44,37
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	22,43	32,55	45,02
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	18,40	31,56	50,04
PAÍS VASCO	100,00	14,10	32,63	53,28
RIOJA (LA)	100,00	13,21	23,89	62,90
CEUTA Y MELILLA	100,00	23,96	47,58	28,46
MUJERES				
TOTAL	100,00	27,41	31,50	41,09
ANDALUCÍA	100,00	31,34	31,72	36,94
ARAGÓN	100,00	25,00	25,88	49,12
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	23,69	37,56	38,75
BALEARS (ILLES)	100,00	27,16	33,14	39,70
CANARIAS	100,00	29,32	38,10	32,59
CANTABRIA	100,00	24,74	22,82	52,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,06	33,15	40,79
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	29,83	30,45	39,71
CATALUÑA	100,00	23,29	31,96	44,75
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	28,09	37,49	34,42
EXTREMADURA	100,00	30,40	27,59	42,01
GALICIA	100,00	23,58	33,65	42,77
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	28,01	24,68	47,32
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	28,40	27,08	44,52
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	21,98	33,95	44,07
PAÍS VASCO	100,00	26,84	33,30	39,86
RIOJA (LA)	100,00	17,98	32,49	49,54
CEUTA Y MELILLA	100,00	28,60	38,45	32,96



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.19. CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS DE LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	22,73	32,90	44,38
ESPAÑOL	100,00	22,00	33,11	44,88
EXTRANJERO	100,00	28,45	31,51	40,04
NO CONSTA	100,00	30,50	9,93	59,57
VARONES				
TOTAL	100,00	19,40	33,89	46,71
ESPAÑOL	100,00	18,63	34,04	47,33
EXTRANJERO	100,00	25,63	33,27	41,10
NO CONSTA	100,00	29,65	0,00	70,35
MUJERES				
TOTAL	100,00	27,41	31,50	41,09
ESPAÑOL	100,00	26,78	31,80	41,42
EXTRANJERO	100,00	32,19	29,17	38,64
NO CONSTA	100,00	32,37	31,76	35,87



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.20. CONSUMO ACTUAL DE TABACO RESPECTO A HACE 2 AÑOS DE LOS FUMADORES DIARIOS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que fuma diariamente

	TOTAL	MÁS	MENOS	IGUAL
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	22,73	32,90	44,38
OCUPADO/A	100,00	22,06	32,66	45,28
PARADO/A	100,00	25,44	30,24	44,32
ESTUDIANTE	100,00	44,39	31,63	23,98
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	13,43	43,76	42,81
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	24,73	27,32	47,95
OTRAS SITUACIONES	100,00	14,75	25,12	60,13
NO CONSTA	100,00	33,24	2,03	64,73
VARONES				
TOTAL	100,00	19,40	33,89	46,71
OCUPADO/A	100,00	19,65	32,52	47,84
PARADO/A	100,00	23,20	28,91	47,89
ESTUDIANTE	100,00	43,71	35,72	20,57
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	11,28	44,88	43,84
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	26,91	0,00	73,09
MUJERES				
TOTAL	100,00	27,41	31,50	41,09
OCUPADO/A	100,00	26,54	32,92	40,54
PARADO/A	100,00	27,67	31,58	40,75
ESTUDIANTE	100,00	44,87	28,75	26,38
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	22,57	38,99	38,44
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	25,04	27,45	47,51
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	45,10	5,85	49,05



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.21. FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN LOS FUMADORES OCASIONALES

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que fuma pero no diariamente

	TOTAL	AL MENOS TRES VECES POR SEMANA	UNA O DOS VECES POR SEMANA	CON MENOS FRECUENCIA
AMBOS SEXOS	100,00	36,32	35,66	28,02
VARONES	100,00	35,30	37,19	27,52
MUJERES	100,00	37,89	33,32	28,79



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.22. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS EX- FUMADORES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,16	4,49
DE 16 A 24 AÑOS	15,58	1,92
DE 25 A 34 AÑOS	16,86	2,95
DE 35 A 44 AÑOS	16,78	3,35
DE 45 A 54 AÑOS	16,85	3,61
DE 55 A 64 AÑOS	17,59	5,01
DE 65 A 74 AÑOS	18,48	6,50
DE 75 Y MÁS AÑOS	17,1	5,82
VARONES		
TOTAL	16,80	4,27
DE 16 A 24 AÑOS	15,51	1,88
DE 25 A 34 AÑOS	16,82	2,87
DE 35 A 44 AÑOS	16,58	3,55
DE 45 A 54 AÑOS	16,60	3,65
DE 55 A 64 AÑOS	16,93	4,66
DE 65 A 74 AÑOS	17,66	5,58
DE 75 Y MÁS AÑOS	16,4	4,30
MUJERES		
TOTAL	17,88	4,84
DE 16 A 24 AÑOS	15,63	1,96
DE 25 A 34 AÑOS	16,90	3,02
DE 35 A 44 AÑOS	16,99	3,10
DE 45 A 54 AÑOS	17,29	3,48
DE 55 A 64 AÑOS	20,19	5,47
DE 65 A 74 AÑOS	24,18	9,07
DE 75 Y MÁS AÑOS	27,8	11,16



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.23. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS EX- FUMADORES

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,16	4,49
I	17,56	3,96
II	17,58	4,70
III	17,17	4,30
IVA	16,95	4,78
IVB	16,97	4,18
V	16,89	4,53
NO CONSTA	17,85	5,61
VARONES		
TOTAL	16,80	4,27
I	17,24	3,53
II	17,42	4,91
III	16,81	3,90
IVA	16,59	4,52
IVB	16,69	4,02
V	16,54	4,46
NO CONSTA	16,55	4,16
MUJERES		
TOTAL	17,88	4,84
I	18,04	4,48
II	17,82	4,36
III	17,85	4,91
IVA	17,86	5,27
IVB	17,50	4,41
V	17,87	4,60
NO CONSTA	20,26	7,00

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.24. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS EX-FUMADORES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,16	4,49
ANDALUCÍA	16,83	4,45
ARAGÓN	17,23	4,23
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,39	4,71
BALEARS (ILLES)	17,07	4,04
CANARIAS	16,84	4,19
CANTABRIA	17,06	3,72
CASTILLA Y LEÓN	17,64	4,21
CASTILLA-LA MANCHA	16,99	4,21
CATALUÑA	17,32	4,42
COMUNIDAD VALENCIANA	17,31	4,83
EXTREMADURA	15,81	3,71
GALICIA	16,98	4,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,29	4,57
MURCIA (REGIÓN DE)	17,23	5,02
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,09	3,87
PAÍS VASCO	17,48	5,07
RIOJA (LA)	17,10	4,20
CEUTA Y MELILLA	18,23	5,21
VARONES		
TOTAL	16,80	4,27
ANDALUCÍA	16,43	4,34
ARAGÓN	16,82	3,96
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	16,66	3,62
BALEARS (ILLES)	16,41	3,04
CANARIAS	17,03	4,45
CANTABRIA	16,74	2,99
CASTILLA Y LEÓN	17,75	4,41
CASTILLA-LA MANCHA	16,48	3,28
CATALUÑA	17,07	4,12
COMUNIDAD VALENCIANA	16,78	4,52
EXTREMADURA	15,50	3,72
GALICIA	16,53	4,45
MADRID (COMUNIDAD DE)	16,83	4,30
MURCIA (REGIÓN DE)	16,79	4,27
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,04	4,12
PAÍS VASCO	17,20	4,99
RIOJA (LA)	16,75	4,38
CEUTA Y MELILLA	17,81	4,98
MUJERES		
TOTAL	17,88	4,84
ANDALUCÍA	17,80	4,54
ARAGÓN	18,15	4,67
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	18,79	6,06
BALEARS (ILLES)	18,11	5,08
CANARIAS	16,53	3,73
CANTABRIA	17,76	4,86
CASTILLA Y LEÓN	17,33	3,63
CASTILLA-LA MANCHA	18,14	5,64
CATALUÑA	17,83	4,93
COMUNIDAD VALENCIANA	18,34	5,23
EXTREMADURA	16,64	3,55
GALICIA	18,09	4,03
MADRID (COMUNIDAD DE)	18,01	4,88
MURCIA (REGIÓN DE)	18,19	6,25
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	17,18	3,41
PAÍS VASCO	17,95	5,18
RIOJA (LA)	17,87	3,65
CEUTA Y MELILLA	19,56	5,67



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.25. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS EX- FUMADORES

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,16	4,49
ESPAÑOL	17,04	4,46
EXTRANJERO	18,45	4,66
NO CONSTA	17,96	4,33
VARONES		
TOTAL	16,80	4,27
ESPAÑOL	16,71	4,24
EXTRANJERO	17,93	4,51
NO CONSTA	17,47	3,91
MUJERES		
TOTAL	17,88	4,84
ESPAÑOL	17,73	4,83
EXTRANJERO	19,18	4,77
NO CONSTA	19,65	5,21



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.26. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS EX- FUMADORES

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	17,16	4,49
OCUPADO/A	16,80	3,50
PARADO/A	17,27	4,00
ESTUDIANTE	15,87	2,23
JUBILADO/A, PENSIONISTA	17,58	5,81
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	18,08	5,12
OTRAS SITUACIONES	17,34	4,68
NO CONSTA	18,56	5,13
VARONES		
TOTAL	16,80	4,27
OCUPADO/A	16,62	3,59
PARADO/A	17,05	4,19
ESTUDIANTE	16,19	2,10
JUBILADO/A, PENSIONISTA	17,01	5,03
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	16,39	2,87
NO CONSTA	18,19	5,32
MUJERES		
TOTAL	17,88	4,84
OCUPADO/A	17,14	3,27
PARADO/A	17,47	3,81
ESTUDIANTE	15,66	2,29
JUBILADO/A, PENSIONISTA	23,82	9,16
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	18,10	5,15
OTRAS SITUACIONES	18,96	6,41
NO CONSTA	19,37	4,57



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.27. TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX- FUMADORES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,10	26,70	19,17	24,56	21,47
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	36,27	57,00	4,95	1,77	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	16,65	53,02	21,54	8,80	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,84	32,18	23,81	27,91	7,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,99	21,61	22,32	29,92	20,14
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,24	20,83	18,33	28,85	28,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,70	12,71	16,00	30,61	35,98
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	2,40	8,94	11,25	21,72	55,69
VARONES						
TOTAL	100,00	6,35	23,34	20,25	25,03	25,03
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	42,23	46,66	7,15	3,96	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	9,89	54,76	26,80	8,54	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	9,28	33,58	26,90	23,82	6,43
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,81	21,51	24,70	29,75	18,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,93	20,64	19,53	29,23	27,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,77	12,80	16,24	30,62	35,57
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	2,54	7,98	11,16	21,84	56,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	11,71	33,60	16,94	23,58	14,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,43	65,40	3,17	0,00	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	22,07	51,62	17,31	9,00	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,37	30,66	20,45	32,35	8,16
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,33	21,80	18,03	30,25	23,59
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,45	21,58	13,59	27,31	33,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,21	12,11	14,37	30,57	38,74
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	0,34	22,96	12,56	20,00	44,14



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.28. TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX- FUMADORES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,10	26,70	19,17	24,56	21,47
I	100,00	6,78	22,28	16,56	32,10	22,28
II	100,00	10,25	26,60	20,38	24,50	18,27
III	100,00	7,07	28,66	18,83	21,26	24,17
IVA	100,00	8,98	28,07	18,48	23,79	20,68
IVB	100,00	8,69	26,04	23,08	22,94	19,24
V	100,00	7,28	25,55	18,09	27,16	21,92
NO CONSTA	100,00	4,72	22,63	26,34	21,70	24,61
VARONES						
TOTAL	100,00	6,35	23,34	20,25	25,03	25,03
I	100,00	3,95	20,49	17,17	33,79	24,60
II	100,00	9,16	24,51	20,60	25,69	20,03
III	100,00	5,42	25,75	20,35	19,94	28,54
IVA	100,00	7,34	23,09	20,66	24,90	24,02
IVB	100,00	6,45	21,61	22,32	25,64	23,99
V	100,00	5,87	23,55	18,02	25,85	26,70
NO CONSTA	100,00	3,09	17,70	30,82	25,11	23,28
MUJERES						
TOTAL	100,00	11,71	33,60	16,94	23,58	14,16
I	100,00	10,97	24,92	15,66	29,60	18,84
II	100,00	11,89	29,75	20,04	22,69	15,62
III	100,00	10,32	34,37	15,85	23,86	15,61
IVA	100,00	13,17	40,72	12,92	20,97	12,21
IVB	100,00	13,02	34,59	24,55	17,74	10,10
V	100,00	11,31	31,28	18,31	30,92	8,18
NO CONSTA	100,00	8,17	33,02	16,89	14,50	27,41

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.29. TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX-FUMADORES
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,10	26,70	19,17	24,56	21,47
ANDALUCÍA	100,00	8,24	25,98	20,09	25,19	20,50
ARAGÓN	100,00	7,33	23,69	20,02	27,15	21,81
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	6,41	23,33	21,98	26,84	21,45
BALEARS (ILLES)	100,00	10,70	25,28	17,75	22,76	23,51
CANARIAS	100,00	12,00	21,87	17,56	21,95	26,62
CANTABRIA	100,00	5,50	24,86	20,99	27,10	21,55
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,30	30,57	12,79	27,32	25,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,36	30,97	15,16	27,33	20,19
CATALUÑA	100,00	8,59	29,20	19,57	22,20	20,44
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	8,99	24,58	23,87	22,41	20,14
EXTREMADURA	100,00	4,58	30,24	23,85	19,10	22,23
GALICIA	100,00	7,61	26,54	18,08	22,01	25,75
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	7,42	25,36	17,54	30,01	19,67
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	12,31	27,85	20,79	20,19	18,86
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	7,77	25,33	19,06	28,71	19,14
PAÍS VASCO	100,00	9,07	27,52	16,43	21,64	25,33
RIOJA (LA)	100,00	12,39	26,11	24,87	19,63	17,01
CEUTA Y MELILLA	100,00	15,90	27,24	14,14	26,57	16,15
VARONES						
TOTAL	100,00	6,35	23,34	20,25	25,03	25,03
ANDALUCÍA	100,00	4,65	24,30	22,41	26,15	22,48
ARAGÓN	100,00	6,19	20,88	21,05	27,88	24,00
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	3,94	19,16	27,22	25,06	24,61
BALEARS (ILLES)	100,00	11,56	19,66	17,09	22,81	28,88
CANARIAS	100,00	8,80	17,45	15,96	22,81	34,98
CANTABRIA	100,00	4,94	23,01	22,58	24,98	24,50
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,40	26,74	11,34	28,08	30,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,62	28,21	15,17	28,87	25,13
CATALUÑA	100,00	7,41	23,71	21,77	24,09	23,02
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	7,97	21,01	25,90	21,67	23,45
EXTREMADURA	100,00	4,21	23,93	25,37	19,33	27,17
GALICIA	100,00	6,08	23,61	17,27	22,10	30,93
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	5,86	22,91	18,91	29,78	22,54
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	11,28	27,69	18,18	19,60	23,24
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	5,59	21,70	19,73	31,51	21,47
PAÍS VASCO	100,00	8,61	23,04	16,19	22,05	30,11
RIOJA (LA)	100,00	9,28	24,06	23,26	23,15	20,24
CEUTA Y MELILLA	-	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	100,00	11,71	33,60	16,94	23,58	14,16
ANDALUCÍA	100,00	16,98	30,06	14,43	22,86	15,67
ARAGÓN	100,00	9,90	30,05	17,70	25,50	16,84
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	11,22	31,48	11,72	30,31	15,26
BALEARS (ILLES)	100,00	9,33	34,20	18,80	22,68	14,99
CANARIAS	100,00	16,91	28,67	20,01	20,62	13,79
CANTABRIA	100,00	6,72	28,91	17,52	31,74	15,12
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,77	41,07	16,76	25,23	10,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	14,94	37,29	15,15	23,79	8,84
CATALUÑA	100,00	11,10	40,90	14,99	18,16	14,95
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	10,98	31,54	19,94	23,86	13,68
EXTREMADURA	100,00	5,56	47,15	19,79	18,49	9,01
GALICIA	100,00	11,50	33,99	20,14	21,77	12,60
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	9,84	29,17	15,40	30,38	15,21
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	14,57	28,21	26,54	21,48	9,20
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	11,37	31,30	17,93	24,10	15,30
PAÍS VASCO	100,00	9,88	35,39	16,87	20,92	16,94
RIOJA (LA)	-	-	-	-	-	-
CEUTA Y MELILLA	-	-	-	-	-	-



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.30. TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX- FUMADORES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,10	26,70	19,17	24,56	21,47
ESPAÑOL	100,00	7,53	26,47	18,61	25,13	22,27
EXTRANJERO	100,00	15,47	29,74	25,81	18,98	9,99
NO CONSTA	100,00	0,00	23,67	19,90	5,58	50,85
VARONES						
TOTAL	100,00	6,35	23,34	20,25	25,03	25,03
ESPAÑOL	100,00	5,88	23,26	19,48	25,56	25,82
EXTRANJERO	100,00	13,41	24,49	32,12	19,37	10,60
NO CONSTA	100,00	0,00	22,97	8,14	6,81	62,08
MUJERES						
TOTAL	100,00	11,71	33,60	16,94	23,58	14,16
ESPAÑOL	100,00	11,03	33,25	16,75	24,22	14,76
EXTRANJERO	100,00	18,31	37,00	17,10	18,45	9,15
NO CONSTA	100,00	0,00	26,83	73,17	0,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.31. TIEMPO QUE HACE QUE DEJARON DE FUMAR LOS EX- FUMADORES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que no fuma actualmente pero ha fumado antes

	TOTAL	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MÁS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	8,10	26,70	19,17	24,56	21,47
OCUPADO/A	100,00	9,52	32,24	21,93	22,78	13,54
PARADO/A	100,00	10,72	42,43	19,06	22,98	4,82
ESTUDIANTE	100,00	37,73	51,78	3,34	3,14	4,01
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	3,43	13,06	15,90	27,47	40,14
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	9,30	24,89	16,41	30,49	18,92
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	1,50	28,33	34,77	6,90	28,49
VARONES						
TOTAL	100,00	6,35	23,34	20,25	25,03	25,03
OCUPADO/A	100,00	8,05	29,73	23,80	23,49	14,93
PARADO/A	100,00	9,05	40,51	23,10	23,34	4,01
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	3,45	12,71	15,97	27,59	40,29
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	2,00	23,07	27,90	9,17	37,86
MUJERES						
TOTAL	100,00	11,71	33,60	16,94	23,58	14,16
OCUPADO/A	100,00	12,29	36,98	18,39	21,43	10,90
PARADO/A	100,00	12,27	44,21	15,29	22,64	5,58
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	3,22	17,09	15,17	26,09	38,43
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	9,42	25,19	15,67	30,57	19,15
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	0,00	44,32	55,68	0,00	0,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.32. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	54,37	45,63
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	59,21	40,79
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	61,29	38,71
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	60,67	39,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	56,05	43,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	48,16	51,84
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	37,57	62,43
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	61,88	38,12
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	71,81	28,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	73,53	26,47
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	74,07	25,93
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	72,93	27,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,06	28,94
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	58,03	41,97
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	46,46	53,54
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	45,73	54,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	48,57	51,43
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	47,42	52,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	40,09	59,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	30,48	69,52
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	22,96	77,04



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.33. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
I	100,00	54,37	45,63
II	100,00	59,21	40,79
III	100,00	61,29	38,71
IVA	100,00	60,67	39,33
IVB	100,00	56,05	43,95
V	100,00	48,16	51,84
NO CONSTA	100,00	37,57	62,43
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
I	100,00	61,88	38,12
II	100,00	71,81	28,19
III	100,00	73,53	26,47
IVA	100,00	74,07	25,93
IVB	100,00	72,93	27,07
V	100,00	71,06	28,94
NO CONSTA	100,00	58,03	41,97
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
I	100,00	46,46	53,54
II	100,00	45,73	54,27
III	100,00	48,57	51,43
IVA	100,00	47,42	52,58
IVB	100,00	40,09	59,91
V	100,00	30,48	69,52
NO CONSTA	100,00	22,96	77,04

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.34. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
ANDALUCÍA	100,00	53,35	46,65
ARAGÓN	100,00	58,84	41,16
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	54,04	45,96
BALEARS (ILLES)	100,00	56,33	43,67
CANARIAS	100,00	48,94	51,06
CANTABRIA	100,00	52,26	47,74
CASTILLA Y LEÓN	100,00	53,72	46,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	54,91	45,09
CATALUÑA	100,00	57,95	42,05
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	61,86	38,14
EXTREMADURA	100,00	48,93	51,07
GALICIA	100,00	59,29	40,71
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	51,85	48,15
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	57,33	42,67
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	64,01	35,99
PAÍS VASCO	100,00	60,01	39,99
RIOJA (LA)	100,00	56,43	43,57
CEUTA Y MELILLA	100,00	31,47	68,53
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
ANDALUCÍA	100,00	67,41	32,59
ARAGÓN	100,00	76,04	23,96
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	70,34	29,66
BALEARS (ILLES)	100,00	66,10	33,90
CANARIAS	100,00	62,95	37,05
CANTABRIA	100,00	67,42	32,58
CASTILLA Y LEÓN	100,00	71,75	28,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	70,95	29,05
CATALUÑA	100,00	73,34	26,66
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	74,18	25,82
EXTREMADURA	100,00	66,81	33,19
GALICIA	100,00	72,81	27,19
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	66,32	33,68
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	71,12	28,88
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	78,99	21,01
PAÍS VASCO	100,00	72,71	27,29
RIOJA (LA)	100,00	69,40	30,60
CEUTA Y MELILLA	100,00	39,59	60,41
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
ANDALUCÍA	100,00	39,76	60,24
ARAGÓN	100,00	41,90	58,10
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	39,29	60,71
BALEARS (ILLES)	100,00	46,62	53,38
CANARIAS	100,00	35,04	64,96
CANTABRIA	100,00	37,93	62,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	36,18	63,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	38,82	61,18
CATALUÑA	100,00	43,03	56,97
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	49,81	50,19
EXTREMADURA	100,00	31,50	68,50
GALICIA	100,00	46,94	53,06
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	38,45	61,55
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	43,33	56,67
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	49,24	50,76
PAÍS VASCO	100,00	48,01	51,99
RIOJA (LA)	100,00	43,33	56,67
CEUTA Y MELILLA	100,00	23,65	76,35

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.35. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	54,37	45,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,65	40,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,18	56,82
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	56,60	43,40
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	56,27	43,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,99	39,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,08	56,92
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	48,94	51,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	45,31	54,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	50,02	49,98
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	44,02	55,98
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	56,01	43,99
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	35,10	64,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,84	44,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,00	29,00
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	61,88	38,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	73,02	26,98
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	65,08	34,92
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	71,47	28,53
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	62,72	37,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,70	25,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	65,18	34,82
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	60,64	39,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	58,23	41,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	61,50	38,50
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	54,96	45,04
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	53,74	46,26
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	29,89	70,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	45,39	54,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	46,46	53,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	45,84	54,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,89	73,11
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	42,18	57,82
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	49,43	50,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	46,74	53,26
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	26,68	73,32
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	38,39	61,61
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	32,23	67,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	39,89	60,11
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	35,23	64,77
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	58,72	41,28
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	40,28	59,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,41	30,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	41,33	58,67



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.36. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
OCUPADO/A	100,00	64,89	35,11
PARADO/A	100,00	54,31	45,69
ESTUDIANTE	100,00	52,36	47,64
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	47,52	52,48
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	35,74	64,26
OTRAS SITUACIONES	100,00	50,04	49,96
NO CONSTA	100,00	47,15	52,85
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
OCUPADO/A	100,00	74,66	25,34
PARADO/A	100,00	66,28	33,72
ESTUDIANTE	100,00	58,64	41,36
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	63,56	36,44
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	60,24	39,76
OTRAS SITUACIONES	100,00	60,24	39,76
NO CONSTA	100,00	45,85	54,15
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
OCUPADO/A	100,00	50,56	49,44
PARADO/A	100,00	45,04	54,96
ESTUDIANTE	100,00	46,23	53,77
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	27,66	72,34
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	35,57	64,43
OTRAS SITUACIONES	100,00	37,04	62,96
NO CONSTA	100,00	48,49	51,51



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.37. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	55,73	44,27
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	64,89	35,11
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	54,31	45,69
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	52,36	47,64
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	47,52	52,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	35,74	64,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,04	49,96
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	47,15	52,85
VARONES			
TOTAL	100,00	70,23	29,77
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	74,66	25,34
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	66,28	33,72
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	58,64	41,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	63,56	36,44
DE 55 A 64 AÑOS			
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,24	39,76
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	45,85	54,15
MUJERES			
TOTAL	100,00	41,78	58,22
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	50,56	49,44
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	45,04	54,96
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	46,23	53,77
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	27,66	72,34
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	35,57	64,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	37,04	62,96
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	48,49	51,51



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.38. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	68,64	31,36
I	100,00	79,78	20,22
II	100,00	77,67	22,33
III	100,00	70,33	29,67
IVA	100,00	67,65	32,35
IVB	100,00	66,45	33,55
V	100,00	57,66	42,34
NO CONSTA	100,00	54,47	45,53
VARONES			
TOTAL	100,00	80,19	19,81
I	100,00	87,07	12,93
II	100,00	84,38	15,62
III	100,00	81,81	18,19
IVA	100,00	79,65	20,35
IVB	100,00	79,62	20,38
V	100,00	72,00	28,00
NO CONSTA	100,00	66,76	33,24
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,49	42,51
I	100,00	71,70	28,30
II	100,00	70,85	29,15
III	100,00	59,00	41,00
IVA	100,00	55,28	44,72
IVB	100,00	55,60	44,40
V	100,00	44,99	55,01
NO CONSTA	100,00	46,94	53,06

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.39. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	68,64	31,36
ANDALUCÍA	100,00	64,50	35,50
ARAGÓN	100,00	77,17	22,83
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	63,02	36,98
BALEARS (ILLES)	100,00	74,06	25,94
CANARIAS	100,00	60,32	39,68
CANTABRIA	100,00	63,17	36,83
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,85	33,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	64,25	35,75
CATALUÑA	100,00	72,77	27,23
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	76,49	23,51
EXTREMADURA	100,00	62,53	37,47
GALICIA	100,00	73,63	26,37
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	63,55	36,45
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	71,69	28,31
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	77,15	22,85
PAÍS VASCO	100,00	72,45	27,55
RIOJA (LA)	100,00	62,51	37,49
CEUTA Y MELILLA	100,00	37,37	62,63
VARONES			
TOTAL	100,00	80,19	19,81
ANDALUCÍA	100,00	76,38	23,62
ARAGÓN	100,00	87,60	12,40
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	77,27	22,73
BALEARS (ILLES)	100,00	81,70	18,30
CANARIAS	100,00	73,51	26,49
CANTABRIA	100,00	76,29	23,71
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,33	17,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,90	21,10
CATALUÑA	100,00	83,93	16,07
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	84,71	15,29
EXTREMADURA	100,00	79,46	20,54
GALICIA	100,00	82,82	17,18
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	75,28	24,72
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	82,99	17,01
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	87,35	12,65
PAÍS VASCO	100,00	83,20	16,80
RIOJA (LA)	100,00	75,15	24,85
CEUTA Y MELILLA	100,00	47,00	53,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,49	42,51
ANDALUCÍA	100,00	52,99	47,01
ARAGÓN	100,00	66,91	33,09
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	50,12	49,88
BALEARS (ILLES)	100,00	66,47	33,53
CANARIAS	100,00	47,23	52,77
CANTABRIA	100,00	50,78	49,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	51,81	48,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	49,54	50,46
CATALUÑA	100,00	61,74	38,26
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	68,44	31,56
EXTREMADURA	100,00	46,01	53,99
GALICIA	100,00	65,23	34,77
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	52,71	47,29
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	60,22	39,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	67,10	32,90
PAÍS VASCO	100,00	62,29	37,71
RIOJA (LA)	100,00	49,74	50,26
CEUTA Y MELILLA	100,00	28,08	71,92

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.40. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	68,64	31,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	72,64	27,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	72,54	27,46
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	52,36	47,64
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	69,15	30,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	74,80	25,20
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	73,56	26,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	52,28	47,72
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	64,52	35,48
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	61,78	38,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	65,71	34,29
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	52,87	47,13
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	74,86	25,14
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	81,76	18,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	72,06	27,94
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	78,42	21,58
VARONES			
TOTAL	100,00	80,19	19,81
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	77,25	22,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	82,44	17,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	73,14	26,86
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	81,13	18,87
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	78,58	21,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,69	16,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	73,18	26,82
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	72,76	27,24
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	70,10	29,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	73,69	26,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	66,97	33,03
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	75,47	24,53
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	62,00	38,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	100,00	0,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,49	42,51
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	67,78	32,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	62,42	37,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	36,90	63,10
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	57,51	42,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	70,78	29,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	62,98	37,02
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	36,78	63,22
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	57,02	42,98
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,34	46,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	58,60	41,40
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	41,54	58,46
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	74,14	25,86
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,64	36,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,99	16,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,12	48,88



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.41. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	68,64	31,36
OCUPADO/A	100,00	78,23	21,77
PARADO/A	100,00	69,05	30,95
ESTUDIANTE	100,00	69,83	30,17
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	56,55	43,45
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LA	100,00	49,71	50,29
OTRAS SITUACIONES	100,00	61,04	38,96
NO CONSTA	100,00	63,06	36,94
VARONES			
TOTAL	100,00	80,19	19,81
OCUPADO/A	100,00	84,70	15,30
PARADO/A	100,00	77,00	23,00
ESTUDIANTE	100,00	73,48	26,52
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	71,44	28,56
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LA	100,00	72,21	27,79
OTRAS SITUACIONES	100,00	72,21	27,79
NO CONSTA	100,00	65,22	34,78
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,49	42,51
OCUPADO/A	100,00	68,70	31,30
PARADO/A	100,00	62,89	37,11
ESTUDIANTE	100,00	66,26	33,74
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	38,05	61,95
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LA	100,00	49,58	50,42
OTRAS SITUACIONES	100,00	47,44	52,56
NO CONSTA	100,00	60,79	39,21



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2018
 3.61. FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
 Distribución por género y edad

	VINO O CAVA					CERVEZA CON ALCOHOL					APERTIVOS CON ALCOHOL					SIDRA					COMBUSTIBLES, BEBIDAS O FUMOS					WHISKY																
	TOTAL	A DIARIO	SEMANALMENTE	MESESUALMENTE	POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MENOS DE UNA VEZ AL MES	NUNCA	TOTAL	A DIARIO	SEMANALMENTE	MESESUALMENTE	POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MENOS DE UNA VEZ AL MES	NUNCA	TOTAL	A DIARIO	SEMANALMENTE	MESESUALMENTE	POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MENOS DE UNA VEZ AL MES	NUNCA	TOTAL	A DIARIO	SEMANALMENTE	MESESUALMENTE	POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MENOS DE UNA VEZ AL MES	NUNCA	TOTAL	A DIARIO	SEMANALMENTE	MESESUALMENTE	POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y MENOS DE UNA VEZ AL MES	NUNCA												
MUJERES	100,00	10,21	19,95	8,12	13,60	2,07	60,99	100,00	0,51	21,26	6,08	4,21	0,70	50,44	100,00	0,11	2,20	2,17	2,50	0,70	81,57	100,00	0,12	0,72	1,20	1,07	2,26	80,31	100,00	0,90	4,73	2,67	3,90	1	25,80	100	0,48	2,65	3,42	2,09	57,9	88,7
HOMBRES	100,00	10,28	18,66	8,89	11,80	1,87	59,94	100,00	0,49	20,78	6,10	3,89	0,75	50,61	100,00	0,20	2,08	2,14	2,49	0,70	80,68	100,00	0,11	1,00	1,47	2,19	2,80	80,48	100,00	1,40	13,62	6,09	6,20	1,80	50,80	100	0,91	4,83	2,47	4,72	1,58	81
MUJERES	100,00	8,37	10,67	8,13	11,71	0,95	53,14	100,00	0,12	14,28	2,28	4,72	0,08	59,70	100,00	0,09	4,85	2,41	2,81	0,70	80,18	100,00	0,11	0,66	1,09	0,35	2,07	80,02	100,00	0,11	4,69	6,3	6,40	0,87	80,45	100	0,06	1,19	1,52	1,51	0,40	85,31

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.43. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Distribución porcentual según sexo

Población de 16 y más años que consume cada tipo de bebida

	VINO O CAVA				CERVEZA CON ALCOHOL				APERITIVOS CON ALCOHOL				SIDRA				COMBINADOS, BRANDY O LICORES				WHISKY			
	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE	TOTAL	FIN DE SEMANA	ENTRE SEMANA	AMBOS INDISTINTAMENTE
AMBOS SEXOS	100,00	34,80	2,67	62,53	100,00	42,88	3,48	53,64	100,00	66,40	1,83	31,76	100,00	32,93	1,19	65,88	100,00	74,79	1,42	23,79	100,00	67,32	1,71	30,97
VARONES	100,00	30,36	3,46	66,18	100,00	38,21	4,16	57,63	100,00	64,85	2,25	32,90	100,00	32,94	1,51	65,55	100,00	72,08	1,62	26,30	100,00	65,28	1,68	33,04
MUJERES	100,00	40,48	1,65	57,86	100,00	51,38	2,23	46,40	100,00	68,11	1,38	30,51	100,00	32,91	0,87	66,22	100,00	79,33	1,09	19,68	100,00	75,22	1,81	22,97



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.44. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	18,92	5,49
DE 16 A 24 AÑOS	16,64	1,94
DE 25 A 34 AÑOS	17,82	2,89
DE 35 A 44 AÑOS	18,69	4,11
DE 45 A 54 AÑOS	19,61	5,42
DE 55 A 64 AÑOS	20,30	6,54
DE 65 A 74 AÑOS	21,13	8,58
DE 75 Y MÁS AÑOS	21,30	10,14
VARONES		
TOTAL	17,95	4,15
DE 16 A 24 AÑOS	16,48	2,02
DE 25 A 34 AÑOS	17,44	2,59
DE 35 A 44 AÑOS	17,78	3,36
DE 45 A 54 AÑOS	18,35	4,01
DE 55 A 64 AÑOS	18,71	4,64
DE 65 A 74 AÑOS	19,26	6,58
DE 75 Y MÁS AÑOS	18,89	6,92
MUJERES		
TOTAL	20,24	6,69
DE 16 A 24 AÑOS	16,84	1,82
DE 25 A 34 AÑOS	18,33	3,19
DE 35 A 44 AÑOS	19,88	4,66
DE 45 A 54 AÑOS	21,33	6,51
DE 55 A 64 AÑOS	22,68	8,07
DE 65 A 74 AÑOS	24,11	10,37
DE 75 Y MÁS AÑOS	25,13	12,90



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.45. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	18,92	5,49
I	18,88	5,72
II	18,82	5,23
III	19,00	5,33
IVA	18,77	5,14
IVB	18,86	5,55
V	19,25	6,32
NO CONSTA	19,50	6,77
VARONES		
TOTAL	17,95	4,15
I	18,03	5,54
II	17,97	3,99
III	18,07	3,89
IVA	17,95	4,27
IVB	17,87	3,38
V	17,64	3,45
NO CONSTA	18,52	4,74
MUJERES		
TOTAL	20,24	6,69
I	20,07	5,76
II	19,87	6,28
III	20,30	6,63
IVA	19,98	6,00
IVB	20,02	7,15
V	21,47	8,37
NO CONSTA	20,47	8,19

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.46. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	18,92	5,49
ANDALUCÍA	18,68	4,62
ARAGÓN	18,54	5,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	19,24	6,48
BALEARS (ILLES)	18,77	5,53
CANARIAS	19,64	5,45
CANTABRIA	18,14	3,51
CASTILLA Y LEÓN	18,50	4,23
CASTILLA-LA MANCHA	18,51	4,47
CATALUÑA	18,53	5,34
COMUNIDAD VALENCIANA	19,98	6,75
EXTREMADURA	18,43	4,80
GALICIA	19,07	5,93
MADRID (COMUNIDAD DE)	18,86	5,92
MURCIA (REGIÓN DE)	18,43	4,40
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	20,07	7,77
PAÍS VASCO	18,76	5,08
RIOJA (LA)	18,42	4,87
CEUTA Y MELILLA	18,80	5,13
VARONES		
TOTAL	17,95	4,15
ANDALUCÍA	17,85	3,20
ARAGÓN	17,57	4,01
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	17,88	4,68
BALEARS (ILLES)	17,85	4,98
CANARIAS	18,17	2,70
CANTABRIA	17,59	2,36
CASTILLA Y LEÓN	17,66	3,21
CASTILLA-LA MANCHA	17,94	3,99
CATALUÑA	17,78	3,96
COMUNIDAD VALENCIANA	18,48	4,76
EXTREMADURA	17,84	4,11
GALICIA	18,04	4,59
MADRID (COMUNIDAD DE)	17,86	4,90
MURCIA (REGIÓN DE)	17,52	3,22
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	18,51	6,05
PAÍS VASCO	18,35	4,93
RIOJA (LA)	17,72	3,33
CEUTA Y MELILLA	18,43	4,50
MUJERES		
TOTAL	20,24	6,69
ANDALUCÍA	19,81	5,85
ARAGÓN	19,79	6,14
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	21,15	7,99
BALEARS (ILLES)	19,83	5,93
CANARIAS	21,68	7,32
CANTABRIA	19,05	4,70
CASTILLA Y LEÓN	19,82	5,19
CASTILLA-LA MANCHA	19,41	4,99
CATALUÑA	19,68	6,76
COMUNIDAD VALENCIANA	21,69	8,15
EXTREMADURA	19,49	5,69
GALICIA	20,33	7,04
MADRID (COMUNIDAD DE)	20,20	6,84
MURCIA (REGIÓN DE)	19,66	5,37
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	22,04	9,15
PAÍS VASCO	19,30	5,23
RIOJA (LA)	19,50	6,39
CEUTA Y MELILLA	19,30	5,83

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.47. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR

Media y desviación típica según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	18,92	5,49
DE 16 A 24 AÑOS	16,64	1,94
DE 25 A 64 AÑOS	18,89	4,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	21,20	9,25
ESPAÑOL		
TOTAL	18,91	5,59
DE 16 A 24 AÑOS	16,58	1,85
DE 25 A 64 AÑOS	18,81	4,69
DE 65 Y MÁS AÑOS	21,21	9,27
EXTRANJERO		
TOTAL	19,06	4,66
DE 16 A 24 AÑOS	17,00	2,38
DE 25 A 64 AÑOS	19,43	4,70
DE 65 Y MÁS AÑOS	20,57	8,31
NO CONSTA		
TOTAL	17,83	5,23
DE 16 A 24 AÑOS	18,13	0,90
DE 25 A 64 AÑOS	15,88	5,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	27,00	0,00
VARONES		
TOTAL	17,95	4,15
DE 16 A 24 AÑOS	16,48	2,02
DE 25 A 64 AÑOS	17,96	3,59
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,11	6,72
ESPAÑOL		
TOTAL	17,95	4,21
DE 16 A 24 AÑOS	16,42	1,90
DE 25 A 64 AÑOS	17,93	3,58
DE 65 Y MÁS AÑOS	19,12	6,76
EXTRANJERO		
TOTAL	18,02	3,52
DE 16 A 24 AÑOS	16,82	2,65
DE 25 A 64 AÑOS	18,26	3,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	18,44	4,19
NO CONSTA		
TOTAL	17,06	6,13
DE 16 A 24 AÑOS	17,32	0,47
DE 25 A 64 AÑOS	14,25	5,16
DE 65 Y MÁS AÑOS	27,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	20,24	6,69
DE 16 A 24 AÑOS	16,94	1,82
DE 25 A 64 AÑOS	20,14	5,63
DE 65 Y MÁS AÑOS	24,52	11,48
ESPAÑOL		
TOTAL	20,24	6,85
DE 16 A 24 AÑOS	16,78	1,78
DE 25 A 64 AÑOS	20,05	5,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	24,56	11,49
EXTRANJERO		
TOTAL	20,22	5,43
DE 16 A 24 AÑOS	17,21	1,99
DE 25 A 64 AÑOS	20,71	5,38
DE 65 Y MÁS AÑOS	23,20	10,97
NO CONSTA		
TOTAL	19,54	0,50
DE 16 A 24 AÑOS	19,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	20,00	0,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	(1)	(1)

(1) sin información



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.487. EDAD MEDIA (EN AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE MANERA REGULAR

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que consume o ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	18,92	5,49
OCUPADO/A	18,37	4,08
PARADO/A	18,55	4,32
ESTUDIANTE	16,53	2,16
JUBILADO/A, PENSIONISTA	20,57	8,43
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	21,46	7,32
OTRAS SITUACIONES	18,76	4,04
NO CONSTA	19,04	4,15
VARONES		
TOTAL	17,95	4,15
OCUPADO/A	17,77	3,47
PARADO/A	18,02	3,62
ESTUDIANTE	16,37	1,75
JUBILADO/A, PENSIONISTA	18,97	6,12
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	17,75	2,84
NO CONSTA	18,62	5,10
MUJERES		
TOTAL	20,24	6,69
OCUPADO/A	19,46	4,81
PARADO/A	19,04	4,82
ESTUDIANTE	16,70	2,51
JUBILADO/A, PENSIONISTA	24,49	11,46
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	21,49	7,33
OTRAS SITUACIONES	20,68	5,13
NO CONSTA	19,71	1,56



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.49. NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (*)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,77	2,39
DE 0 A 4 AÑOS	11,62	6,48
DE 5 A 15 AÑOS	9,27	2,50
DE 16 A 24 AÑOS	7,97	1,27
DE 25 A 34 AÑOS	7,38	1,24
DE 35 A 44 AÑOS	7,20	1,23
DE 45 A 54 AÑOS	7,12	1,31
DE 55 A 64 AÑOS	7,09	1,52
DE 65 A 74 AÑOS	7,33	1,81
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,63	2,13
VARONES		
TOTAL	7,84	2,55
DE 0 A 4 AÑOS	11,80	7,29
DE 5 A 15 AÑOS	9,28	2,93
DE 16 A 24 AÑOS	7,91	1,23
DE 25 A 34 AÑOS	7,34	1,23
DE 35 A 44 AÑOS	7,18	1,19
DE 45 A 54 AÑOS	7,19	1,23
DE 55 A 64 AÑOS	7,26	1,48
DE 65 A 74 AÑOS	7,63	1,76
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,83	2,07
MUJERES		
TOTAL	7,70	2,21
DE 0 A 4 AÑOS	11,44	5,51
DE 5 A 15 AÑOS	9,26	1,95
DE 16 A 24 AÑOS	8,03	1,30
DE 25 A 34 AÑOS	7,43	1,25
DE 35 A 44 AÑOS	7,22	1,27
DE 45 A 54 AÑOS	7,06	1,38
DE 55 A 64 AÑOS	6,92	1,53
DE 65 A 74 AÑOS	7,09	1,81
DE 75 Y MÁS AÑOS	7,49	2,17

(*) se incluyen las horas de siesta



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.50 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (*)

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,77	2,39
I	7,81	2,19
II	7,76	1,87
III	7,74	2,36
IVA	7,79	2,68
IVB	7,78	2,25
V	7,79	2,48
NO CONSTA	7,49	1,69
VARONES		
TOTAL	7,84	2,55
I	7,72	2,36
II	7,72	1,80
III	7,83	2,77
IVA	7,90	2,79
IVB	7,89	2,36
V	7,94	2,48
NO CONSTA	7,49	1,57
MUJERES		
TOTAL	7,70	2,21
I	7,91	1,98
II	7,80	1,94
III	7,66	1,86
IVA	7,68	2,55
IVB	7,68	2,16
V	7,66	2,47
NO CONSTA	7,49	1,76

(*) se incluyen las horas de siesta

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.51 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (*)
Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,77	2,39
ANDALUCÍA	7,65	2,62
ARAGÓN	7,79	1,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,79	1,82
BALEARS (ILLES)	7,91	3,00
CANARIAS	7,80	1,74
CANTABRIA	7,73	2,84
CASTILLA Y LEÓN	7,62	1,75
CASTILLA-LA MANCHA	7,75	1,70
CATALUÑA	7,72	3,04
COMUNIDAD VALENCIANA	7,81	1,84
EXTREMADURA	7,78	1,73
GALICIA	7,75	2,50
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,73	2,62
MURCIA (REGIÓN DE)	7,72	1,86
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,98	1,78
PAÍS VASCO	7,71	1,79
RIOJA (LA)	8,03	1,32
CEUTA Y MELILLA	8,37	6,49
VARONES		
TOTAL	7,84	2,55
ANDALUCÍA	7,97	3,08
ARAGÓN	7,77	1,57
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,88	1,82
BALEARS (ILLES)	7,89	3,48
CANARIAS	7,89	1,70
CANTABRIA	7,80	2,78
CASTILLA Y LEÓN	7,69	1,79
CASTILLA-LA MANCHA	7,79	1,77
CATALUÑA	7,79	3,65
COMUNIDAD VALENCIANA	7,84	1,70
EXTREMADURA	7,82	1,62
GALICIA	7,87	2,13
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,77	2,41
MURCIA (REGIÓN DE)	7,78	1,83
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,98	1,77
PAÍS VASCO	7,84	1,75
RIOJA (LA)	8,05	1,29
CEUTA Y MELILLA	8,19	1,89
MUJERES		
TOTAL	7,70	2,21
ANDALUCÍA	7,73	1,81
ARAGÓN	7,82	1,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	7,71	1,80
BALEARS (ILLES)	7,94	2,42
CANARIAS	7,70	1,77
CANTABRIA	7,66	2,89
CASTILLA Y LEÓN	7,56	1,70
CASTILLA-LA MANCHA	7,70	1,63
CATALUÑA	7,65	2,29
COMUNIDAD VALENCIANA	7,78	1,96
EXTREMADURA	7,74	1,83
GALICIA	7,65	2,79
MADRID (COMUNIDAD DE)	7,68	2,80
MURCIA (REGIÓN DE)	7,66	1,90
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,97	1,79
PAÍS VASCO	7,58	1,81
RIOJA (LA)	8,00	1,35
CEUTA Y MELILLA	8,55	8,93

() se incluyen las horas de siesta*

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.52 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (*)

Media y desviación típica según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 0 y más años

	MEDIA	DESVIACION TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,77	2,39
DE 0 A 15 AÑOS	10,01	4,32
DE 16 A 24 AÑOS	7,97	1,27
DE 25 A 64 AÑOS	7,22	1,31
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,47	1,97
ESPAÑOL		
TOTAL	7,77	2,31
DE 0 A 15 AÑOS	10,01	3,97
DE 16 A 24 AÑOS	7,99	1,27
DE 25 A 64 AÑOS	7,19	1,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,47	1,99
EXTRANJERO		
TOTAL	7,73	2,34
DE 0 A 15 AÑOS	9,76	5,20
DE 16 A 24 AÑOS	7,83	1,25
DE 25 A 64 AÑOS	7,36	1,39
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,42	1,40
NO CONSTA		
TOTAL	8,90	10,77
DE 0 A 15 AÑOS	14,08	19,71
DE 16 A 24 AÑOS	7,99	1,07
DE 25 A 64 AÑOS	6,74	0,79
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,99	0,57
VARGONES		
TOTAL	7,84	2,55
DE 0 A 15 AÑOS	10,06	4,88
DE 16 A 24 AÑOS	7,91	1,23
DE 25 A 64 AÑOS	7,24	1,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,72	1,91
ESPAÑOL		
TOTAL	7,85	2,50
DE 0 A 15 AÑOS	10,07	4,64
DE 16 A 24 AÑOS	7,96	1,25
DE 25 A 64 AÑOS	7,23	1,27
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,73	1,92
EXTRANJERO		
TOTAL	7,70	1,53
DE 0 A 15 AÑOS	9,51	1,69
DE 16 A 24 AÑOS	7,64	1,10
DE 25 A 64 AÑOS	7,35	1,30
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,46	1,55
NO CONSTA		
TOTAL	9,84	14,64
DE 0 A 15 AÑOS	19,09	27,40
DE 16 A 24 AÑOS	8,46	1,06
DE 25 A 64 AÑOS	6,46	0,57
DE 65 Y MÁS AÑOS	6,79	0,41
MUJERES		
TOTAL	7,70	2,21
DE 0 A 15 AÑOS	9,95	3,64
DE 16 A 24 AÑOS	8,03	1,30
DE 25 A 64 AÑOS	7,19	1,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,28	2,00
ESPAÑOL		
TOTAL	7,70	2,11
DE 0 A 15 AÑOS	9,94	3,11
DE 16 A 24 AÑOS	8,03	1,29
DE 25 A 64 AÑOS	7,16	1,34
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,28	2,01
EXTRANJERO		
TOTAL	7,75	2,91
DE 0 A 15 AÑOS	10,09	7,63
DE 16 A 24 AÑOS	8,02	1,35
DE 25 A 64 AÑOS	7,38	1,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,39	1,25
NO CONSTA		
TOTAL	7,85	1,67
DE 0 A 15 AÑOS	9,39	2,06
DE 16 A 24 AÑOS	7,53	0,85
DE 25 A 64 AÑOS	7,09	0,88
DE 65 Y MÁS AÑOS	7,25	0,65

(*) se incluyen las horas de siesta



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.53 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO (*)

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,36	1,48
OCUPADO/A	7,21	1,21
PARADO/A	7,51	1,48
ESTUDIANTE	8,04	1,17
JUBILADO/A, PENSIONISTA	7,51	1,93
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	7,23	1,58
OTRAS SITUACIONES	7,94	2,21
NO CONSTA	7,40	1,51
VARONES		
TOTAL	7,41	1,42
OCUPADO/A	7,22	1,17
PARADO/A	7,53	1,53
ESTUDIANTE	8,01	1,19
JUBILADO/A, PENSIONISTA	7,70	1,87
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	8,10	1,68
NO CONSTA	7,24	1,07
MUJERES		
TOTAL	7,31	1,54
OCUPADO/A	7,21	1,27
PARADO/A	7,48	1,45
ESTUDIANTE	8,07	1,16
JUBILADO/A, PENSIONISTA	7,27	1,96
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	7,23	1,58
OTRAS SITUACIONES	7,74	2,70
NO CONSTA	7,56	1,82

(*) se incluyen las horas de siesta

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.54 PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIFICULTAD PARA QUEDARSE DORMIDO/A					SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO							
	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS MAYORIA DE DIAS	TODOS LOS DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS MAYORIA DE DIAS	TODOS LOS DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS MAYORIA DE DIAS	TODOS LOS DIAS			
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	100,00	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89	100,00	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,04	21,97	8,27	4,17	2,55	100,00	58,35	24,66	10,08	4,34	2,57	100,00	71,31	16,56	6,30	3,53	2,30
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	61,69	20,08	10,32	4,56	3,35	100,00	47,99	23,02	14,52	7,46	7,01	100,00	64,07	17,42	8,50	5,30	4,72
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	61,31	21,43	8,95	4,90	3,42	100,00	45,46	25,84	13,39	7,62	7,68	100,00	60,40	18,82	9,00	5,69	6,09
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	60,42	19,89	8,86	5,76	5,07	100,00	40,92	25,68	14,13	10,40	8,86	100,00	56,05	19,11	9,33	8,05	7,47
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	54,73	21,57	8,59	7,30	7,82	100,00	30,51	25,91	13,69	14,28	15,61	100,00	51,45	18,35	8,92	9,74	11,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	51,95	21,72	9,30	8,12	8,91	100,00	24,20	25,19	14,69	15,90	20,02	100,00	46,07	21,25	9,93	9,94	12,81
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	48,53	24,36	9,23	8,40	9,48	100,00	22,84	24,11	14,19	14,53	24,33	100,00	43,08	22,32	10,13	10,67	13,81
VARONES																		
TOTAL	100,00	65,94	19,34	7,38	3,85	3,50	100,00	46,78	25,16	12,09	7,63	8,35	100,00	62,27	18,74	7,71	5,47	5,82
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	68,99	19,94	6,49	3,09	1,49	100,00	65,86	24,19	6,85	2,84	0,26	100,00	74,78	16,11	5,21	2,01	1,89
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	65,51	18,11	10,06	3,48	2,85	100,00	54,79	21,81	13,82	5,97	3,61	100,00	67,56	17,04	7,43	4,85	3,11
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	64,64	20,65	8,54	3,46	2,71	100,00	48,18	26,96	12,76	6,02	6,07	100,00	61,31	20,45	8,86	5,12	4,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	68,79	18,82	6,41	3,22	2,75	100,00	48,13	27,50	12,25	6,09	6,04	100,00	60,45	19,43	8,91	5,78	5,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	66,62	18,62	5,62	4,59	4,55	100,00	37,77	26,57	11,24	11,99	12,43	100,00	58,60	18,26	7,23	6,90	9,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,35	18,05	5,21	5,28	6,10	100,00	27,20	25,00	14,29	13,25	20,26	100,00	52,82	19,77	7,13	8,42	11,86
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	59,06	22,09	5,78	5,57	7,51	100,00	23,81	24,45	12,73	13,94	25,07	100,00	49,87	21,51	8,73	7,43	12,46
MUJERES																		
TOTAL	100,00	51,39	23,17	10,83	7,72	6,88	100,00	34,92	24,62	14,98	12,16	13,32	100,00	53,20	18,87	9,84	8,70	9,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	56,83	24,09	10,12	5,30	3,65	100,00	50,54	25,15	13,43	5,89	4,98	100,00	67,69	17,02	7,44	5,11	2,74
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	57,58	22,21	10,60	5,73	3,88	100,00	40,72	24,32	15,26	9,06	10,64	100,00	60,33	17,82	9,64	5,77	6,44
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	57,88	22,23	9,36	6,38	4,15	100,00	42,66	24,69	14,04	9,26	9,35	100,00	59,46	17,14	9,15	6,28	7,96
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	52,20	20,94	11,27	8,25	7,34	100,00	33,84	23,90	15,98	14,64	11,64	100,00	51,73	18,78	9,73	10,29	9,47
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	43,70	24,30	11,34	9,81	10,85	100,00	23,77	25,30	15,96	16,41	18,56	100,00	44,81	18,43	10,49	12,38	13,89
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	41,61	24,54	12,46	10,32	11,07	100,00	21,88	25,33	15,01	17,94	19,84	100,00	40,86	22,39	12,08	11,11	13,55
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	41,07	25,98	11,68	10,40	10,87	100,00	22,15	23,87	15,23	14,95	23,80	100,00	38,26	22,88	11,12	12,97	14,77

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.55 PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	DIFICULTAD PARA QUEDARSE DORMIDO/A					SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO							
	TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TODOS LOS DÍAS		
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	100,00	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89	100,00	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
I	100,00	62,30	23,34	7,50	4,06	2,80	100,00	43,19	29,08	11,60	7,82	8,31	100,00	62,95	18,53	8,21	5,20	5,12
II	100,00	60,73	21,50	8,72	5,39	3,67	100,00	42,18	26,08	13,45	9,12	9,17	100,00	60,53	19,62	7,25	6,63	5,97
III	100,00	58,30	21,61	9,60	5,47	5,01	100,00	39,85	25,92	14,56	9,03	10,64	100,00	57,70	19,75	9,10	6,13	7,32
IVA	100,00	58,91	20,12	9,05	5,90	6,02	100,00	41,27	22,71	14,00	10,56	11,46	100,00	57,42	17,70	8,67	7,89	8,31
IVB	100,00	56,70	21,66	9,87	6,43	5,35	100,00	40,76	24,91	12,69	10,34	11,31	100,00	56,60	18,70	10,04	7,08	7,59
V	100,00	56,95	20,66	9,03	6,92	6,45	100,00	38,98	23,31	13,16	11,68	12,87	100,00	53,84	18,61	8,68	8,87	10,00
NO CONSTA	100,00	48,11	25,10	11,36	8,54	6,88	100,00	35,54	27,33	14,37	12,03	10,73	100,00	52,11	22,62	10,60	7,82	6,86
VARONES																		
TOTAL	100,00	65,94	19,34	7,38	3,85	3,50	100,00	46,78	25,16	12,09	7,63	8,35	100,00	62,27	18,74	7,71	5,47	5,82
I	100,00	66,38	23,10	5,56	2,71	2,26	100,00	46,72	29,61	9,66	6,61	7,39	100,00	64,94	19,00	7,34	4,50	4,22
II	100,00	64,48	21,40	5,78	5,15	3,20	100,00	47,00	27,56	10,39	7,58	7,46	100,00	64,76	19,87	4,87	5,21	5,28
III	100,00	64,63	19,84	8,60	3,66	3,27	100,00	44,72	26,60	14,18	6,70	7,80	100,00	60,73	20,88	8,58	4,34	5,47
IVA	100,00	68,06	16,55	7,39	3,77	4,22	100,00	48,50	21,71	12,71	8,23	8,84	100,00	62,76	17,13	7,52	6,37	6,21
IVB	100,00	65,04	20,35	7,53	3,95	3,13	100,00	47,35	25,31	10,80	7,64	8,90	100,00	62,50	18,24	8,72	4,78	5,76
V	100,00	66,00	18,72	7,62	3,95	3,71	100,00	46,66	23,50	11,56	8,78	9,50	100,00	60,10	17,57	7,81	6,85	7,67
NO CONSTA	100,00	58,39	23,19	8,04	5,81	4,58	100,00	41,57	35,13	9,83	7,89	5,58	100,00	58,81	20,42	10,64	7,44	2,70
MUJERES																		
TOTAL	100,00	51,39	23,17	10,83	7,72	6,88	100,00	34,92	24,62	14,98	12,16	13,32	100,00	53,20	18,87	9,84	8,70	9,39
I	100,00	57,86	23,61	9,62	5,52	3,39	100,00	39,36	28,50	13,71	9,13	9,30	100,00	60,78	18,03	9,15	5,95	6,09
II	100,00	56,96	21,60	11,67	5,63	4,14	100,00	37,35	24,60	16,52	10,66	10,88	100,00	56,28	19,36	9,64	8,05	6,67
III	100,00	52,06	23,36	10,59	7,26	6,73	100,00	35,06	25,25	14,94	11,32	13,43	100,00	54,72	18,64	9,61	7,89	9,14
IVA	100,00	49,54	23,76	10,75	8,07	7,87	100,00	33,87	23,72	15,33	12,94	14,13	100,00	51,98	18,28	9,84	9,44	10,46
IVB	100,00	49,88	22,73	11,78	8,45	7,16	100,00	35,39	24,58	14,23	12,53	13,27	100,00	51,78	19,07	11,12	8,96	9,08
V	100,00	49,04	22,35	10,26	9,51	8,84	100,00	32,29	23,15	14,55	14,21	15,80	100,00	48,38	19,53	9,43	10,64	12,02
NO CONSTA	100,00	42,37	26,16	13,22	10,08	8,17	100,00	32,18	22,97	16,90	14,35	13,59	100,00	48,36	23,84	10,59	8,03	9,18

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.56 PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DIFICULTAD PARA QUEDARSE DORMID/OA					SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS DUERME					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO							
	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORIA DE DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORIA DE DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORIA DE DIAS	TODOS LOS DIAS		
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	100,00	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89	100,00	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
ANDALUCÍA	100,00	63,24	15,40	9,52	5,46	6,38	100,00	45,99	19,89	12,83	11,84	9,45	100,00	60,14	13,95	7,77	9,21	8,93
ARAGÓN	100,00	64,40	18,38	7,88	4,54	4,81	100,00	42,64	22,33	11,80	8,26	14,97	100,00	60,78	16,08	6,41	6,47	10,26
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	66,94	13,33	9,81	6,08	3,83	100,00	45,45	21,88	15,03	10,94	6,92	100,00	69,21	11,38	7,48	7,07	4,86
BALEARS (ILLES)	100,00	62,76	17,95	7,52	5,97	5,81	100,00	42,43	24,04	12,35	8,62	12,56	100,00	57,73	13,65	7,63	5,70	15,30
CANARIAS	100,00	53,54	28,01	10,27	5,59	2,59	100,00	37,49	33,49	16,17	7,24	5,64	100,00	55,36	23,09	9,97	6,82	4,76
CANTABRIA	100,00	66,04	17,48	7,91	5,77	2,80	100,00	51,42	21,66	14,56	8,38	3,98	100,00	61,48	16,95	10,94	7,30	3,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	61,87	18,42	6,31	5,88	7,52	100,00	46,58	21,06	9,91	10,26	12,18	100,00	59,84	16,89	8,00	6,67	8,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,91	22,87	7,72	4,96	4,54	100,00	41,27	27,90	12,38	9,69	8,76	100,00	54,76	21,58	9,58	6,52	7,56
CATALUÑA	100,00	57,09	23,97	10,02	5,77	3,15	100,00	44,25	23,94	15,87	9,07	6,87	100,00	60,15	19,22	10,86	5,79	3,97
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	55,98	21,36	9,05	7,37	6,24	100,00	34,09	23,98	14,01	13,03	14,89	100,00	58,77	18,47	8,09	8,22	6,45
EXTREMADURA	100,00	63,65	17,83	7,56	7,35	3,61	100,00	43,19	23,56	12,81	12,03	8,40	100,00	69,35	16,00	6,02	5,18	3,45
GALICIA	100,00	45,26	32,31	10,28	6,47	5,69	100,00	25,64	34,51	14,78	10,12	14,95	100,00	44,24	32,13	9,48	6,21	7,94
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	56,86	21,08	9,18	6,09	6,79	100,00	39,37	24,12	11,73	8,55	16,23	100,00	55,87	15,98	8,17	7,77	12,22
MURCIA (REGION DE)	100,00	56,02	24,28	9,61	5,55	4,54	100,00	41,97	27,16	13,64	8,31	8,92	100,00	52,87	25,27	9,68	6,51	5,67
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	57,15	24,37	10,64	3,89	3,95	100,00	35,56	31,68	17,66	6,35	8,75	100,00	56,85	21,16	10,23	4,38	7,38
PAIS VASCO	100,00	57,86	24,24	9,81	4,34	3,74	100,00	32,15	34,11	16,28	8,38	9,09	100,00	49,72	27,13	11,21	5,50	6,45
RIOJA (LA)	100,00	72,28	20,40	4,63	1,80	0,90	100,00	73,81	16,22	6,25	2,37	1,35	100,00	72,53	18,57	5,34	1,98	1,58
CEUTA Y MELILLA	100,00	57,44	20,81	8,02	7,30	6,43	100,00	50,33	21,74	9,32	9,43	9,18	100,00	55,21	20,66	8,60	8,62	6,90
VARONES																		
TOTAL	100,00	65,94	19,34	7,38	3,85	3,50	100,00	46,78	25,16	12,09	7,63	8,35	100,00	62,27	18,74	7,71	5,47	5,82
ANDALUCÍA	100,00	71,48	13,00	7,83	3,01	4,68	100,00	54,30	18,59	10,82	9,34	6,95	100,00	64,73	14,41	6,36	7,49	7,00
ARAGÓN	100,00	72,82	17,00	5,26	2,91	2,01	100,00	49,97	21,43	10,77	6,30	12,54	100,00	65,81	13,98	4,59	6,28	9,35
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	72,73	11,23	8,31	4,73	3,00	100,00	51,96	18,52	12,54	10,65	6,34	100,00	70,33	10,50	7,52	7,44	4,21
BALEARS (ILLES)	100,00	68,77	14,64	7,42	5,33	3,84	100,00	52,30	22,80	8,97	6,78	9,15	100,00	62,24	11,15	6,62	5,92	14,07
CANARIAS	100,00	65,31	23,08	5,84	4,10	1,67	100,00	49,78	30,55	11,61	3,99	4,07	100,00	64,49	20,83	6,71	4,68	3,29
CANTABRIA	100,00	74,51	16,84	4,84	3,17	0,65	100,00	58,97	21,91	10,80	5,29	3,02	100,00	67,29	15,79	9,17	5,84	1,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	71,03	16,25	5,30	3,69	3,73	100,00	52,69	20,24	10,99	6,99	9,09	100,00	63,64	17,83	8,44	4,19	5,90
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	67,90	20,50	7,11	2,12	2,37	100,00	46,03	29,42	10,04	8,11	6,40	100,00	60,40	20,97	7,84	4,73	6,06
CATALUÑA	100,00	63,24	22,19	8,55	3,69	2,33	100,00	47,61	25,40	15,42	6,60	4,97	100,00	64,51	19,10	9,60	3,83	2,97
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	59,94	21,16	8,49	5,98	4,43	100,00	37,77	25,73	14,11	9,77	12,62	100,00	62,97	18,14	7,75	6,34	4,80
EXTREMADURA	100,00	71,07	16,12	5,36	5,49	1,96	100,00	48,60	25,24	10,73	10,60	4,83	100,00	73,24	16,12	5,00	3,56	2,08
GALICIA	100,00	54,53	30,94	7,08	3,46	3,99	100,00	32,36	35,26	12,92	7,23	12,23	100,00	50,78	31,29	8,44	4,38	5,12
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	62,79	20,37	7,57	4,63	4,64	100,00	44,78	25,61	10,81	6,99	11,81	100,00	59,22	17,31	8,07	6,43	8,97
MURCIA (REGION DE)	100,00	65,14	21,98	7,52	2,43	2,93	100,00	48,08	26,08	12,60	6,11	7,13	100,00	58,97	25,06	7,47	5,01	3,49
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	64,33	20,89	9,37	2,83	2,58	100,00	40,49	32,38	14,86	5,28	6,99	100,00	60,40	21,39	8,86	3,35	5,99
PAIS VASCO	100,00	67,38	20,28	6,86	2,86	2,62	100,00	36,45	36,98	12,45	6,89	7,23	100,00	53,16	28,50	9,31	3,15	5,89
RIOJA (LA)	100,00	82,68	12,90	2,22	0,85	1,35	100,00	82,96	9,95	3,42	2,30	1,36	100,00	81,40	11,89	3,55	1,34	1,82
CEUTA Y MELILLA	100,00	69,07	20,12	3,02	4,15	3,65	100,00	57,36	22,71	5,13	5,85	8,95	100,00	63,96	20,15	5,06	5,57	5,26
MUJERES																		
TOTAL	100,00	51,39	23,17	10,83	7,72	6,88	100,00	34,92	24,62	14,98	12,16	13,32	100,00	53,20	18,87	9,84	8,70	9,39
ANDALUCÍA	100,00	55,28	17,72	11,16	7,83	8,01	100,00	37,96	21,14	14,76	14,27	11,87	100,00	55,71	13,51	9,13	10,86	10,79
ARAGÓN	100,00	56,12	19,73	10,46	6,14	7,56	100,00	36,40	23,22	12,82	10,20	17,36	100,00	55,83	18,16	8,20	6,66	11,16
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	61,71	15,23	11,18	7,30	4,59	100,00	39,56	24,91	17,29	11,21	7,03	100,00	68,20	12,17	7,45	6,73	5,45
BALEARS (ILLES)	100,00	56,78	21,23	11,62	6,61	7,76	100,00	32,61	25,26	15,71	10,46	15,96	100,00	53,24	16,13	8,63	5,48	16,52
CANARIAS	100,00	41,85	32,91	14,67	7,07	3,50	100,00	25,27	36,39	20,68	10,47	7,19	100,00	46,31	25,33	13,19	8,94	6,22
CANTABRIA	100,00	58,03	18,08	10,82	8,22	4,84	100,00	44,29	21,42	18,12	11,29	4,87	100,00	55,98	18,04	12,61	6,68	4,88
CASTILLA Y LEÓN	100,00	52,97	20,53	7,29	9,01	11,21	100,00	40,65	21,86	9,87	13,44	15,18	100,00	56,14	15,98	8,58	9,08	11,22
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,91	25,24	8,33	7,81	6,71	100,00	36,50	26,39	14,72	11,26	11,13	100,00	49,10	22,18	11,33	8,31	9,07
CATALUÑA	100,00	51,38	25,62	11,38	7,70	3,92	100,00	41,16	22,60	16,28	11,34	8,62	100,00	56,14	19,33	12,03	7,59	4,90
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	52,11	21,55	9,60	8,73	8,00	100,00	30,49	22,26	13,91	16,23	17,12	100,00	54,65	18,79	8,43	10,05	8,07
EXTREMADURA	100,00	56,41	19,51	9,70	9,16	5,22	100,00	37,92	21,92	14,84	13,43	11,88	100,00	65,56	15,88	7,01	6,76	4,79
GALICIA	100,00	36,80	33,55	13,20	9,21	7,24	100,00	19,50	33,83	16,48	12,75	17,44	100,00	38,27	32,90	10,42	7,89	10,52
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	51,38	21,74	10,66	7,44	8,78	100,00	34,36	22,73	12,58	10,00	20,33	100,00	52,76	14,74	8,25	9,01	15,23
MURCIA (REGION DE)	100,00	46,77	26,61	11,73	8,71	6,18	100,00	35,76	28,25	14,70	10,54	10,75	100,00	46,69	25,48	11,92	8,03	7,89
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	50,08	27,79	11,89	4,94	5,29	100,00	30,69	31,00	20,43	7,40	10,48	100,00	53,34	20,93	11,59	5,39	8,75
PAIS VASCO	100,00	48,77	28,02	12,64	5,76	4,81	100,00	28,04	31,36	19,93	9,79	10,87	100,00	46,45	25,83	13,02	7,73	6,98
RIOJA (LA)	100,00	61,77	27															

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.57 PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIFICULTAD PARA QUEDARSE DORMIDO/A					SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO							
	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORÍA DE DIAS	TODOS LOS DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORÍA DE DIAS	TODOS LOS DIAS	TOTAL	NUNCA	ALGUN DIA	VARIOS DIAS	MAYORÍA DE DIAS	TODOS LOS DIAS
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,00	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	100,00	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89	100,00	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,04	21,97	8,27	4,17	2,55	100,00	58,35	24,66	10,08	4,34	2,57	100,00	71,31	16,56	6,30	3,53	2,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,00	20,70	9,27	5,44	4,59	100,00	42,39	24,98	13,95	9,45	9,23	100,00	58,82	18,38	8,91	6,87	7,01
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,34	22,96	9,27	8,25	9,17	100,00	23,56	24,68	14,46	15,26	22,05	100,00	44,66	21,75	10,02	10,28	13,28
ESPAÑOL																		
TOTAL	100,00	57,97	21,51	9,11	5,97	5,44	100,00	39,70	25,05	13,56	10,41	11,28	100,00	56,99	18,98	8,83	7,42	7,78
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	62,95	22,02	8,48	3,98	2,57	100,00	57,81	25,32	10,11	4,65	2,11	100,00	72,18	16,30	6,39	3,45	1,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,56	20,92	9,19	5,59	4,74	100,00	41,74	25,13	13,86	9,82	9,44	100,00	58,44	18,52	8,86	7,15	7,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,28	23,07	9,22	8,22	9,21	100,00	23,45	24,65	14,48	15,38	22,04	100,00	44,16	21,88	10,06	10,41	13,49
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,00	62,77	19,77	9,31	4,69	3,47	100,00	49,01	23,50	13,42	6,40	7,68	100,00	62,54	17,51	8,61	4,82	6,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,34	21,98	7,35	4,82	2,51	100,00	60,88	21,78	9,55	2,82	4,97	100,00	66,76	17,83	6,01	3,98	5,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	63,00	19,23	9,63	4,49	3,66	100,00	47,03	23,74	14,37	7,04	7,82	100,00	61,27	17,44	9,21	5,04	7,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	54,69	20,12	12,37	8,43	4,40	100,00	30,91	27,08	12,65	10,80	18,55	100,00	68,45	17,47	8,96	4,44	0,68
NO CONSTA																		
TOTAL	100,00	53,40	12,03	15,10	9,62	9,85	100,00	26,50	27,72	29,99	0,00	15,78	100,00	69,06	13,93	5,59	1,58	9,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	69,20	7,91	0,00	22,89	0,00	100,00	68,34	0,00	31,66	0,00	0,00	100,00	83,13	16,87	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,22	18,23	26,55	0,00	0,00	100,00	21,47	43,02	31,89	0,00	3,63	100,00	71,90	18,29	9,82	0,00	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	33,88	0,00	0,00	21,75	44,37	100,00	0,00	14,65	23,57	0,00	61,78	100,00	48,53	0,00	0,00	7,10	44,37
VARONES																		
TOTAL	100,00	65,94	19,34	7,38	3,85	3,50	100,00	46,78	25,16	12,09	7,63	8,35	100,00	62,27	18,74	7,71	5,47	5,82
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	68,99	19,94	6,49	3,09	1,49	100,00	65,86	24,19	16,85	2,84	0,26	100,00	74,78	16,11	5,21	2,01	1,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	66,20	19,09	8,01	3,61	3,09	100,00	48,35	25,43	12,70	7,08	6,44	100,00	62,55	18,78	8,14	5,50	5,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	62,47	19,90	5,47	5,41	6,74	100,00	25,65	24,75	13,57	13,57	22,46	100,00	51,47	20,57	7,86	7,97	12,13
ESPAÑOL																		
TOTAL	100,00	65,52	19,53	7,30	4,01	3,65	100,00	45,77	25,27	12,05	8,00	8,90	100,00	61,83	18,72	7,76	5,60	6,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	69,27	20,13	6,24	2,57	1,79	100,00	65,94	24,12	6,57	3,06	0,31	100,00	75,46	16,21	5,34	2,00	0,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	65,72	19,25	7,95	3,89	3,19	100,00	47,57	25,61	12,63	7,37	6,82	100,00	62,30	18,65	8,15	5,55	5,35
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	62,28	20,19	5,54	5,40	6,58	100,00	25,74	24,80	13,49	13,61	22,36	100,00	51,11	20,62	7,88	8,14	12,25
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,00	69,35	17,97	8,07	2,60	2,02	100,00	55,72	24,02	12,15	4,69	3,41	100,00	65,81	18,91	7,49	4,49	3,30
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	67,20	19,08	7,89	5,83	0,00	100,00	65,83	25,04	7,40	1,74	0,00	100,00	71,37	15,32	4,64	2,09	6,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,69	18,03	8,33	1,60	2,35	100,00	54,57	23,67	13,16	5,01	3,59	100,00	64,29	19,70	8,18	5,21	2,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	73,77	10,37	3,27	6,67	5,91	100,00	25,47	26,26	16,06	13,93	18,28	100,00	68,30	21,63	8,20	1,86	0,00
NO CONSTA																		
TOTAL	100,00	67,06	6,88	7,82	0,00	18,24	100,00	9,59	34,34	26,85	0,00	29,22	100,00	63,59	18,17	0,00	0,00	18,24
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	85,98	14,02	0,00	0,00	0,00	100,00	43,90	0,00	56,10	0,00	0,00	100,00	70,11	29,89	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,68	8,31	17,01	0,00	0,00	100,00	0,00	74,68	17,01	0,00	8,31	100,00	74,68	25,32	0,00	0,00	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	43,30	0,00	0,00	0,00	56,70	100,00	0,00	0,00	21,04	0,00	78,96	100,00	43,30	0,00	0,00	0,00	56,70
MUJERES																		
TOTAL	100,00	51,39	23,17	10,83	7,72	6,88	100,00	34,92	24,62	14,98	12,16	13,32	100,00	53,20	18,87	9,84	8,70	9,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	56,83	24,09	10,12	5,30	3,65	100,00	50,54	25,15	13,43	5,89	4,98	100,00	67,69	17,02	7,44	5,11	2,74
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	53,71	22,32	10,55	7,29	6,12	100,00	36,36	24,52	15,22	11,85	12,05	100,00	55,06	17,97	9,69	8,26	9,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,35	25,23	12,08	10,36	10,98	100,00	22,01	24,63	15,11	16,51	21,74	100,00	39,62	22,63	11,62	12,00	14,13
ESPAÑOL																		
TOTAL	100,00	50,70	23,41	10,87	7,85	7,17	100,00	33,86	24,83	15,01	12,73	13,58	100,00	52,33	19,23	9,87	9,17	9,40
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	56,31	24,00	10,84	5,47	3,38	100,00	49,27	26,57	13,84	6,33	4,00	100,00	68,73	16,39	7,48	4,97	2,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	53,20	22,64	10,47	7,35	6,34	100,00	35,72	24,64	15,14	12,35	12,15	100,00	54,47	18,38	9,61	8,81	8,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,44	25,18	11,93	10,30	11,14	100,00	21,76	24,54	15,21	16,69	21,81	100,00	39,03	22,82	11,67	12,09	14,39
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,00	56,83	21,39	10,42	6,57	4,79	100,00	42,97	23,03	14,56	7,93	11,51	100,00	59,60	16,25	9,61	5,12	9,42
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	59,51	24,87	6,81	3,81	5,00	100,00	56,02	18,59	11,66	3,88	9,85	100,00	62,17	20,33	7,37	5,86	4,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	57,09	20,28	10,78	7,03	4,82	100,00	40,39	23,81	15,43	8,83	11,55	100,00	58,61	15,45	10,11	4,88	10,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	38,13	28,57	20,26	9,95	3,09	100,00	35,63	27,80	9,69	8,09	18,79	100,00	68,58	13,86	9,61	6,68	12,26
NO CONSTA																		
TOTAL	100,00	37,37	18,07	23,66	20,91	0,00	100,00	46,36	19,96	33,69	0,00	0,00	100,00	75,48	8,95	12,14	3,43	0,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	47,44	0,00	0,00	52,56	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	40,14	25,92	33,94	0,00	0,00	100,00	38,10	18,48	43,42	0,00	0,00	100,00	69,74	12,84	17,42	0,00	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	67,36	32,64	0,00	0,00	100,00	67,36	0,00	0,00	32,64	0,00

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.58. PROBLEMAS DE SUEÑO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	DIFICULTAD PARA QUEDARSE DORMIDO/A	SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS					SE DESPIERTA VARIAS VECES MIENTRAS					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO					SE DESPIERTA DEMASIADO PRONTO				
		TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TODOS LOS DÍAS	TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TODOS LOS DÍAS	TOTAL	NUNCA	ALGÚN DÍA	VARIOS DÍAS	MAYORÍA DE DÍAS	TODOS LOS DÍAS		
AMBOS SEXOS																					
TOTAL	100,00	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	100,00	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89	100,00	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64			
OCUPADO/A	100,00	63,37	20,37	8,65	4,43	3,18	100,00	46,87	25,62	13,24	7,61	6,66	100,00	62,24	18,35	8,18	5,63	5,59			
PARADO/A	100,00	56,00	19,88	11,26	6,60	6,25	100,00	43,58	21,33	13,38	11,32	10,39	100,00	58,30	16,81	9,28	8,18	7,43			
ESTUDIANTE	100,00	61,86	23,45	7,76	4,55	2,38	100,00	60,34	24,32	9,90	4,17	1,28	100,00	74,52	15,22	5,79	3,16	1,31			
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	52,37	22,19	9,09	7,77	8,58	100,00	25,34	23,91	15,17	14,62	20,97	100,00	46,63	21,56	9,63	9,60	12,58			
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	48,64	23,42	10,66	8,36	8,92	100,00	30,35	24,99	14,08	13,84	16,74	100,00	48,44	18,95	10,97	10,41	11,23			
OTRAS SITUACIONES	100,00	60,14	19,82	9,26	6,00	4,78	100,00	31,86	32,06	13,53	12,24	10,30	100,00	53,12	19,94	10,49	8,41	8,04			
NO CONSTA	100,00	61,11	15,36	10,68	10,63	2,21	100,00	33,84	34,58	25,18	0,00	6,41	100,00	60,35	25,54	10,31	1,11	2,68			
VARONES																					
TOTAL	100,00	65,94	19,34	7,38	3,85	3,50	100,00	46,78	25,16	12,09	7,63	8,35	100,00	62,27	18,74	7,71	5,47	5,82			
OCUPADO/A	100,00	67,68	19,33	7,48	3,21	2,30	100,00	51,40	26,16	11,70	5,80	4,94	100,00	64,63	18,45	7,55	4,91	4,46			
PARADO/A	100,00	63,02	15,93	10,58	4,60	5,88	100,00	49,95	18,69	13,73	9,57	8,06	100,00	62,29	16,10	9,32	6,90	5,40			
ESTUDIANTE	100,00	68,12	20,49	5,82	4,07	1,50	100,00	69,41	21,86	5,44	3,13	0,15	100,00	77,46	15,15	4,42	1,99	0,98			
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	61,24	20,22	6,30	5,51	6,73	100,00	28,03	23,98	14,26	13,56	20,16	100,00	51,82	21,07	8,16	7,79	11,16			
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	71,34	12,69	14,16	0,43	1,38	100,00	35,45	42,00	16,92	3,78	1,86	100,00	61,65	20,99	14,40	1,70	1,25			
OTRAS SITUACIONES	100,00	68,65	18,83	12,53	0,00	0,00	100,00	24,24	51,14	15,74	0,00	8,88	100,00	62,11	23,39	13,50	0,00	1,00			
MUJERES																					
TOTAL	100,00	51,39	23,17	10,83	7,72	6,88	100,00	34,92	24,62	14,98	12,16	13,32	100,00	53,20	18,87	9,84	8,70	9,39			
OCUPADO/A	100,00	57,07	21,90	10,36	6,21	4,46	100,00	40,25	24,84	15,48	10,25	9,19	100,00	58,76	18,21	9,11	6,68	7,24			
PARADO/A	100,00	50,60	22,92	11,79	8,14	6,54	100,00	38,69	23,36	13,12	12,66	12,17	100,00	55,24	17,35	9,24	9,17	8,99			
ESTUDIANTE	100,00	55,81	26,31	9,63	5,02	3,23	100,00	51,60	26,68	14,20	5,16	2,36	100,00	71,69	15,28	7,12	4,30	1,62			
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	41,39	24,64	12,54	10,56	10,88	100,00	22,00	23,82	16,29	15,92	21,97	100,00	40,20	22,16	11,46	11,84	14,34			
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	48,65	23,33	10,70	8,40	8,92	100,00	30,32	24,93	14,09	13,90	16,76	100,00	48,48	18,94	10,92	10,44	11,21			
OTRAS SITUACIONES	100,00	45,86	28,92	3,02	13,10	9,11	100,00	27,29	19,39	9,20	23,04	21,07	100,00	42,23	18,60	5,50	16,96	16,71			
NO CONSTA	100,00	54,38	12,25	9,04	20,13	4,19	100,00	42,43	19,77	33,61	0,00	4,19	100,00	58,78	27,46	7,46	2,11	4,19			

(*) una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.59. EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años ocupada, estudiante o dedicada a las labores del hogar

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES QUE NO REQUIERAN GRAN ESFUERZO FÍSICO	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	32,70	46,74	15,12	5,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	49,82	33,18	12,75	4,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,71	44,40	17,58	7,31
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	30,01	45,97	17,09	6,94
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	29,30	50,12	15,83	4,75
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	24,31	60,27	12,09	3,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	28,04	66,01	5,67	0,28
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	47,51	48,53	3,91	0,05
VARONES					
TOTAL	100,00	35,40	35,16	20,28	9,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	46,13	29,08	17,72	7,07
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	29,92	35,92	22,76	11,41
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	33,39	34,69	21,16	10,75
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	37,66	34,61	20,22	7,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	32,73	45,66	15,94	5,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,72	39,62	8,90	3,76
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	39,74	55,19	5,07	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	30,25	57,27	10,42	2,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,73	37,53	7,50	1,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	31,60	53,88	11,80	2,72
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	26,41	57,95	12,75	2,89
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	21,34	64,89	11,65	2,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,58	70,21	9,48	1,74
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	26,92	67,52	5,49	0,08
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	47,61	48,45	3,90	0,05



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.60 EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años ocupada, estudiante o dedicada a las labores del hogar

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES QUE NO REQUIERAN GRAN ESFUERZO FÍSICO	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	32,70	46,74	15,12	5,44	
I	100,00	55,95	37,19	5,99	0,87	
II	100,00	43,64	44,12	10,72	1,53	
III	100,00	40,99	43,49	12,03	3,49	
IVA	100,00	24,33	47,84	19,07	8,75	
IVB	100,00	20,31	57,94	17,06	4,69	
V	100,00	16,03	50,24	22,83	10,90	
NO CONSTA	100,00	41,34	45,34	12,63	0,69	
VARONES						
TOTAL	100,00	35,40	35,16	20,28	9,16	
I	100,00	65,54	27,10	6,59	0,77	
II	100,00	50,02	35,71	11,92	2,35	
III	100,00	44,94	33,83	16,10	5,13	
IVA	100,00	23,17	33,70	27,68	15,45	
IVB	100,00	19,73	49,53	22,56	8,18	
V	100,00	13,71	36,00	31,02	19,27	
NO CONSTA	100,00	55,64	23,24	19,08	2,04	
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,25	57,27	10,42	2,06	
I	100,00	46,05	47,60	5,38	0,96	
II	100,00	37,26	52,51	9,52	0,70	
III	100,00	37,34	52,40	8,28	1,98	
IVA	100,00	25,43	61,23	10,93	2,42	
IVB	100,00	20,76	64,46	12,79	1,99	
V	100,00	17,97	62,14	15,98	3,91	
NO CONSTA	100,00	34,03	56,65	9,32	0,00	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.61 EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años ocupada, estudiante o dedicada a las labores del hogar

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES QUE NO REQUIERAN GRAN ESFUERZO FÍSICO	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	32,7	46,74	15,12	5,44
ANDALUCÍA	100,00	29,81	51,26	13,45	5,48
ARAGÓN	100,00	34,08	48,11	12,97	4,83
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	30,16	54,67	9,36	5,82
BALEARS (ILLES)	100,00	24,81	41,66	23,86	9,68
CANARIAS	100,00	26,38	56,08	13,22	4,32
CANTABRIA	100,00	27,55	65,61	4,87	1,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	30,8	40,06	17,03	12,09
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	33,65	46,91	13,96	5,48
CATALUÑA	100,00	35,99	41,01	18,75	4,25
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	33,32	48	14,47	4,21
EXTREMADURA	100,00	35,76	40,24	15,96	8,04
GALICIA	100,00	26,34	45,56	20,31	7,79
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	42,27	42,24	13,06	2,43
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	28,61	55,02	8,51	7,86
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	30,38	48,02	16,74	4,87
PAÍS VASCO	100,00	27,61	47,1	17,99	7,3
RIOJA (LA)	100,00	25,18	55,76	13,31	5,74
CEUTA Y MELILLA	100,00	20,44	54,21	20,29	5,06
VARONES					
TOTAL	100,00	35,4	35,16	20,28	9,16
ANDALUCÍA	100,00	34,93	35,33	20,08	9,66
ARAGÓN	100,00	38,68	37,31	15,31	8,69
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	33,88	45,03	13,57	7,52
BALEARS (ILLES)	100,00	26,25	31,21	24,25	18,3
CANARIAS	100,00	28,32	48,93	15,78	6,98
CANTABRIA	100,00	31,93	55,92	8,29	3,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	30,66	30,08	19,19	20,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	33,4	33,77	22,72	10,1
CATALUÑA	100,00	37,78	32,12	22,93	7,17
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	34,05	35,34	22,72	7,88
EXTREMADURA	100,00	33,82	30,7	21,29	14,19
GALICIA	100,00	27,99	35,86	25,13	11,02
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	48,03	29,71	18,58	3,68
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	30,13	43,16	11,96	14,76
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	31,65	37,95	21,86	8,54
PAÍS VASCO	100,00	30,56	37,54	21,14	10,76
RIOJA (LA)	100,00	23,96	50,26	15,29	10,49
CEUTA Y MELILLA	100,00	22,70	40,75	27,80	8,75
MUJERES					
TOTAL	100,00	30,25	57,27	10,42	2,06
ANDALUCÍA	100,00	25,36	65,12	7,68	1,84
ARAGÓN	100,00	29,87	58,01	10,82	1,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	27,4	61,82	6,23	4,55
BALEARS (ILLES)	100,00	23,41	51,78	23,48	1,33
CANARIAS	100,00	24,53	62,95	10,75	1,77
CANTABRIA	100,00	23,88	73,75	1,99	0,38
CASTILLA Y LEÓN	100,00	30,92	48,4	15,23	5,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	33,87	58,64	6,14	1,35
CATALUÑA	100,00	34,21	49,8	14,62	1,37
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	32,6	60,45	6,36	0,6
EXTREMADURA	100,00	37,73	49,95	10,54	1,78
GALICIA	100,00	24,84	54,38	15,92	4,86
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	37,23	53,2	8,24	1,33
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	27,17	66,3	5,23	1,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	29,17	57,51	11,91	1,4
PAÍS VASCO	100,00	25,2	54,89	15,42	4,48
RIOJA (LA)	100,00	26,33	60,92	11,46	1,29
CEUTA Y MELILLA	100,00	18,31	66,89	13,22	1,58

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.62 EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD PRINCIPAL

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años ocupada, estudiante o dedicada a las labores del hogar

	TOTAL	SENTADO/A LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA	DE PIE LA MAYOR PARTE DE LA JORNADA SIN EFECTUAR GRANDES DESPLAZAMIENTOS O ESFUERZOS	CAMINANDO, LLEVANDO ALGÚN PESO, EFECTUANDO DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES QUE NO REQUIERAN GRAN ESFUERZO FÍSICO	REALIZANDO TAREAS QUE REQUIEREN GRAN ESFUERZO FÍSICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	32,7	46,74	15,12	5,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	49,82	33,18	12,75	4,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	29,24	48,53	16,22	6,01
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,33	60,37	5,10	0,20
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	34,93	45,95	14,19	4,94
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	54,26	30,04	11,75	3,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	31,24	47,97	15,31	5,47
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,62	60,10	5,11	0,17
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	18,12	52,02	21,19	8,68
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,59	50,36	18,27	5,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,4	52,17	22,03	9,41
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	22,49	71,18	4,96	1,37
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	79,35	20,65	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100	0	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	73,48	26,52	0	0
DE 65 Y MÁS AÑOS	(1)	(1)	0,00	0,00	0,00
VARONES					
TOTAL	100,00	35,4	35,16	20,28	9,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	46,13	29,08	17,72	7,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	33,16	36,37	20,86	9,61
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,91	41,20	8,52	3,38
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	38,03	35,07	18,84	8,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	50,09	27,49	16,14	6,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	35,57	36,55	19,43	8,44
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	48,94	38,65	8,88	3,52
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	17,85	35,93	29,81	16,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	22,75	38,54	26,99	11,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,74	35,21	30,52	17,52
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	87,97	12,03	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100	0	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,42	19,58	0	0
DE 65 Y MÁS AÑOS	(1)	(1)	0,00	0,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	30,25	57,27	10,42	2,06
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,73	37,53	7,5	1,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	25,37	60,53	11,65	2,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	33,79	61,18	4,96	0,07
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	32,1	55,87	9,94	2,09
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	58,74	32,78	7,02	1,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	26,9	59,43	11,18	2,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	34,03	60,99	4,95	0,03
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	18,35	66,27	13,54	1,83
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	28,31	61,65	9,94	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,09	67,21	14,49	2,22
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	24,16	69,04	5,33	1,47
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	67,76	32,24	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	(1)	(1)	0	(1)	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	67,76	32,24	0	0
DE 65 Y MÁS AÑOS	(1)	(1)	0,00	0,00	0,00

(1) sin información



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.63. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,56	39,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,91	36,09
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	59,96	40,04
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	55,49	44,51
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	60,26	39,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	63,09	36,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,98	31,02
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	55,53	44,47
VARONES			
TOTAL	100,00	63,64	36,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,83	28,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	64,12	35,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	56,66	43,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	57,91	42,09
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	62,22	37,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,05	24,95
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	67,15	32,85
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,59	42,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	55,49	44,51
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	55,49	44,51
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	54,27	45,73
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	62,58	37,42
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	63,91	36,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	64,29	35,71
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	47,21	52,79



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.64. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,56	39,44
I	100,00	72,27	27,73
II	100,00	67,84	32,16
III	100,00	64,09	35,91
IVA	100,00	57,92	42,08
IVB	100,00	55,66	44,34
V	100,00	51,19	48,81
NO CONSTA	100,00	58,16	41,84
VARONES			
TOTAL	100,00	63,64	36,36
I	100,00	74,91	25,09
II	100,00	71,03	28,97
III	100,00	66,67	33,33
IVA	100,00	61,17	38,83
IVB	100,00	59,40	40,60
V	100,00	52,74	47,26
NO CONSTA	100,00	63,25	36,75
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,59	42,41
I	100,00	69,38	30,62
II	100,00	64,58	35,42
III	100,00	61,55	38,45
IVA	100,00	54,58	45,42
IVB	100,00	52,60	47,40
V	100,00	49,83	50,17
NO CONSTA	100,00	55,11	44,89

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.65. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,56	39,44
ANDALUCÍA	100,00	53,66	46,34
ARAGÓN	100,00	66,49	33,51
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	65,24	34,76
BALEARS (ILLES)	100,00	57,20	42,80
CANARIAS	100,00	59,54	40,46
CANTABRIA	100,00	58,86	41,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,95	34,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	57,39	42,61
CATALUÑA	100,00	62,84	37,16
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	66,63	33,37
EXTREMADURA	100,00	54,15	45,85
GALICIA	100,00	59,55	40,45
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	62,36	37,64
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	51,34	48,66
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	70,28	29,72
PAÍS VASCO	100,00	65,37	34,63
RIOJA (LA)	100,00	40,67	59,33
CEUTA Y MELILLA	100,00	39,92	60,08
VARONES			
TOTAL	100,00	63,64	36,36
ANDALUCÍA	100,00	58,30	41,70
ARAGÓN	100,00	71,49	28,51
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	70,42	29,58
BALEARS (ILLES)	100,00	58,80	41,20
CANARIAS	100,00	60,42	39,58
CANTABRIA	100,00	62,31	37,69
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,68	33,32
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,77	40,23
CATALUÑA	100,00	65,13	34,87
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	70,86	29,14
EXTREMADURA	100,00	56,59	43,41
GALICIA	100,00	62,16	37,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	66,62	33,38
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	54,58	45,42
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	71,60	28,40
PAÍS VASCO	100,00	64,87	35,13
RIOJA (LA)	100,00	43,34	56,66
CEUTA Y MELILLA	100,00	44,70	55,30
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,59	42,41
ANDALUCÍA	100,00	49,17	50,83
ARAGÓN	100,00	61,56	38,44
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	60,55	39,45
BALEARS (ILLES)	100,00	55,61	44,39
CANARIAS	100,00	58,67	41,33
CANTABRIA	100,00	55,59	44,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,24	34,76
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	55,01	44,99
CATALUÑA	100,00	60,63	39,37
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	62,49	37,51
EXTREMADURA	100,00	51,78	48,22
GALICIA	100,00	57,16	42,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	58,41	41,59
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	48,06	51,94
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	68,98	31,02
PAÍS VASCO	100,00	65,85	34,15
RIOJA (LA)	100,00	37,98	62,02
CEUTA Y MELILLA	100,00	35,29	64,71

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.66. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,56	39,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,91	36,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,34	40,66
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	62,67	37,33
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	60,96	39,04
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	64,62	35,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,82	40,18
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	62,49	37,51
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	57,40	42,60
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	60,07	39,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	56,08	43,92
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	72,52	27,48
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	62,90	37,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	81,68	18,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	61,55	38,45
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	56,70
VARONES			
TOTAL	100,00	63,64	36,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,83	28,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,22	39,78
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,42	28,58
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	64,04	35,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	72,97	27,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,52	39,48
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	71,23	28,77
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	60,44	39,56
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	66,10	33,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	57,94	42,06
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	84,13	15,87
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	60,97	39,03
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	65,24	34,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	56,70
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,59	42,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	55,49	44,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	58,45	41,55
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,13	43,87
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	57,97	42,03
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	55,69	44,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,10	40,90
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	56,00	44,00
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	54,63	45,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,84	46,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	54,44	45,56
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	62,45	37,55
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	66,63	33,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	31,49	68,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,00	0,00	0,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.67. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN ADULTA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,56	39,44
OCUPADO/A	100,00	57,71	42,29
PARADO/A	100,00	63,67	36,33
ESTUDIANTE	100,00	70,95	29,05
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	64,01	35,99
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	59,56	40,44
OTRAS SITUACIONES	100,00	56,51	43,49
NO CONSTA	100,00	75,04	24,96
VARONES			
TOTAL	100,00	63,64	36,36
OCUPADO/A	100,00	59,18	40,82
PARADO/A	100,00	66,20	33,80
ESTUDIANTE	100,00	83,90	16,10
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	69,80	30,20
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	53,46	46,54
NO CONSTA	100,00	63,10	36,90
MUJERES			
TOTAL	100,00	57,59	42,41
OCUPADO/A	100,00	55,56	44,44
PARADO/A	100,00	61,70	38,30
ESTUDIANTE	100,00	58,30	41,70
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	56,79	43,21
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	59,66	40,34
OTRAS SITUACIONES	100,00	60,38	39,62
NO CONSTA	100,00	86,49	13,51



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.68. REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	42,13	57,87
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	34,18	65,82
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,70	68,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	37,04	62,96
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	45,44	54,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	54,88	45,12
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	47,57	52,43
VARONES			
TOTAL	100,00	43,82	56,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,54	47,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	40,19	59,81
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	33,21	66,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	36,98	63,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	48,00	52,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,18	39,82
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	54,72	45,28
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,15	63,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,08	68,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	27,73	72,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	30,13	69,87
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	37,10	62,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	43,05	56,95
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	50,77	49,23
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	42,43	57,57



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.69. REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
I	100,00	43,03	56,97
II	100,00	38,85	61,15
III	100,00	40,87	59,13
IVA	100,00	40,58	59,42
IVB	100,00	37,15	62,85
V	100,00	38,59	61,41
NO CONSTA	100,00	35,87	64,13
VARONES			
TOTAL	100,00	43,82	56,18
I	100,00	45,93	54,07
II	100,00	44,27	55,73
III	100,00	44,13	55,87
IVA	100,00	44,80	55,20
IVB	100,00	41,95	58,05
V	100,00	41,91	58,09
NO CONSTA	100,00	33,76	66,24
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,15	63,85
I	100,00	39,83	60,17
II	100,00	33,36	66,64
III	100,00	37,67	62,33
IVA	100,00	36,24	63,76
IVB	100,00	33,20	66,80
V	100,00	35,67	64,33
NO CONSTA	100,00	37,13	62,87

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.70. REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
ANDALUCÍA	100,00	37,62	62,38
ARAGÓN	100,00	47,94	52,06
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	40,94	59,06
BALEARS (ILLES)	100,00	45,58	54,42
CANARIAS	100,00	29,97	70,03
CANTABRIA	100,00	48,68	51,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	47,96	52,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	34,83	65,17
CATALUÑA	100,00	43,83	56,17
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	39,88	60,12
EXTREMADURA	100,00	31,69	68,31
GALICIA	100,00	36,64	63,36
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	38,55	61,45
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	33,66	66,34
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	44,82	55,08
PAÍS VASCO	100,00	46,40	53,60
RIOJA (LA)	100,00	36,18	63,82
CEUTA Y MELILLA	100,00	28,20	71,80
VARONES			
TOTAL	100,00	43,82	56,18
ANDALUCÍA	100,00	42,00	58,00
ARAGÓN	100,00	53,57	46,43
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	43,98	56,02
BALEARS (ILLES)	100,00	48,50	51,50
CANARIAS	100,00	35,57	64,43
CANTABRIA	100,00	52,42	47,58
CASTILLA Y LEÓN	100,00	50,12	49,88
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	37,25	62,75
CATALUÑA	100,00	45,33	54,67
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	44,75	55,25
EXTREMADURA	100,00	36,67	63,33
GALICIA	100,00	40,99	59,01
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	44,15	55,85
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	40,48	59,52
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	48,01	51,99
PAÍS VASCO	100,00	47,67	52,33
RIOJA (LA)	100,00	40,08	59,92
CEUTA Y MELILLA	100,00	37,92	62,08
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,15	63,85
ANDALUCÍA	100,00	33,39	66,61
ARAGÓN	100,00	42,39	57,61
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	38,19	61,81
BALEARS (ILLES)	100,00	42,67	57,33
CANARIAS	100,00	24,42	75,58
CANTABRIA	100,00	45,13	54,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	45,85	54,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	32,40	67,60
CATALUÑA	100,00	42,38	57,62
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	35,11	64,89
EXTREMADURA	100,00	26,83	73,17
GALICIA	100,00	32,68	67,32
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	33,36	66,64
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	26,73	73,27
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	41,87	58,13
PAÍS VASCO	100,00	45,19	54,81
RIOJA (LA)	100,00	32,25	67,75
CEUTA Y MELILLA	100,00	18,79	81,21

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.71. REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	42,13	57,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	36,23	63,77
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,45	48,55
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	42,85	57,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	35,76	64,24
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	51,33	48,67
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	40,05	59,95
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	38,00	62,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	39,64	60,36
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	59,71	40,29
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	29,04	70,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,42	28,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,80	93,20
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	29,26	70,74
VARONES			
TOTAL	100,00	43,82	56,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,54	47,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	38,85	61,15
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	57,68	42,32
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	43,90	56,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,78	46,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	38,49	61,51
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	57,56	42,44
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	43,26	56,74
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	45,48	54,52
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	41,72	58,28
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	65,19	34,81
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	36,68	63,32
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	85,98	14,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	43,30	56,70
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,15	63,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,08	68,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	33,58	66,42
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,79	53,21
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	36,04	63,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	31,18	68,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	32,93	67,07
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	46,69	53,31
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	37,11	62,89
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	30,26	69,74
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	37,79	62,21
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	54,96	45,04
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	19,50	80,50
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,56	47,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,92	87,08
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,00	0,00	100,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.71. REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	39,91	60,09
OCUPADO/A	100,00	34,32	65,68
PARADO/A	100,00	36,98	63,02
ESTUDIANTE	100,00	47,05	52,95
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	51,44	48,56
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	41,89	58,11
OTRAS SITUACIONES	100,00	39,90	60,10
NO CONSTA	100,00	39,91	60,09
VARONES			
TOTAL	100,00	43,82	56,18
OCUPADO/A	100,00	37,91	62,09
PARADO/A	100,00	43,70	56,30
ESTUDIANTE	100,00	60,70	39,30
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	55,34	44,66
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	42,95	57,05
NO CONSTA	100,00	24,82	75,18
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,15	63,85
OCUPADO/A	100,00	29,06	70,94
PARADO/A	100,00	31,78	68,22
ESTUDIANTE	100,00	33,76	66,24
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	46,58	53,42
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	42,00	58,00
OTRAS SITUACIONES	100,00	36,09	63,91
NO CONSTA	100,00	54,27	45,73



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.73. MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que no realiza todo el ejercicio físico deseable

	TOTAL	SE LO IMPIDEN SUS PROBLEMAS DE SALUD	PREFIERE REALIZAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE OCIO (IR AL CINE, LEER UN LIBRO, VER TV, ETC.)	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD	OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,62	8,32	42,05	25,60	7,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	2,91	12,77	44,87	29,87	9,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,69	7,28	54,87	27,11	7,05
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,52	8,47	55,77	23,21	6,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,06	8,66	45,51	26,64	6,13
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	26,35	7,43	29,30	29,15	7,76
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	44,41	7,61	11,59	26,31	10,08
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	69,55	5,31	3,36	13,25	8,53
VARONES						
TOTAL	100,00	14,99	9,76	41,47	25,85	7,93
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	1,73	12,82	47,60	27,67	10,18
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,61	8,46	53,51	25,43	7,99
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,71	10,18	52,73	23,24	6,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,87	10,32	42,48	27,45	6,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	25,94	8,64	26,41	30,28	8,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	38,37	9,67	7,68	33,43	10,85
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	67,05	7,93	2,48	13,35	9,18
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,01	7,11	42,53	25,39	6,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,78	12,72	42,86	31,48	9,16
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,87	6,24	56,07	28,60	6,21
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,35	6,80	58,77	23,17	5,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,26	7,01	48,52	25,83	5,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	26,71	6,39	31,78	28,19	6,94
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	48,13	6,34	14,00	21,91	9,61
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	70,99	3,80	3,86	13,19	8,16



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.74. MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años que no realiza todo el ejercicio físico deseable

	TOTAL	SE LO IMPIDEN SUS PROBLEMAS DE SALUD	PREFIERE REALIZAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE OCIO (IR AL CINE, LEER UN LIBRO, VER TV, ETC.)	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD	OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,62	8,32	42,05	25,60	7,41
I	100,00	8,84	9,42	46,61	28,44	6,70
II	100,00	10,92	9,35	48,48	25,61	5,64
III	100,00	15,78	7,79	42,15	26,78	7,50
IVA	100,00	17,58	8,10	41,40	24,88	8,04
IVB	100,00	17,05	8,08	41,73	25,91	7,22
V	100,00	22,97	8,82	37,69	23,06	7,45
NO CONSTA	100,00	30,14	5,70	29,44	24,34	10,38
VARONES						
TOTAL	100,00	14,99	9,76	41,47	25,85	7,93
I	100,00	8,72	8,99	44,83	29,21	8,24
II	100,00	12,18	10,18	50,69	20,80	6,16
III	100,00	13,49	9,39	38,82	29,87	8,43
IVA	100,00	15,75	9,61	41,74	24,62	8,29
IVB	100,00	17,31	9,42	41,38	25,37	6,52
V	100,00	20,05	11,16	37,04	22,86	8,89
NO CONSTA	100,00	20,60	10,65	34,58	27,56	6,61
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,01	7,11	42,53	25,39	6,96
I	100,00	8,96	9,84	48,37	27,66	5,16
II	100,00	9,84	8,65	46,60	29,71	5,20
III	100,00	17,79	6,38	45,09	24,06	6,67
IVA	100,00	19,21	6,75	41,11	25,11	7,82
IVB	100,00	16,87	7,12	41,98	26,30	7,72
V	100,00	25,27	6,98	38,21	23,21	6,32
NO CONSTA	100,00	36,26	2,52	26,14	22,27	12,80

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.75. MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años que no realiza todo el ejercicio físico deseable

TOTAL	SE LO IMPIDEN SUS PROBLEMAS DE SALUD	PREFIERE REALIZAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE OCIO (IR AL CINE, LEER UN LIBRO, VER TV, ETC.)	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD	OTRAS RAZONES	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,62	8,32	42,05	25,60	7,41
ANDALUCÍA	100,00	18,83	10,34	39,00	24,39	7,45
ARAGÓN	100,00	17,62	10,48	42,41	18,35	11,13
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	20,74	11,66	37,29	25,72	4,59
BALEARS (ILLES)	100,00	17,08	3,73	49,08	21,51	8,60
CANARIAS	100,00	20,04	1,42	46,70	26,87	4,98
CANTABRIA	100,00	15,38	9,10	39,27	24,47	11,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,20	5,59	41,40	30,21	7,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,07	9,24	38,57	32,08	5,05
CATALUÑA	100,00	15,46	7,82	44,37	24,67	7,68
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	15,01	6,50	45,40	25,12	7,96
EXTREMADURA	100,00	20,82	8,81	36,86	25,95	7,56
GALICIA	100,00	19,42	6,32	41,65	25,80	6,81
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	12,85	12,97	43,08	23,98	7,13
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	18,21	4,23	42,72	30,13	4,71
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	14,57	10,66	43,56	24,17	7,04
PAÍS VASCO	100,00	14,73	6,39	36,86	30,47	11,55
RIOJA (LA)	100,00	16,20	4,06	50,39	18,13	11,22
CEUTA Y MELILLA	100,00	28,26	13,30	37,58	17,52	3,34
VARONES						
TOTAL	100,00	14,99	9,76	41,47	25,85	7,93
ANDALUCÍA	100,00	16,49	12,09	37,94	25,45	8,03
ARAGÓN	100,00	15,97	12,74	42,72	17,60	10,96
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	19,95	11,26	38,49	25,81	4,49
BALEARS (ILLES)	100,00	17,23	5,75	46,80	20,02	10,20
CANARIAS	100,00	19,49	1,75	46,02	27,68	5,06
CANTABRIA	100,00	14,80	11,09	36,21	24,56	13,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,56	5,25	43,67	30,00	7,53
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,41	12,04	42,49	31,42	2,64
CATALUÑA	100,00	14,24	8,53	45,23	23,57	8,42
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	14,20	8,29	44,67	23,74	9,10
EXTREMADURA	100,00	21,65	8,86	36,90	24,28	8,32
GALICIA	100,00	17,48	9,15	39,73	25,58	8,06
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	10,86	15,19	40,69	25,35	7,91
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	14,46	6,58	43,85	31,35	3,77
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	13,67	11,77	42,83	25,51	6,21
PAÍS VASCO	100,00	13,92	6,69	32,19	33,69	13,52
RIOJA (LA)	100,00	14,68	4,21	49,44	20,82	10,86
CEUTA Y MELILLA	100,00	21,33	15,87	33,72	23,35	5,74
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,01	7,11	42,53	25,39	6,96
ANDALUCÍA	100,00	20,79	8,86	39,89	23,50	6,95
ARAGÓN	100,00	18,93	8,70	42,16	18,95	11,27
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	21,38	11,98	36,32	25,65	4,67
BALEARS (ILLES)	100,00	16,95	1,82	51,11	22,83	7,18
CANARIAS	100,00	20,51	1,13	47,27	26,19	4,90
CANTABRIA	100,00	15,87	7,47	41,79	24,39	10,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	16,67	5,89	39,38	30,41	7,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	18,44	6,64	34,94	32,68	7,29
CATALUÑA	100,00	16,59	7,16	43,58	25,68	7,00
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	15,69	5,01	46,01	26,27	7,02
EXTREMADURA	100,00	20,11	8,77	36,82	27,38	6,92
GALICIA	100,00	20,98	4,04	43,19	25,97	5,81
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	14,40	11,23	44,95	22,91	6,51
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	21,32	2,29	41,77	29,13	5,49
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	15,36	9,69	44,20	22,99	7,77
PAÍS VASCO	100,00	15,47	6,11	41,14	27,54	9,74
RIOJA (LA)	100,00	17,56	3,93	51,24	15,73	11,54
CEUTA Y MELILLA	100,00	33,34	11,42	40,41	13,25	1,58



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.76. MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años que no realiza todo el ejercicio físico deseable

	TOTAL	SE LO IMPIDEN SUS PROBLEMAS DE SALUD	PREFIERE REALIZAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE OCIO (IR AL CINE, LEER UN LIBRO, VER TV, ETC.)	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD	OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,62	8,32	42,05	25,60	7,41
ESPAÑOL	100,00	18,06	8,31	40,52	25,89	7,22
EXTRANJERO	100,00	5,13	8,48	54,16	23,41	8,82
NO CONSTA	100,00	27,63	7,64	36,21	19,44	9,08
VARONES						
TOTAL	100,00	14,99	9,76	41,47	25,85	7,93
ESPAÑOL	100,00	16,28	9,82	39,35	26,73	7,82
EXTRANJERO	100,00	4,21	9,13	58,95	18,72	8,98
NO CONSTA	100,00	39,05	15,40	17,02	28,54	0,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,01	7,11	42,53	25,39	6,96
ESPAÑOL	100,00	19,57	7,02	41,52	25,17	6,72
EXTRANJERO	100,00	5,89	7,94	50,21	27,27	8,69
NO CONSTA	100,00	16,40	0,00	55,10	10,49	18,01



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.77. MOTIVO DE LA NO REALIZACIÓN DE TODO EL EJERCICIO FÍSICO DESEABLE

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que no realiza todo el ejercicio físico deseable

	TOTAL	SE LO IMPIDEN SUS PROBLEMAS DE SALUD	PREFIERE REALIZAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE OCIO (IR AL CINE, LEER UN LIBRO, VER TV, ETC.)	FALTA DE TIEMPO	FALTA DE FUERZA DE VOLUNTAD	OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,62	8,32	42,05	25,60	7,41
OCUPADO/A	100,00	4,91	8,37	56,04	24,32	6,36
PARADO/A	100,00	11,30	11,17	30,70	36,82	10,01
ESTUDIANTE	100,00	4,12	13,73	42,19	31,37	8,59
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	57,01	6,04	7,50	20,39	9,06
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	23,73	6,94	33,27	28,72	7,35
OTRAS SITUACIONES	100,00	37,34	8,18	16,15	25,51	12,83
NO CONSTA	100,00	16,80	6,99	40,28	25,17	10,77
VARONES						
TOTAL	100,00	14,99	9,76	41,47	25,85	7,93
OCUPADO/A	100,00	5,34	9,83	53,40	24,37	7,05
PARADO/A	100,00	13,82	11,94	22,50	41,22	10,53
ESTUDIANTE	100,00	3,40	14,38	40,06	30,27	11,89
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	53,24	7,28	5,78	24,82	8,88
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	11,20	11,45	42,02	29,54	5,79
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,01	7,11	42,53	25,39	6,96
OCUPADO/A	100,00	4,35	6,49	59,44	24,25	5,46
PARADO/A	100,00	9,68	10,68	35,97	34,00	9,67
ESTUDIANTE	100,00	4,53	13,35	43,41	32,00	6,70
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	60,93	4,75	9,28	15,78	9,26
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	23,78	6,84	33,25	28,81	7,32
OTRAS SITUACIONES	100,00	32,54	4,73	29,12	23,67	9,95
NO CONSTA	100,00	25,58	0,00	37,55	18,31	18,56



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.78. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 15 años

	TOTAL	NO HACE EJERCICIO	HACE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA OCASIONAL	HACE ACTIVIDAD FÍSICA VARIAS VECES AL MES	HACE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO O FÍSICO VARIAS VECES A LA SEMANA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	19,67	40,94	21,45	17,94
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	39,54	51,08	7,24	2,13
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	9,50	42,48	26,85	21,17
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	11,78	31,85	28,50	27,87
VARONES					
TOTAL	100,00	17,58	36,47	22,57	23,38
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	40,18	49,84	7,29	2,70
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	6,06	37,01	29,55	27,38
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	8,71	25,95	29,15	36,19
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,88	45,70	20,27	12,15
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	38,88	52,38	7,19	1,54
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	12,96	47,98	24,14	14,93
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	15,22	38,46	27,78	18,54



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.79. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 a 15 años

	TOTAL	NO HACE EJERCICIO	HACE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA OCASIONAL	HACE ACTIVIDAD FÍSICA VARIAS VECES AL MES	HACE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO O FÍSICO VARIAS VECES A LA SEMANA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	19,67	40,94	21,45	17,94
I	100,00	14,97	37,39	26,18	21,45
II	100,00	19,34	37,23	22,85	20,59
III	100,00	16,64	39,21	24,08	20,07
IVA	100,00	20,87	43,49	18,27	17,38
IVB	100,00	25,13	42,30	19,33	13,23
V	100,00	22,39	44,85	18,00	14,75
NO CONSTA	100,00	17,01	34,42	38,28	10,29
VARONES					
TOTAL	100,00	17,58	36,47	22,57	23,38
I	100,00	13,06	31,14	27,13	28,66
II	100,00	18,69	30,84	23,38	27,09
III	100,00	14,17	34,19	25,13	26,51
IVA	100,00	16,93	40,28	20,55	22,24
IVB	100,00	24,80	36,99	21,96	16,25
V	100,00	20,90	41,77	17,13	20,21
NO CONSTA	100,00	22,15	37,46	29,68	10,71
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,88	45,70	20,27	12,15
I	100,00	16,92	43,78	25,21	14,09
II	100,00	20,01	43,92	22,29	13,79
III	100,00	19,13	44,28	23,02	13,57
IVA	100,00	25,33	47,12	15,68	11,87
IVB	100,00	25,50	48,11	16,45	9,94
V	100,00	23,98	48,14	18,94	8,93
NO CONSTA	100,00	12,59	31,80	45,67	9,93

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.80. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 a 15 años

TOTAL	NO HACE EJERCICIO	HACE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA OCASIONAL	HACE ACTIVIDAD FÍSICA VARIAS VECES AL MES	HACE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO O FÍSICO VARIAS VECES A LA SEMANA	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	19,67	40,94	21,45	17,94
ANDALUCÍA	100,00	23,88	46,73	18,01	11,39
ARAGÓN	100,00	12,31	35,70	23,44	28,55
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	15,68	47,56	23,23	13,53
BALEARS (ILLES)	100,00	23,34	36,99	21,25	18,41
CANARIAS	100,00	21,69	39,07	15,43	23,81
CANTABRIA	100,00	23,83	46,64	20,99	8,54
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,93	19,48	24,18	43,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,93	52,57	24,18	6,32
CATALUÑA	100,00	15,24	41,21	24,59	18,96
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	21,60	37,09	20,76	20,55
EXTREMADURA	100,00	23,76	44,44	20,96	10,83
GALICIA	100,00	18,81	37,90	23,53	19,76
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	17,91	43,16	23,54	15,40
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	31,59	41,48	17,63	9,30
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	19,09	30,88	22,13	27,91
PAÍS VASCO	100,00	11,66	33,76	22,01	32,56
RIOJA (LA)	100,00	23,78	34,07	31,45	10,70
CEUTA Y MELILLA	100,00	33,98	47,94	15,55	2,53
VARONES					
TOTAL	100,00	17,58	36,47	22,57	23,38
ANDALUCÍA	100,00	18,99	41,05	23,31	16,65
ARAGÓN	100,00	10,64	32,57	22,01	34,77
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	19,38	36,88	21,99	21,75
BALEARS (ILLES)	100,00	16,88	36,36	24,85	21,91
CANARIAS	100,00	24,65	32,93	14,29	28,14
CANTABRIA	100,00	18,95	44,57	22,63	13,85
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,69	13,10	22,21	50,01
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	18,13	47,84	26,99	7,04
CATALUÑA	100,00	14,19	38,75	21,48	25,59
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	18,73	33,59	19,82	27,86
EXTREMADURA	100,00	14,71	40,16	28,69	16,44
GALICIA	100,00	14,85	32,34	25,55	27,25
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	17,58	38,17	24,43	19,83
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	28,25	41,76	18,00	11,99
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	17,74	28,31	24,21	29,74
PAÍS VASCO	100,00	10,89	26,90	22,77	39,44
RIOJA (LA)	100,00	17,94	27,78	36,07	18,21
CEUTA Y MELILLA	100,00	32,92	43,72	19,63	3,73
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,88	45,70	20,27	12,15
ANDALUCÍA	100,00	29,08	52,78	12,36	5,78
ARAGÓN	100,00	14,08	39,04	24,95	21,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	11,78	58,84	24,53	4,85
BALEARS (ILLES)	100,00	30,14	37,66	17,46	14,74
CANARIAS	100,00	18,58	45,51	16,62	19,29
CANTABRIA	100,00	29,06	48,86	19,24	2,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,07	26,23	26,27	36,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,67	57,53	21,24	5,56
CATALUÑA	100,00	16,40	43,92	28,04	11,64
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	24,64	40,80	21,77	12,79
EXTREMADURA	100,00	33,40	49,00	12,74	4,86
GALICIA	100,00	22,98	43,76	21,40	11,85
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	18,25	48,30	22,62	10,83
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	35,20	41,18	17,23	6,39
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,51	33,59	19,92	25,97
PAÍS VASCO	100,00	12,48	41,03	21,20	25,29
RIOJA (LA)	100,00	29,96	40,73	26,56	2,75
CEUTA Y MELILLA	100,00	35,19	52,80	10,86	1,15



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.81. EJERCICIO FÍSICO EN EL TIEMPO LIBRE POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 a 15 años

	TOTAL	NO HACE EJERCICIO	HACE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTIVA OCASIONAL	HACE ACTIVIDAD FÍSICA VARIAS VECES AL MES	HACE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO O FÍSICO VARIAS VECES A LA SEMANA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	19,67	40,94	21,45	17,94
ESPAÑOL	100,00	19,45	40,55	21,83	18,17
EXTRANJERO	100,00	22,35	44,93	17,06	15,66
NO CONSTA	100,00	13,79	47,35	26,11	12,75
VARONES					
TOTAL	100,00	17,58	36,47	22,57	23,38
ESPAÑOL	100,00	17,43	35,68	23,01	23,89
EXTRANJERO	100,00	18,92	43,44	18,82	18,82
NO CONSTA	100,00	21,37	52,96	10,72	14,94
MUJERES					
TOTAL	100,00	21,88	45,70	20,27	12,15
ESPAÑOL	100,00	21,56	45,63	20,60	12,21
EXTRANJERO	100,00	26,79	46,85	14,79	11,58
NO CONSTA	100,00	1,10	37,96	51,85	9,09



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.82. CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	86,94	13,06
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	75,13	24,87
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	90,83	9,17
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	91,69	8,31
VARONES			
TOTAL	100,00	87,21	12,79
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	76,24	23,76
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	89,77	10,23
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	92,26	7,74
MUJERES			
TOTAL	100,00	86,65	13,35
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	73,98	26,02
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	91,90	8,10
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	91,06	8,94



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.83. CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	86,94	13,06
I	100,00	77,61	22,39
II	100,00	84,98	15,02
III	100,00	86,88	13,12
IVA	100,00	89,51	10,49
IVB	100,00	89,71	10,29
V	100,00	90,27	9,73
NO CONSTA	100,00	85,45	14,55
VARONES			
TOTAL	100,00	87,21	12,79
I	100,00	77,08	22,92
II	100,00	85,07	14,93
III	100,00	87,60	12,40
IVA	100,00	89,93	10,07
IVB	100,00	89,70	10,30
V	100,00	89,44	10,56
NO CONSTA	100,00	94,97	5,03
MUJERES			
TOTAL	100,00	86,65	13,35
I	100,00	78,17	21,83
II	100,00	84,89	15,11
III	100,00	86,18	13,82
IVA	100,00	89,02	10,98
IVB	100,00	89,73	10,27
V	100,00	91,16	8,84
NO CONSTA	100,00	77,82	22,18

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.84. CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	86,94	13,06
ANDALUCÍA	100,00	91,76	8,24
ARAGÓN	100,00	90,48	9,52
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	81,31	18,69
BALEARS (ILLES)	100,00	89,65	10,35
CANARIAS	100,00	85,29	14,71
CANTABRIA	100,00	86,39	13,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,22	9,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	90,86	9,14
CATALUÑA	100,00	84,05	15,95
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	89,90	10,10
EXTREMADURA	100,00	88,91	11,09
GALICIA	100,00	85,18	14,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	82,04	17,96
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	87,28	12,72
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	82,18	17,82
PAÍS VASCO	100,00	75,71	24,29
RIOJA (LA)	100,00	87,22	12,78
CEUTA Y MELILLA	100,00	97,07	2,93
VARONES			
TOTAL	100,00	87,21	12,79
ANDALUCÍA	100,00	91,30	8,70
ARAGÓN	100,00	91,59	8,41
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	80,35	19,65
BALEARS (ILLES)	100,00	90,50	9,50
CANARIAS	100,00	85,19	14,81
CANTABRIA	100,00	89,59	10,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,67	10,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,54	6,46
CATALUÑA	100,00	82,93	17,07
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	90,90	9,10
EXTREMADURA	100,00	91,16	8,84
GALICIA	100,00	85,26	14,74
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	84,74	15,26
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	86,88	13,12
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	84,92	15,08
PAÍS VASCO	100,00	70,72	29,28
RIOJA (LA)	100,00	87,15	12,85
CEUTA Y MELILLA	100,00	97,22	2,78
MUJERES			
TOTAL	100,00	86,65	13,35
ANDALUCÍA	100,00	92,26	7,74
ARAGÓN	100,00	89,29	10,71
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	82,27	17,73
BALEARS (ILLES)	100,00	88,73	11,27
CANARIAS	100,00	85,39	14,61
CANTABRIA	100,00	82,94	17,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,80	9,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,01	11,99
CATALUÑA	100,00	85,23	14,77
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	88,84	11,16
EXTREMADURA	100,00	86,42	13,58
GALICIA	100,00	85,09	14,91
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	79,24	20,76
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	87,70	12,30
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	79,30	20,70
PAÍS VASCO	100,00	81,01	18,99
RIOJA (LA)	100,00	87,30	12,70
CEUTA Y MELILLA	100,00	96,92	3,08



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.85. CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	86,94	13,06
ESPAÑOL	100,00	86,82	13,18
EXTRANJERO	100,00	89,17	10,83
NO CONSTA	100,00	70,01	29,99
VARONES			
TOTAL	100,00	87,21	12,79
ESPAÑOL	100,00	86,73	13,27
EXTRANJERO	100,00	92,13	7,87
NO CONSTA	100,00	80,29	19,71
MUJERES			
TOTAL	100,00	86,65	13,35
ESPAÑOL	100,00	86,91	13,09
EXTRANJERO	100,00	85,27	14,73
NO CONSTA	100,00	61,53	38,47



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.86. TIEMPO DE CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 15 años que ve la televisión

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	31,33	21,11	31,61	15,95	100,00	24,40	10,09	26,89	38,62
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	48,62	19,27	23,09	9,02	100,00	45,92	12,30	20,29	21,49
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	28,37	22,77	32,15	16,71	100,00	17,78	10,91	30,74	40,57
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	24,22	20,84	35,81	19,12	100,00	17,72	8,28	27,57	46,43
VARONES										
TOTAL	100,00	31,80	20,57	31,04	16,60	100,00	24,56	9,50	27,28	38,65
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	45,76	18,46	24,54	11,25	100,00	44,45	10,53	21,12	23,90
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	29,69	22,63	31,07	16,61	100,00	18,44	10,99	31,25	39,32
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	25,86	20,22	34,47	19,44	100,00	18,33	7,90	27,75	46,02
MUJERES										
TOTAL	100,00	30,84	21,68	32,22	15,25	100,00	24,22	10,72	26,47	38,59
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	51,70	20,15	21,53	6,62	100,00	47,52	14,22	19,39	18,87
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	27,06	22,91	33,21	16,81	100,00	17,13	10,83	30,23	41,81
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	22,39	21,54	37,31	18,76	100,00	17,03	8,70	27,37	46,90



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.87. TIEMPO DE CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 a 15 años que ve la televisión

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	31,33	21,11	31,61	15,95	100,00	24,40	10,09	26,89	38,62
I	100,00	39,43	27,48	27,58	5,51	100,00	22,56	14,32	33,28	29,84
II	100,00	37,68	23,32	29,37	9,63	100,00	27,13	8,70	30,17	34,00
III	100,00	30,59	25,03	31,42	12,95	100,00	20,78	11,78	28,99	38,45
IVA	100,00	30,15	18,44	31,85	19,56	100,00	27,46	8,59	24,96	38,99
IVB	100,00	29,01	18,56	30,36	22,07	100,00	23,50	8,84	23,86	43,80
V	100,00	23,77	15,14	38,96	22,13	100,00	24,37	9,01	21,51	45,12
NO CONSTA	100,00	38,41	16,46	28,90	16,23	100,00	22,82	9,93	28,54	38,71
VARONES										
TOTAL	100,00	31,80	20,57	31,04	16,60	100,00	24,56	9,50	27,28	38,65
I	100,00	40,06	27,29	27,02	5,63	100,00	22,45	14,06	32,69	30,80
II	100,00	40,74	23,10	26,62	9,54	100,00	30,97	7,53	30,17	31,33
III	100,00	32,10	24,83	31,64	11,42	100,00	21,64	10,25	30,52	37,59
IVA	100,00	29,43	17,48	31,43	21,66	100,00	26,79	8,55	25,15	39,52
IVB	100,00	27,82	18,59	31,01	22,58	100,00	23,28	8,60	24,18	43,94
V	100,00	24,10	15,21	36,42	24,27	100,00	21,71	9,23	22,79	46,27
NO CONSTA	100,00	46,41	8,10	34,00	11,50	100,00	29,53	5,91	22,15	42,41
MUJERES										
TOTAL	100,00	30,84	21,68	32,22	15,25	100,00	24,22	10,72	26,47	38,59
I	100,00	38,77	27,68	28,16	5,39	100,00	22,67	14,59	33,90	28,84
II	100,00	34,51	23,55	32,22	9,73	100,00	23,13	9,93	30,16	36,77
III	100,00	29,12	25,23	31,19	14,46	100,00	19,92	13,31	27,46	39,31
IVA	100,00	30,99	19,55	32,33	17,14	100,00	28,22	8,64	24,75	38,38
IVB	100,00	30,28	18,53	29,67	21,52	100,00	23,74	9,10	23,52	43,64
V	100,00	23,42	15,05	41,71	19,82	100,00	27,30	8,76	20,09	43,85
NO CONSTA	100,00	30,45	24,79	23,81	20,94	100,00	16,31	13,83	34,74	35,12

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.88. TIEMPO DE CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 a 15 años que ve la televisión

	ENTRE SEMANA					EN FIN DE SEMANA				
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS	NO SABE / NO CONTESTA	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	31,33	21,11	31,61	15,95	100,00	24,40	10,09	26,89	38,62
ANDALUCÍA	100,00	28,14	15,83	35,75	20,27	100,00	28,39	10,07	21,92	39,61
ARAGÓN	100,00	32,20	23,66	30,73	13,42	100,00	20,41	11,37	32,43	35,80
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	50,35	11,87	31,39	6,39	100,00	34,07	10,20	33,22	22,51
BALEARS (ILLES)	100,00	26,09	22,60	35,17	16,15	100,00	22,98	10,68	27,31	39,04
CANARIAS	100,00	23,39	21,61	30,70	24,30	100,00	19,73	10,42	26,96	42,89
CANTABRIA	100,00	45,30	19,46	25,61	9,62	100,00	32,10	11,42	30,69	25,79
CASTILLA Y LEÓN	100,00	40,68	10,63	35,71	12,98	100,00	26,40	3,96	28,06	41,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,73	19,86	30,82	26,58	100,00	20,76	13,76	21,26	44,22
CATALUÑA	100,00	39,25	25,29	24,87	10,59	100,00	28,51	10,94	29,92	30,64
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	20,96	23,40	35,18	20,46	100,00	20,30	9,76	25,35	44,59
EXTREMADURA	100,00	27,50	23,94	33,58	14,98	100,00	22,08	12,91	22,94	42,06
GALICIA	100,00	36,23	26,79	27,87	9,11	100,00	27,03	11,39	33,03	28,55
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	33,52	24,38	31,61	10,48	100,00	17,84	9,44	29,44	43,28
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	20,81	23,76	33,88	21,56	100,00	22,71	9,93	22,55	44,81
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	46,95	22,23	21,61	9,20	100,00	26,19	10,45	31,81	31,55
PAÍS VASCO	100,00	41,03	24,03	26,40	8,54	100,00	27,12	10,17	33,57	29,15
RIOJA (LA)	100,00	49,30	3,04	29,53	18,13	100,00	28,67	1,56	36,26	33,50
CEUTA Y MELILLA	100,00	30,08	5,63	29,50	34,79	100,00	25,21	1,74	12,09	60,96
VARONES										
TOTAL	100,00	31,80	20,57	31,04	16,60	100,00	24,56	9,50	27,28	38,65
ANDALUCÍA	100,00	27,58	17,60	35,68	19,14	100,00	28,44	11,69	21,38	38,49
ARAGÓN	100,00	29,40	24,56	29,67	16,37	100,00	18,69	11,13	29,73	40,45
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	56,75	11,57	26,32	5,36	100,00	40,51	7,03	28,11	24,35
BALEARS (ILLES)	100,00	23,85	23,43	35,10	17,62	100,00	20,51	8,61	28,65	42,22
CANARIAS	100,00	22,59	18,11	29,75	29,55	100,00	14,83	8,03	26,95	50,19
CANTABRIA	100,00	46,52	16,64	27,76	9,08	100,00	33,57	7,46	29,47	29,50
CASTILLA Y LEÓN	100,00	45,25	11,45	32,87	10,43	100,00	31,43	2,53	25,06	40,99
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,86	19,40	33,04	26,70	100,00	21,40	12,48	20,91	45,21
CATALUÑA	100,00	41,81	21,50	24,26	12,43	100,00	28,65	10,11	29,71	31,52
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	22,26	22,03	30,73	24,97	100,00	18,56	8,16	30,40	42,88
EXTREMADURA	100,00	31,64	18,18	32,01	18,17	100,00	25,31	14,33	17,49	42,86
GALICIA	100,00	33,31	27,83	28,58	10,29	100,00	26,31	11,38	31,79	30,52
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	32,06	24,91	33,60	9,43	100,00	17,69	7,30	32,18	42,83
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	24,00	22,94	34,60	18,46	100,00	28,84	6,10	22,48	42,58
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	49,80	23,33	18,42	8,45	100,00	32,30	7,95	31,78	27,96
PAÍS VASCO	100,00	45,33	23,09	23,71	7,88	100,00	27,57	16,31	36,26	19,86
RIOJA (LA)	100,00	49,75	5,89	30,24	14,13	100,00	29,40	3,03	33,84	33,73
CEUTA Y MELILLA	100,00	25,05	5,97	37,01	31,96	100,00	22,05	2,43	16,27	59,25
MUJERES										
TOTAL	100,00	30,84	21,68	32,22	15,25	100,00	24,22	10,72	26,47	38,59
ANDALUCÍA	100,00	28,74	13,96	35,83	21,47	100,00	28,35	8,36	22,50	40,79
ARAGÓN	100,00	35,27	22,68	31,88	10,17	100,00	22,31	11,62	35,41	30,66
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	44,08	12,17	36,36	7,40	100,00	27,93	13,22	38,09	20,76
BALEARS (ILLES)	100,00	28,56	21,67	35,24	14,53	100,00	25,69	12,95	25,82	35,53
CANARIAS	100,00	24,21	25,24	31,69	18,86	100,00	24,80	12,89	26,97	35,34
CANTABRIA	100,00	43,91	22,70	23,15	10,24	100,00	30,40	15,99	32,09	21,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	36,08	9,80	36,58	15,55	100,00	21,16	5,46	31,19	42,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	24,86	20,39	28,32	26,44	100,00	20,04	15,22	21,65	43,09
CATALUÑA	100,00	36,59	29,22	25,50	8,68	100,00	28,36	11,83	30,13	29,69
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	19,53	24,90	40,05	15,52	100,00	22,22	11,52	19,79	46,47
EXTREMADURA	100,00	22,73	30,58	35,40	11,30	100,00	18,45	11,31	29,08	41,16
GALICIA	100,00	39,43	25,65	27,10	7,83	100,00	27,82	11,40	34,38	26,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	35,11	23,81	29,45	11,63	100,00	18,00	11,78	26,44	43,78
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	17,42	24,62	33,12	24,84	100,00	16,17	14,01	22,62	47,19
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	43,75	21,00	25,20	10,05	100,00	19,41	13,21	31,85	35,53
PAÍS VASCO	100,00	37,01	24,91	28,82	9,16	100,00	26,71	4,59	31,12	37,58
RIOJA (LA)	100,00	48,83	0,00	28,78	22,39	100,00	27,89	0,00	38,84	33,26
CEUTA Y MELILLA	100,00	35,20	5,28	21,86	37,66	100,00	28,43	1,03	7,84	62,70



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.89. TIEMPO DE CONSUMO DE TELEVISIÓN

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 1 a 15 años que ve la televisión

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA			
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	31,33	21,11	31,61	15,95	100,00	24,40	10,09	26,89	38,62
ESPAÑOL	100,00	32,37	21,46	31,53	14,64	100,00	25,09	10,39	27,35	37,17
EXTRANJERO	100,00	20,14	16,98	33,27	29,61	100,00	17,08	6,99	22,35	53,58
NO CONSTA	100,00	43,53	31,18	12,45	12,84	100,00	28,20	10,88	22,37	38,54
VARONES										
TOTAL	100,00	31,80	20,57	31,04	16,60	100,00	24,56	9,50	27,28	38,65
ESPAÑOL	100,00	32,66	21,09	31,37	14,89	100,00	25,13	10,02	27,79	37,07
EXTRANJERO	100,00	22,70	16,03	29,21	32,06	100,00	19,25	5,18	22,56	53,01
NO CONSTA	100,00	66,92	16,83	0,00	16,25	100,00	33,48	0,00	33,22	33,30
MUJERES										
TOTAL	100,00	30,84	21,68	32,22	15,25	100,00	24,22	10,72	26,47	38,59
ESPAÑOL	100,00	32,07	21,85	31,70	14,38	100,00	25,06	10,77	26,88	37,28
EXTRANJERO	100,00	16,56	18,30	38,96	26,18	100,00	13,99	9,56	22,06	54,40
NO CONSTA	100,00	18,36	46,62	25,84	9,18	100,00	22,94	21,72	11,57	43,77



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.90. UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,48	55,52
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	9,11	90,89
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	44,57	55,43
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	67,43	32,57
VARONES			
TOTAL	100,00	51,93	48,07
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	9,48	90,52
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	56,17	43,83
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	75,50	24,50
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,59	63,41
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	8,73	91,27
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	32,81	67,19
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	58,43	41,57



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.91. UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,48	55,52
I	100,00	42,09	57,91
II	100,00	46,64	53,36
III	100,00	48,52	51,48
IVA	100,00	44,42	55,58
IVB	100,00	42,45	57,55
V	100,00	40,29	59,71
NO CONSTA	100,00	39,00	61,00
VARONES			
TOTAL	100,00	51,93	48,07
I	100,00	48,26	51,74
II	100,00	54,81	45,19
III	100,00	56,32	43,68
IVA	100,00	51,37	48,63
IVB	100,00	48,69	51,31
V	100,00	49,86	50,14
NO CONSTA	100,00	53,16	46,84
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,59	63,41
I	100,00	35,60	64,40
II	100,00	38,13	61,87
III	100,00	40,87	59,13
IVA	100,00	36,42	63,58
IVB	100,00	35,84	64,16
V	100,00	29,96	70,04
NO CONSTA	100,00	27,20	72,80

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.92. UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,48	55,52
ANDALUCÍA	100,00	42,34	57,66
ARAGÓN	100,00	56,27	43,73
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	35,29	64,71
BALEARS (ILLES)	100,00	44,62	55,38
CANARIAS	100,00	39,64	60,36
CANTABRIA	100,00	52,19	47,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	53,98	46,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,96	48,04
CATALUÑA	100,00	42,83	57,17
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	46,54	53,46
EXTREMADURA	100,00	53,30	46,70
GALICIA	100,00	39,38	60,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	43,41	56,59
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	45,41	54,59
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	44,09	55,91
PAÍS VASCO	100,00	39,34	60,66
RIOJA (LA)	100,00	50,23	49,77
CEUTA Y MELILLA	100,00	41,91	58,09
VARONES			
TOTAL	100,00	51,93	48,07
ANDALUCÍA	100,00	50,88	49,12
ARAGÓN	100,00	63,82	36,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	42,45	57,55
BALEARS (ILLES)	100,00	52,10	47,90
CANARIAS	100,00	47,82	52,18
CANTABRIA	100,00	60,26	39,74
CASTILLA Y LEÓN	100,00	58,00	42,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	59,75	40,25
CATALUÑA	100,00	50,16	49,84
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	58,41	41,59
EXTREMADURA	100,00	61,26	38,74
GALICIA	100,00	45,04	54,96
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	48,61	51,39
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	50,26	49,74
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	51,43	48,57
PAÍS VASCO	100,00	43,92	56,08
RIOJA (LA)	100,00	59,16	40,84
CEUTA Y MELILLA	100,00	45,01	54,99
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,59	63,41
ANDALUCÍA	100,00	33,25	66,75
ARAGÓN	100,00	48,08	51,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	28,12	71,88
BALEARS (ILLES)	100,00	36,50	63,50
CANARIAS	100,00	31,19	68,81
CANTABRIA	100,00	43,49	56,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	49,83	50,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	43,65	56,35
CATALUÑA	100,00	35,05	64,95
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	33,75	66,25
EXTREMADURA	100,00	44,52	55,48
GALICIA	100,00	33,33	66,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	37,99	62,01
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	40,19	59,81
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	36,40	63,60
PAÍS VASCO	100,00	34,47	65,53
RIOJA (LA)	100,00	40,70	59,30
CEUTA Y MELILLA	100,00	38,68	61,32



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.93. UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 1 a 15 años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,48	55,52
ESPAÑOL	100,00	44,46	55,54
EXTRANJERO	100,00	45,53	54,47
NO CONSTA	100,00	29,89	70,11
VARONES			
TOTAL	100,00	51,93	48,07
ESPAÑOL	100,00	51,57	48,43
EXTRANJERO	100,00	55,61	44,39
NO CONSTA	100,00	45,86	54,14
MUJERES			
TOTAL	100,00	36,59	63,41
ESPAÑOL	100,00	37,06	62,94
EXTRANJERO	100,00	32,28	67,72
NO CONSTA	100,00	16,84	83,16



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.94. TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 a 15 años que utiliza videojuegos, ordenador o internet

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA		EN FIN DE SEMANA	
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	59,78	19,95	14,19	6,09	100,00	35,59	15,99	27,62	20,80
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	81,90	10,15	5,18	2,77	100,00	73,08	9,33	11,93	5,65
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	69,43	17,25	9,34	3,98	100,00	45,09	18,51	23,54	12,86
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	52,97	22,17	17,42	7,44	100,00	27,38	15,31	31,11	26,20
VARONES										
TOTAL	100	57,17	20,19	15,7	6,94	100	29,57	16,1	30,07	24,25
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	81,36	7,21	6,53	4,90	100,00	67,28	10,57	12,12	10,03
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	65,16	19,31	11,10	4,42	100,00	36,26	20,31	27,49	15,94
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	50,92	21,69	18,92	8,47	100,00	22,85	14,23	32,94	29,98
MUJERES										
TOTAL	100	63,62	19,59	11,96	4,83	100	44,51	15,83	23,99	15,67
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	82,48	13,29	3,73	0,50	100,00	79,47	7,97	11,73	0,83
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	76,78	13,70	6,30	3,22	100,00	60,47	15,37	16,68	7,48
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	55,84	22,85	15,31	5,99	100,00	33,78	16,84	28,52	20,86



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.95. TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 a 15 años que utiliza videojuegos, ordenador o internet

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA		EN FIN DE SEMANA		
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	
AMBOS SEXOS											
TOTAL	100,00	59,78	19,95	14,19	6,09	100,00	35,59	15,99	27,62	20,80	
I	100,00	64,58	23,75	7,44	4,23	100,00	28,47	18,70	32,73	20,11	
II	100,00	63,37	22,16	10,32	4,15	100,00	35,19	15,14	30,48	19,19	
III	100,00	60,09	20,22	15,28	4,40	100,00	34,63	16,23	25,94	23,20	
IVA	100,00	61,24	17,60	15,10	6,06	100,00	38,37	16,07	26,19	19,37	
IVB	100,00	54,19	19,62	15,15	11,04	100,00	39,12	12,99	27,42	20,48	
V	100,00	52,79	19,18	19,13	8,90	100,00	36,71	16,67	25,24	21,38	
NO CONSTA	100,00	53,30	17,79	24,45	4,46	100,00	21,31	13,63	38,91	26,15	
VARONES											
TOTAL	100,00	57,17	20,19	15,70	6,94	100,00	29,57	16,10	30,07	24,25	
I	100,00	64,37	23,30	7,95	4,38	100,00	21,21	19,71	35,12	23,97	
II	100,00	61,57	22,95	11,70	3,79	100,00	31,22	16,01	31,96	20,81	
III	100,00	58,66	21,13	15,23	4,98	100,00	29,82	16,53	27,05	26,60	
IVA	100,00	57,33	16,80	18,00	7,88	100,00	31,91	15,65	28,50	23,94	
IVB	100,00	48,89	21,58	17,99	11,54	100,00	33,20	12,27	31,62	22,91	
V	100,00	50,81	18,72	20,78	9,68	100,00	28,12	17,53	29,55	24,80	
NO CONSTA	100,00	51,39	25,82	14,89	7,89	100,00	13,70	5,68	49,29	31,32	
MUJERES											
TOTAL	100,00	63,62	19,59	11,96	4,83	100,00	44,51	15,83	23,99	15,67	
I	100,00	64,87	24,37	6,74	4,02	100,00	38,77	17,26	29,35	14,62	
II	100,00	66,00	21,01	8,31	4,68	100,00	41,06	13,86	28,29	16,79	
III	100,00	62,01	19,00	15,35	3,63	100,00	41,02	15,84	24,47	18,68	
IVA	100,00	67,42	18,86	10,53	3,19	100,00	48,78	16,74	22,47	12,01	
IVB	100,00	61,76	16,82	11,10	10,32	100,00	47,56	14,01	21,43	17,01	
V	100,00	56,29	20,00	16,20	7,51	100,00	51,66	15,16	17,75	15,43	
NO CONSTA	100,00	55,79	7,32	36,90	0,00	100,00	31,74	24,53	24,67	19,07	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.96.TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 a 15 años que utiliza videojuegos, ordenador o internet

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA		EN FIN DE SEMANA	
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	59,78	19,95	14,19	6,09	100,00	35,59	15,99	27,62	20,80
ANDALUCÍA	100,00	56,76	19,15	15,45	8,64	100,00	35,32	13,87	24,81	26,00
ARAGÓN	100,00	64,22	21,06	11,62	3,09	100,00	29,94	26,19	24,87	19,00
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	71,60	10,67	10,67	5,06	100,00	45,01	12,74	25,31	16,95
BALEARS (ILLES)	100,00	50,04	21,54	18,06	10,37	100,00	32,44	13,26	24,29	30,01
CANARIAS	100,00	45,51	26,56	16,69	11,24	100,00	31,65	18,96	29,50	19,89
CANTABRIA	100,00	66,95	9,84	18,55	4,65	100,00	37,90	10,11	37,65	14,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,93	17,51	13,83	2,74	100,00	41,57	16,85	28,66	12,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	52,10	21,59	15,38	10,94	100,00	42,88	12,41	21,39	23,33
CATALUÑA	100,00	54,70	23,26	16,01	6,03	100,00	32,86	18,78	27,96	20,40
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	60,07	18,09	15,37	6,47	100,00	35,56	12,40	29,36	22,69
EXTREMADURA	100,00	64,49	21,06	9,09	5,36	100,00	28,34	23,00	22,23	26,42
GALICIA	100,00	64,26	16,94	15,44	3,35	100,00	36,14	16,18	29,02	18,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	67,02	20,09	9,77	3,12	100,00	33,70	13,54	33,41	19,35
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	55,50	25,58	11,96	6,96	100,00	39,04	17,27	24,96	18,73
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	76,20	15,97	5,63	2,20	100,00	52,00	15,97	21,63	10,40
PAÍS VASCO	100,00	70,02	15,54	14,44	0	100,00	33,53	26,61	29,76	10,11
RIOJA (LA)	100,00	76,51	8,58	12,76	2,14	100,00	53,20	12,00	24,68	10,12
CEUTA Y MELILLA	100,00	48,03	21,02	24,91	6,04	100,00	41,68	10,72	29,17	18,44
VARONES										
TOTAL	100,00	57,17	20,19	15,70	6,94	100,00	29,57	16,10	30,07	24,25
ANDALUCÍA	100,00	54,45	20,80	15,61	9,15	100,00	27,25	14,02	29,59	29,14
ARAGÓN	100,00	66,01	18,32	11,81	3,86	100,00	28,47	26,04	22,79	22,70
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	71,60	10,67	10,67	5,06	100,00	45,01	12,74	25,31	16,95
BALEARS (ILLES)	100,00	48,02	20,86	20,50	10,63	100,00	27,84	11,30	24,13	36,73
CANARIAS	100,00	35,41	28,52	21,78	14,29	100,00	21,76	20,31	34,06	23,87
CANTABRIA	100,00	65,14	7,69	21,47	5,71	100,00	33,80	5,45	41,14	19,62
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,76	13,98	15,23	5,03	100,00	39,15	14,99	28,57	17,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	47,36	21,39	19,46	11,79	100,00	38,36	10,79	22,24	28,61
CATALUÑA	100,00	54,03	22,59	14,84	8,55	100,00	28,47	18,77	29,31	23,45
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	60,41	17,22	16,60	5,77	100,00	31,80	14,82	28,75	24,62
EXTREMADURA	100,00	59,88	24,60	9,60	5,91	100,00	21,15	18,77	26,17	33,91
GALICIA	100,00	61,74	16,84	16,09	5,33	100,00	31,14	17,90	28,92	22,04
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	62,78	21,21	13,70	2,30	100,00	26,03	11,47	40,20	22,30
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	52,62	26,91	12,44	8,03	100,00	31,93	19,61	27,88	20,58
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	76,30	15,49	5,56	2,65	100,00	45,51	16,36	26,63	11,50
PAÍS VASCO	100,00	64,51	17,05	18,43	0	100,00	25,66	32,11	29,33	12,90
RIOJA (LA)	100,00	71,86	12,94	14,12	1,08	100,00	46,54	15,08	26,35	12,03
CEUTA Y MELILLA	100,00	42,38	21,75	30,32	5,56	100,00	29,38	14,31	31,32	25,00
MUJERES										
TOTAL	100,00	63,62	19,59	11,96	4,83	100,00	44,51	15,83	23,99	15,67
ANDALUCÍA	100,00	60,38	16,58	15,20	7,84	100,00	47,89	13,64	17,36	21,11
ARAGÓN	100,00	61,60	25,07	11,36	1,97	100,00	32,03	26,41	27,84	13,73
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	71,60	10,67	10,67	5,06	100,00	45,01	12,74	25,31	16,95
BALEARS (ILLES)	100,00	53,15	22,60	14,29	9,96	100,00	39,54	16,29	24,54	19,63
CANARIAS	100,00	61,69	23,42	8,54	6,36	100,00	47,38	16,81	22,25	13,56
CANTABRIA	100,00	69,66	13,07	14,20	3,07	100,00	43,98	17,00	32,50	6,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,13	21,72	12,15	0	100,00	44,43	19,06	28,76	7,75
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,95	21,87	9,48	9,70	100,00	49,47	14,77	20,15	15,61
CATALUÑA	100,00	55,70	24,24	17,73	2,32	100,00	39,53	18,80	25,92	15,75
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	59,46	19,66	13,14	7,73	100,00	42,63	7,84	30,49	19,04
EXTREMADURA	100,00	71,21	15,89	8,35	4,55	100,00	39,29	29,44	16,25	15,02
GALICIA	100,00	67,83	17,08	14,54	0,55	100,00	43,45	13,66	29,17	13,73
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	72,47	18,65	4,73	4,16	100,00	43,60	16,21	24,65	15,54
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	59,43	23,76	11,31	5,50	100,00	48,23	14,24	21,19	16,34
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	76,05	16,69	5,75	1,51	100,00	61,68	15,40	14,17	8,75
PAÍS VASCO	100,00	70,02	15,54	14,44	0	100,00	33,53	26,61	29,76	10,11
RIOJA (LA)	100,00	76,51	8,58	12,76	2,14	100,00	53,20	12,00	24,68	10,12
CEUTA Y MELILLA	100,00	48,03	21,02	24,91	6,04	100,00	41,68	10,72	29,17	18,44



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.97. TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS, ORDENADOR O INTERNET

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 1 a 15 años que utiliza videojuegos, ordenador o internet

	ENTRE SEMANA					NO SABE / NO CONTESTA	EN FIN DE SEMANA		EN FIN DE SEMANA	
	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS	3 O MÁS HORAS		TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 HORA	2 HORAS
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	59,78	19,95	14,19	6,09	100,00	35,59	15,99	27,62	20,80
ESPAÑOL	100,00	60,39	19,93	13,72	5,96	100,00	35,79	16,23	27,53	20,44
EXTRANJERO	100,00	53,63	20,53	18,89	6,96	100,00	34,01	13,73	28,81	23,44
NO CONSTA	100,00	51,71	10,08	19,89	18,33	100,00	20,93	10,08	20,52	48,47
VARONES										
TOTAL	100,00	57,17	20,19	15,70	6,94	100,00	29,57	16,10	30,07	24,25
ESPAÑOL	100,00	57,69	20,39	15,02	6,89	100,00	29,58	16,46	29,95	24,01
EXTRANJERO	100,00	52,96	19,14	21,28	6,62	100,00	30,63	13,50	31,17	24,70
NO CONSTA	100,00	44,61	0,00	28,82	26,57	100,00	0,00	0,00	29,74	70,26
MUJERES										
TOTAL	100,00	63,62	19,59	11,96	4,83	100,00	44,51	15,83	23,99	15,67
ESPAÑOL	100,00	64,24	19,27	11,86	4,64	100,00	44,68	15,90	24,08	15,34
EXTRANJERO	100,00	55,06	23,50	13,75	7,69	100,00	41,41	14,24	23,66	20,69
NO CONSTA	100,00	67,51	32,49	0,00	0,00	100,00	67,51	32,49	0,00	0,00



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.98. TIPO DE DESAYUNO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	14,10	2,78	50,94	13,35	15,94	2,90
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	9,28	1,38	66,38	13,05	9,67	0,22
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	10,14	1,55	56,24	15,80	14,45	1,82
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,76	2,77	43,58	12,52	21,23	7,14
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	17,06	2,94	43,93	12,90	18,10	5,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	18,30	3,13	46,40	13,10	16,02	3,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,58	3,66	48,45	12,91	15,34	2,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	15,07	3,52	50,32	14,33	15,17	1,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,80	2,14	60,27	13,07	13,73	0,99
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	5,86	2,27	65,55	12,41	13,58	0,32
VARONES							
TOTAL	100,00	15,39	2,60	48,41	11,75	18,01	3,83
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	9,21	1,27	65,56	12,87	10,94	0,15
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	8,52	1,18	59,90	15,37	13,80	1,23
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,75	2,64	44,35	11,20	23,17	6,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	17,98	2,77	40,02	11,49	20,24	7,49
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	19,64	3,36	42,13	11,38	19,06	4,42
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	20,71	3,21	46,64	9,65	16,93	2,86
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,92	2,73	46,22	11,87	17,92	2,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,30	2,57	56,84	10,57	15,92	1,80
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	5,98	2,00	61,53	12,94	16,97	0,58
MUJERES							
TOTAL	100,00	12,84	2,95	53,40	14,90	13,91	1,99
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	9,36	1,50	67,24	13,24	8,35	0,30
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	11,87	1,95	52,34	16,26	15,13	2,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	13,84	2,91	42,76	13,92	19,18	7,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	16,08	3,12	48,14	14,41	15,80	2,44
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	16,92	2,89	50,81	14,88	12,88	1,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,49	4,11	50,25	16,14	13,77	1,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,45	4,26	54,17	16,65	12,58	0,89
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,88	1,82	62,90	14,99	12,06	0,36
DE 75 Y MÁS AÑOS	100,00	5,78	2,46	68,43	12,03	11,16	0,14



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.99. TIPO DE DESAYUNO

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años

	TOTAL	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	14,10	2,78	50,94	13,35	15,94	2,90
I	100,00	10,33	3,59	48,00	20,72	14,86	2,50
II	100,00	14,00	3,36	46,71	17,85	15,96	2,12
III	100,00	12,53	3,15	52,35	13,97	15,15	2,84
IVA	100,00	16,20	2,25	51,39	11,25	15,77	3,14
IVB	100,00	15,47	2,78	49,97	11,12	17,78	2,87
V	100,00	14,50	2,27	53,64	9,94	16,11	3,54
NO CONSTA	100,00	11,45	2,25	52,06	12,37	19,61	2,26
VARONES							
TOTAL	100,00	15,39	2,60	48,41	11,75	18,01	3,83
I	100,00	11,66	3,94	48,30	18,89	13,95	3,26
II	100,00	15,42	2,88	45,55	16,22	17,21	2,72
III	100,00	13,36	3,26	50,43	12,00	16,87	4,07
IVA	100,00	17,63	1,93	48,56	9,71	18,07	4,11
IVB	100,00	17,93	2,05	46,31	9,42	20,63	3,66
V	100,00	15,20	1,83	48,51	8,83	21,16	4,47
NO CONSTA	100,00	12,25	4,64	49,69	9,42	21,47	2,53
MUJERES							
TOTAL	100,00	12,84	2,95	53,40	14,90	13,91	1,99
I	100,00	8,88	3,21	47,68	22,71	15,85	1,66
II	100,00	12,56	3,84	47,88	19,50	14,70	1,50
III	100,00	11,71	3,04	54,25	15,91	13,46	1,63
IVA	100,00	14,70	2,59	54,36	12,86	13,37	2,12
IVB	100,00	13,39	3,40	53,06	12,57	15,37	2,21
V	100,00	13,86	2,67	58,28	10,95	11,55	2,69
NO CONSTA	100,00	10,94	0,72	53,57	14,27	18,42	2,09

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.100.TIPO DE DESAYUNO
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años

	TOTAL	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	14,10	2,78	50,94	13,35	15,94	2,90
ANDALUCÍA	100,00	10,13	1,62	63,29	10,85	11,81	2,30
ARAGÓN	100,00	16,08	3,47	49,57	14,06	13,61	3,20
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	9,20	3,37	53,35	18,79	11,71	3,59
BALEARES (ILLES)	100,00	20,16	3,17	47,16	10,01	14,50	5,00
CANARIAS	100,00	13,87	4,62	31,40	14,15	33,24	2,72
CANTABRIA	100,00	13,76	2,66	58,34	14,97	7,14	3,13
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,40	2,23	60,82	11,67	7,95	2,93
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	14,79	1,86	60,00	9,07	11,68	2,60
CATALUÑA	100,00	9,83	2,53	40,14	8,54	37,08	1,89
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	26,18	2,88	48,20	6,51	11,36	4,88
EXTREMADURA	100,00	16,88	1,29	68,75	5,33	4,21	3,54
GALICIA	100,00	14,34	4,33	49,80	18,63	8,98	4,53
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	11,23	3,31	46,80	24,53	12,62	1,51
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	27,04	2,39	50,10	7,21	9,83	3,42
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	14,21	3,53	49,81	17,09	12,85	2,50
PAÍS VASCO	100,00	11,31	4,03	43,93	24,79	11,80	4,15
RIOJA (LA)	100,00	9,81	2,04	71,75	8,39	6,31	1,70
CEUTA Y MELILLA	100,00	9,80	1,78	53,06	22,04	12,13	1,20
VARONES							
TOTAL	100,00	15,39	2,60	48,41	11,75	18,01	3,83
ANDALUCÍA	100,00	10,93	1,12	60,29	10,51	14,49	2,67
ARAGÓN	100,00	18,10	3,43	46,49	11,25	16,85	3,89
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	10,49	2,87	52,05	16,54	12,66	5,39
BALEARES (ILLES)	100,00	22,74	3,18	42,81	8,62	15,53	7,12
CANARIAS	100,00	14,29	4,00	30,09	13,55	35,55	2,51
CANTABRIA	100,00	13,46	2,53	59,13	12,41	9,51	2,95
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,44	2,57	58,27	8,85	8,89	3,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,53	1,55	55,90	6,31	16,62	3,08
CATALUÑA	100,00	10,26	1,90	36,89	7,17	41,36	2,42
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	27,59	2,90	45,14	5,98	11,83	6,56
EXTREMADURA	100,00	19,85	1,49	64,36	5,65	4,16	4,49
GALICIA	100,00	15,79	4,46	49,35	15,84	8,72	5,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	11,87	3,70	45,54	22,29	14,44	2,16
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	29,96	2,39	44,76	6,71	11,98	4,20
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	17,48	4,61	47,55	13,26	13,61	3,49
PAÍS VASCO	100,00	12,98	3,48	42,57	21,35	11,48	8,13
RIOJA (LA)	100,00	11,41	1,24	71,53	7,44	6,37	2,00
CEUTA Y MELILLA	100,00	10,19	1,96	49,77	24,13	12,51	1,45
MUJERES							
TOTAL	100,00	12,84	2,95	53,40	14,90	13,91	1,99
ANDALUCÍA	100,00	9,34	2,11	66,25	11,18	9,17	1,94
ARAGÓN	100,00	14,07	3,52	52,64	16,87	10,38	2,51
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	8,02	3,82	54,54	20,83	10,83	1,95
BALEARES (ILLES)	100,00	17,56	3,15	51,54	11,40	13,46	2,87
CANARIAS	100,00	13,45	5,23	32,71	14,74	30,94	2,92
CANTABRIA	100,00	14,05	2,78	57,57	17,44	4,85	3,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	11,42	1,89	63,33	14,43	7,02	1,91
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	13,02	2,17	64,16	11,88	6,67	2,11
CATALUÑA	100,00	9,41	3,14	43,32	9,87	32,88	1,98
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	24,78	2,85	51,21	7,04	10,89	3,22
EXTREMADURA	100,00	13,91	1,10	73,15	5,01	4,26	2,58
GALICIA	100,00	12,98	4,21	50,21	21,22	8,07	3,30
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	10,62	2,93	47,99	26,65	10,91	0,90
MURCIA (REGIÓN DE)	100,00	24,04	2,39	55,58	7,74	7,62	2,62
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	10,98	2,47	52,05	20,87	12,10	1,53
PAÍS VASCO	100,00	9,71	4,56	45,22	28,06	12,09	0,35
RIOJA (LA)	100,00	8,18	2,86	71,98	9,35	6,24	1,39
CEUTA Y MELILLA	100,00	9,42	1,59	56,29	19,98	11,76	0,96

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.101.TIPO DE DESAYUNO

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SOLO CAFÉ, LECHE, TE, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	14,10	2,78	50,94	13,35	15,94	2,90
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	9,91	1,50	58,99	15,08	13,15	1,39
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	12,78	2,77	43,58	12,52	21,23	7,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,16	3,27	46,87	13,23	16,33	3,15
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,95	2,20	62,75	12,76	13,66	0,67
ESPAÑOL							
TOTAL	100,00	14,52	2,80	52,14	13,31	14,51	2,72
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	10,30	1,45	60,35	14,80	11,73	1,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	14,03	2,7	44,46	12,44	18,79	7,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,81	3,35	47,79	13,31	14,85	2,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,01	2,23	63,10	12,55	13,42	0,69
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	10,78	2,88	41,09	13,82	27,27	4,39
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,13	1,99	45,30	17,84	26,97	1,78
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,63	3,17	39,29	13,21	33,01	4,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,75	2,76	40,68	12,81	26,09	4,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,02	1,10	43,87	24,02	26,00	0,00
NO CONSTA							
TOTAL	100,00	10,97	0,75	50,75	5,69	28,02	3,83
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,89	2,90	43,75	14,24	36,22	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	33,60	0	48,16	18,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,49	0	47,10	4,22	23,56	3,63
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	87,47	0,00	12,53	0,00
VARONES							
TOTAL	100,00	15,39	2,60	48,41	11,75	18,01	3,83
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	8,71	1,20	61,42	14,70	13,03	0,94
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	11,75	2,64	44,35	11,2	23,17	6,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,25	3,03	43,25	11,11	18,73	4,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,40	2,31	58,99	11,68	16,40	1,24
ESPAÑOL							
TOTAL	100,00	15,94	2,72	49,56	11,83	16,33	3,62
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	9,13	1,19	62,98	14,64	11,14	0,93
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	13,12	2,64	45,09	12,21	19,71	7,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,97	3,24	44,17	11,12	17,18	4,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,57	2,37	59,29	11,42	16,00	1,28
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	10,73	1,72	38,75	11,36	31,83	5,63
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	5,18	1,37	46,62	15,23	30,51	1,08
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,81	2,65	40,48	6,15	40,61	5,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,62	1,64	38,54	11,29	30,04	6,87
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,47	0,00	43,20	24,03	29,30	0,00
NO CONSTA							
TOTAL	100,00	17,99	0,00	52,45	3,87	22,65	3,04
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	0,00	0,00	59,15	15,34	25,52	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	43,90	0	56,10	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	36,17	0	43,21	0,00	14,61	6,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	77,75	0,00	22,25	0,00
MUJERES							
TOTAL	100,00	12,84	2,95	53,40	14,90	13,91	1,99
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	11,19	1,82	56,40	15,44	13,29	1,98
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	13,84	2,91	42,76	13,92	19,18	7,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,04	3,51	50,55	15,38	13,88	1,63
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,88	2,13	65,54	13,58	11,63	0,25
ESPAÑOL							
TOTAL	100,00	13,12	2,87	54,86	14,77	12,73	1,84
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	11,53	1,72	57,62	14,88	12,36	1,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	15	2,76	43,80	12,68	17,80	7,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,57	3,48	51,53	15,59	12,45	1,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,86	2,13	65,92	13,39	11,44	0,26
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	10,83	3,59	43,32	16,17	22,94	3,15
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	7,37	2,60	43,57	21,25	22,32	2,69
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,45	3,69	38,09	20,24	25,44	4,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,96	3,76	44,40	14,18	22,54	3,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,07	1,98	44,40	24,01	21,54	0,00
NO CONSTA							
TOTAL	100,00	1,73	1,73	48,50	8,08	35,07	4,88
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	6,48	6,50	24,61	12,88	49,53	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	23,36	0	40,28	36,36
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	0	52,79	10,40	36,81	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.102.TIPO DE DESAYUNO

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SOLO CAFÉ, LECHE, TÉ, CHOCOLATE O CACAO, YOGUR, ETC.	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS	ALGO LÍQUIDO Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	ALGO LÍQUIDO Y FRUTA O ZUMOS Y PAN, TOSTADAS, GALLETAS, CEREALES O BOLLERÍA	OTRO TIPO DE DESAYUNO	NADA, NO SUELE DESAYUNAR
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	14,69	3,12	51,77	14,04	13,71	2,68
OCUPADO/A	100,00	17,84	3,66	45,10	14,28	15,52	3,59
PARADO/A	100,00	19,25	3,25	47,30	14,19	12,10	3,91
ESTUDIANTE	100,00	12,56	2,98	47,70	14,63	15,63	6,50
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	9,7	2,49	59,83	13,97	12,78	1,23
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	12,56	2,56	60,17	13,46	10,14	1,11
OTRAS SITUACIONES	100,00	16,87	4,02	53,82	12,05	12,85	0,4
NO CONSTA	100,00	19,35	0,00	51,61	4,84	16,13	8,06
VARONES							
TOTAL	100,00	17,25	3,10	47,54	11,25	16,53	4,32
OCUPADO/A	100,00	20,14	3,39	42,82	11,17	17,27	5,21
PARADO/A	100,00	21,41	2,56	44,41	11,82	13,42	6,39
ESTUDIANTE	100,00	11,64	2,37	49,90	14,79	15,98	5,33
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	11,77	2,72	56,4	11,01	15,89	2,21
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	20,43	5,38	51,61	5,38	16,13	1,08
OTRAS SITUACIONES	100,00	20,43	5,38	51,61	5,38	16,13	1,08
NO CONSTA	100,00	23,33	0,00	56,67	3,33	10,00	6,67
MUJERES							
TOTAL	100,00	12,98	3,11	54,4	15,81	12,1	1,6
OCUPADO/A	100,00	13,01	3,13	54,53	15,85	11,87	1,61
PARADO/A	100,00	15,59	3,93	47,34	17,33	13,81	2,00
ESTUDIANTE	100,00	18,12	3,61	48,83	15,44	11,41	2,60
ESTUDIANTE	100,00	13,33	3,50	45,83	14,50	15,33	7,50
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	8,01	2,3	62,63	16,38	10,24	0,43
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	12,51	2,55	60,25	13,45	10,15	1,09
OTRAS SITUACIONES	100,00	14,74	3,21	55,13	16,03	10,90	0
NO CONSTA	100,00	15,63	0,00	46,88	6,25	21,88	9,38



2024. godine

Ministarstvo zdravlja
Republike Srbije

Naziv zdravstvene ustanove	Kod zdravstvene ustanove	Ikvartalni podaci za 2024. godinu																				
		I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Godišnje	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Godišnje	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Godišnje						
... (repeated for many institutions)



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.108. TIPO DE LACTANCIA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 6 meses a 4 años

	6 SEMANAS				3 MESES				6 MESES			
	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	68,40	2,27	29,34	100,00	52,48	10,83	36,70	100,00	24,72	14,03	61,25
I	100,00	71,62	1,92	26,46	100,00	56,28	8,40	35,32	100,00	22,88	11,81	65,31
II	100,00	66,94	1,18	31,88	100,00	52,99	12,17	34,84	100,00	22,32	20,87	56,82
III	100,00	71,43	1,71	26,85	100,00	57,98	8,19	33,83	100,00	27,01	11,84	61,15
IVA	100,00	67,53	3,60	28,88	100,00	50,59	11,77	37,64	100,00	24,61	15,37	60,03
IVB	100,00	65,00	2,34	32,66	100,00	50,46	8,74	40,80	100,00	20,48	12,80	66,73
V	100,00	67,12	0,95	31,93	100,00	47,71	13,03	39,26	100,00	32,78	10,16	57,05
NO CONSTA	100,00	68,74	3,78	27,48	100,00	29,40	40,18	30,43	100	10,28	9,31	80,41
VARONES												
TOTAL	100,00	68,30	2,32	29,38	100,00	53,11	10,20	36,69	100,00	25,19	13,23	61,59
I	100,00	68,71	3,37	27,91	100,00	53,77	11,14	35,09	100,00	26,72	13,36	59,92
II	100,00	59,60	0,26	40,14	100,00	53,26	5,82	40,92	100,00	22,97	16,52	60,51
III	100,00	75,29	0,67	24,04	100,00	59,62	9,21	31,17	100,00	21,93	14,95	63,11
IVA	100,00	67,69	4,09	28,22	100,00	50,12	11,35	38,53	100,00	23,62	14,37	62,02
IVB	100,00	65,31	2,38	32,31	100,00	50,65	8,95	40,41	100,00	24,34	8,49	67,17
V	100,00	73,02	1,42	25,56	100,00	54,72	13,19	32,09	100,00	39,11	10,26	50,63
NO CONSTA	100,00	75,86	0	24,14	100,00	46,52	22,79	30,68	100	4,46	1,11	94,43
MUJERES												
TOTAL	100,00	68,50	2,21	29,29	100,00	51,84	11,46	36,70	100,00	24,25	14,83	60,92
I	100,00	74,00	0,73	25,27	100,00	58,31	6,18	35,51	100,00	19,88	10,60	69,52
II	100,00	74,98	2,19	22,83	100,00	52,69	18,93	28,38	100,00	21,64	25,41	52,95
III	100,00	68,31	2,56	29,13	100,00	56,65	7,37	35,98	100,00	31,09	9,33	59,58
IVA	100,00	67,35	3,08	29,57	100,00	51,09	12,22	36,69	100,00	25,65	16,43	57,92
IVB	100,00	64,55	2,29	33,16	100,00	50,20	8,43	41,37	100,00	15,00	18,89	66,11
V	100,00	61,07	0,47	38,46	100,00	40,36	12,86	46,78	100,00	26,35	10,06	63,59
NO CONSTA	100,00	62,92	6,86	30,22	100,00	15,40	54,38	30,22	100	15,04	16,01	68,96



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.110. TIPO DE LACTANCIA

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 6 meses a 4 años

	6 SEMANAS				3 MESES				6 MESES			
	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL	TOTAL	NATURAL	MIXTA	ARTIFICIAL
TOTAL	100,00	68,40	2,27	29,34	100,00	52,48	10,83	36,70	100,00	24,72	14,03	61,25
ESPAÑOL	100,00	67,54	2,24	30,22	100,00	51,75	10,72	37,53	100,00	24,00	13,54	62,47
EXTRANJERO	100,00	80,82	2,94	16,25	100,00	64,07	10,83	25,11	100,00	37,55	21,93	40,52
NO CONSTA	100,00	81,63	0	18,37	100,00	55,98	25,65	18,37	100	16,74	15,97	67,28
VARONES												
TOTAL	100,00	68,30	2,32	29,38	100,00	53,11	10,20	36,69	100,00	25,19	13,23	61,59
ESPAÑOL	100,00	67,43	2,32	30,25	100,00	52,99	9,66	37,36	100,00	24,90	13,14	61,96
EXTRANJERO	100,00	79,75	2,62	17,63	100,00	54,42	16,39	29,19	100,00	28,46	16,03	55,52
NO CONSTA	100,00	100,00	0	0,00	100,00	59,86	40,14	0,00	100	40,41	0,00	59,59
MUJERES												
TOTAL	100,00	68,50	2,21	29,29	100,00	51,84	11,46	36,70	100,00	24,25	14,83	60,92
ESPAÑOL	100,00	67,66	2,16	30,18	100,00	50,49	11,79	37,72	100,00	23,10	13,93	62,98
EXTRANJERO	100,00	81,81	3,23	14,95	100,00	73,12	5,61	21,27	100,00	46,07	27,48	26,45
NO CONSTA	100,00	68,64	0	31,36	100,00	53,24	15,40	31,36	100	0,00	27,28	72,72



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.111. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	11,16	88,84
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	1,79	98,21
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	2,87	97,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,53	93,47
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,03	91,97
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,20	89,80
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,47	86,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	17,65	82,35
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	20,48	79,52
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	19,31	80,69
VARONES			
TOTAL	100,00	9,29	90,71
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	2,11	97,89
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	2,56	97,44
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,59	95,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,44	93,56
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,08	91,92
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,45	89,55
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,77	83,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	18,76	81,24
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	18,74	81,26
MUJERES			
TOTAL	100,00	12,97	87,03
DE 1 A 4 AÑOS	100,00	1,45	98,55
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	3,20	96,80
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,56	91,44
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	9,74	90,26
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	12,39	87,61
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,44	83,56
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	18,48	81,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	21,81	78,19
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	19,72	80,28



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.112. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	11,16	88,84
I	100,00	11,42	88,58
II	100,00	12,68	87,32
III	100,00	11,15	88,85
IVA	100,00	10,69	89,31
IVB	100,00	12,29	87,71
V	100,00	9,73	90,27
NO CONSTA	100,00	11,11	88,89
VARONES			
TOTAL	100,00	9,29	90,71
I	100,00	10,32	89,68
II	100,00	10,77	89,23
III	100,00	10,07	89,93
IVA	100,00	8,39	91,61
IVB	100,00	8,91	91,09
V	100,00	7,93	92,07
NO CONSTA	100,00	11,77	88,23
MUJERES			
TOTAL	100,00	12,97	87,03
I	100,00	12,63	87,37
II	100,00	14,60	85,40
III	100,00	12,21	87,79
IVA	100,00	13,10	86,90
IVB	100,00	15,15	84,85
V	100,00	11,35	88,65
NO CONSTA	100,00	10,69	89,31

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.113. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	11,16	88,84
ANDALUCÍA	100,00	8,95	91,05
ARAGÓN	100,00	8,31	91,69
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	17,28	82,72
BALEARS (ILLES)	100,00	13,14	86,86
CANARIAS	100,00	9,87	90,13
CANTABRIA	100,00	11,42	88,58
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,73	86,27
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,62	91,38
CATALUÑA	100,00	12,33	87,67
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	12,34	87,66
EXTREMADURA	100,00	9,43	90,57
GALICIA	100,00	16,40	83,60
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	10,21	89,79
MURCIA (REGION DE)	100,00	7,13	92,87
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	9,09	90,91
PAÍS VASCO	100,00	11,34	88,66
RIOJA (LA)	100,00	12,87	87,13
CEUTA Y MELILLA	100,00	7,22	92,78
VARONES			
TOTAL	100,00	9,29	90,71
ANDALUCÍA	100,00	7,55	92,45
ARAGÓN	100,00	6,03	93,97
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	14,29	85,71
BALEARS (ILLES)	100,00	10,30	89,70
CANARIAS	100,00	6,03	93,97
CANTABRIA	100,00	8,95	91,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,26	87,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,87	94,13
CATALUÑA	100,00	10,20	89,80
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	10,46	89,54
EXTREMADURA	100,00	9,40	90,60
GALICIA	100,00	13,69	86,31
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	9,55	90,45
MURCIA (REGION DE)	100,00	5,80	94,20
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	8,19	91,81
PAÍS VASCO	100,00	8,60	91,40
RIOJA (LA)	100,00	11,61	88,39
CEUTA Y MELILLA	100,00	6,81	93,19
MUJERES			
TOTAL	100,00	12,97	87,03
ANDALUCÍA	100,00	10,32	89,68
ARAGÓN	100,00	10,58	89,42
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	20,01	79,99
BALEARS (ILLES)	100,00	16,01	83,99
CANARIAS	100,00	13,71	86,29
CANTABRIA	100,00	13,79	86,21
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,17	84,83
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,40	88,60
CATALUÑA	100,00	14,39	85,61
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	14,21	85,79
EXTREMADURA	100,00	9,46	90,54
GALICIA	100,00	18,92	81,08
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	10,83	89,17
MURCIA (REGION DE)	100,00	8,50	91,50
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	9,98	90,02
PAÍS VASCO	100,00	13,97	86,03
RIOJA (LA)	100,00	14,15	85,85
CEUTA Y MELILLA	100,00	7,62	92,38

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.114. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 1 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	11,16	88,84
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,58	97,42
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,53	93,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,70	88,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	19,93	80,07
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	11,54	88,46
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,54	97,46
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,77	93,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,1	87,90
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	19,95	80,05
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	7,89	92,11
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,92	97,08
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,42	94,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,93	91,07
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	16,04	83,96
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	16,5	83,50
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	4,04	95,96
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,42	83,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	60,30	39,7
VARONES			
TOTAL	100,00	9,29	90,71
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,44	97,56
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,59	95,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,67	90,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,75	81,25
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	9,73	90,27
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,28	97,72
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,46	95,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,21	89,79
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,89	81,11
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	5,35	94,65
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	3,77	96,23
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,32	94,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,61	94,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,71	93,29
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	22,73	77,27
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	8,48	91,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,11	79,89
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	56,70	43,3
MUJERES			
TOTAL	100,00	12,97	87,03
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,73	97,27
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,56	91,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,75	86,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,81	79,19
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	13,31	86,69
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	2,82	97,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	9,21	90,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,06	85,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,73	79,27
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	10,31	89,69
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	1,81	98,19
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,52	94,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,89	88,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,54	76,46
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	8,59	91,41
DE 1 A 15 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,09	87,91
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.115. DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	12,65	87,35
OCUPADO/A	100,00	10,05	89,95
PARADO/A	100,00	11,43	88,57
ESTUDIANTE	100,00	5,13	94,87
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	19,92	80,08
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	15,38	84,62
OTRAS SITUACIONES	100,00	18,64	81,36
NO CONSTA	100,00	13,00	87
VARONES			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
OCUPADO/A	100,00	8,31	91,69
PARADO/A	100,00	9,46	90,54
ESTUDIANTE	100,00	3,59	96,41
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	18,33	81,67
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	21,18	78,82
NO CONSTA	100,00	9,76	90,24
MUJERES			
TOTAL	100,00	14,67	85,33
OCUPADO/A	100,00	12,60	87,40
PARADO/A	100,00	12,95	87,05
ESTUDIANTE	100,00	6,61	93,39
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	21,90	78,10
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	15,44	84,56
OTRAS SITUACIONES	100,00	15,44	84,56
NO CONSTA	100,00	16,83	83,17



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.116. MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 1 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	34,30	13,98	49,94	1,78
DE 1 A 4 AÑOS
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	45,01	10,00	42,23	2,76
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	58,97	25,33	10,76	4,94
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	59,93	15,45	19,85	4,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	51,26	16,78	28,88	3,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	38,78	14,10	46,55	0,56
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	26,59	13,35	59,82	0,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	14,47	9,70	74,97	0,86
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	7,49	11,18	80,83	0,51
VARONES					
TOTAL	100,00	24,47	17,20	56,40	1,94
DE 1 A 4 AÑOS
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	48,74	10,72	39,41	1,14
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	44,15	19,13	30,19	6,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	32,38	25,04	40,02	2,56
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	26,53	17,09	55,54	0,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	21,91	14,31	63,61	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,35	5,36	82,86	0,43
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	2,92	13,78	82,45	0,85
MUJERES					
TOTAL	100,00	41,20	11,71	45,41	1,68
DE 1 A 4 AÑOS
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	41,86	9,38	44,62	4,14
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	69,61	11,95	14,44	4,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	71,19	12,82	12,46	3,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	64,10	11,16	21,30	3,43
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	46,42	12,24	40,95	0,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	30,64	12,52	56,55	0,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	16,55	12,58	69,72	1,15
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	10,60	9,40	79,72	0,28



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.117. MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENT E	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	34,30	13,98	49,94	1,78
I	100,00	46,03	18,09	32,23	3,65
II	100,00	41,83	17,85	37,81	2,52
III	100,00	32,05	12,47	54,17	1,31
IVA	100,00	29,84	13,01	55,29	1,86
IVB	100,00	39,80	11,71	46,76	1,73
V	100,00	28,29	13,94	57,40	0,37
NO CONSTA	100,00	12,54	17,1	69,45	0,91
VARONES					
TOTAL	100,00	24,47	17,20	56,40	1,94
I	100,00	35,77	22,28	38,35	3,60
II	100,00	28,51	26,06	41,74	3,69
III	100,00	25,20	13,08	60,81	0,91
IVA	100,00	18,67	16,64	61,90	2,79
IVB	100,00	31,16	12,95	55,11	0,78
V	100,00	16,86	17,47	65,67	0
NO CONSTA	100,00	3,29	16,46	79,72	0,53
MUJERES					
TOTAL	100,00	41,20	11,71	45,41	1,68
I	100,00	55,24	14,32	26,74	3,69
II	100,00	51,80	11,70	34,87	1,64
III	100,00	37,59	11,98	48,79	1,64
IVA	100,00	37,35	10,57	50,84	1,23
IVB	100,00	44,14	11,09	42,57	2,21
V	100,00	35,52	11,71	52,16	0,60
NO CONSTA	100,00	19,23	17,57	62,02	1,18

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.118. MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 1 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	34,30	13,98	49,94	1,78
ANDALUCÍA	100,00	43,29	13,11	43,60	0
ARAGÓN	100,00	33,22	18,06	46,69	2,04
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	28,05	14,51	56,98	0,45
BALEARS (ILLES)	100,00	38,55	19,91	40,21	1,32
CANARIAS	100,00	28,26	12,10	56,31	3,34
CANTABRIA	100,00	25,87	8,94	64,14	1,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,76	23,45	60,44	0,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	32,65	7,15	59,20	1,00
CATALUÑA	100,00	31,83	16,38	48,96	2,83
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	43,35	11,93	42,85	1,88
EXTREMADURA	100,00	38,26	5,58	55,56	0,60
GALICIA	100,00	17,35	11,78	68,89	1,98
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	43,01	13,30	41,13	2,57
MURCIA (REGION DE)	100,00	42,60	8,91	45,41	3,08
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	37,54	15,15	46,82	0,48
PAÍS VASCO	100,00	37,06	14,57	44,03	4,34
RIOJA (LA)	100,00	20,06	10,82	69,12	0
CEUTA Y MELILLA	-	-	-	-	-
VARONES					
TOTAL	100,00	24,47	17,20	56,40	1,94
ANDALUCÍA	100,00	25,59	20,12	54,29	0
ARAGÓN	100,00	25,05	16,61	57,36	0,99
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	22,83	16,88	60,29	0
BALEARS (ILLES)	100,00	27,57	27,10	43,59	1,74
CANARIAS	-	-	-	-	-
CANTABRIA	100,00	13,93	8,80	75,55	1,72
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,52	25,65	68,83	0
CASTILLA-LA MANCHA	-	-	-	-	-
CATALUÑA	100,00	21,64	21,21	53,71	3,44
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	34,12	13,74	50,05	2,09
EXTREMADURA	-	-	-	-	-
GALICIA	100,00	11,69	11,25	74,69	2,36
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	34,73	20,22	42,74	2,30
MURCIA (REGION DE)	100,00	27,35	8,25	58,02	6,37
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	24,09	22,02	53,88	0
PAÍS VASCO	100,00	32,43	9,66	56,01	1,90
RIOJA (LA)	100,00	7,54	15,58	76,88	0
CEUTA Y MELILLA	-	-	-	-	-
MUJERES					
TOTAL	100,00	41,20	11,71	45,41	1,68
ANDALUCÍA	100,00	55,95	8,10	35,95	0
ARAGÓN	100,00	37,89	18,89	40,58	2,64
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	31,47	12,96	54,82	0,74
BALEARS (ILLES)	100,00	45,66	15,26	38,02	1,05
CANARIAS	100,00	30,91	14,64	53,55	0,90
CANTABRIA	100,00	33,31	9,03	57,03	0,62
CASTILLA Y LEÓN	100,00	23,87	21,70	53,79	0,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	37,92	6,66	53,90	1,52
CATALUÑA	100,00	38,92	13,01	45,65	2,42
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	50,09	10,61	37,58	1,72
EXTREMADURA	100,00	46,06	1,63	52,31	0
GALICIA	100,00	21,16	12,13	64,98	1,73
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	50,05	7,41	39,75	2,79
MURCIA (REGION DE)	100,00	53,25	9,36	36,60	0,78
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	48,53	9,54	41,06	0,88
PAÍS VASCO	100,00	39,79	17,47	36,97	5,78
RIOJA (LA)	100,00	30,52	6,85	62,64	0
CEUTA Y MELILLA	-	-	-	-	-



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.119. MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 1 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	34,30	13,98	49,94	1,78
ESPAÑOL	100,00	32,99	13,37	51,97	1,68
EXTRANJERO	100,00	50,70	21,20	25,01	3,09
NO CONSTA	100,00	17,78	15,7	66,51	0
VARONES					
TOTAL	100,00	24,47	17,20	56,40	1,94
ESPAÑOL	100,00	23,16	16,08	58,97	1,79
EXTRANJERO	100,00	46,40	33,71	15,53	4,37
NO CONSTA	100,00	0,00	20,76	79,24	0
MUJERES					
TOTAL	100,00	41,20	11,71	45,41	1,68
ESPAÑOL	100,00	40,04	11,42	46,95	1,60
EXTRANJERO	100,00	52,83	15,00	29,71	2,45
NO CONSTA	100,00	73,06	0,00	26,94	0,00

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.120. MOTIVO DE LA DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que sigue alguna dieta o régimen especial

	TOTAL	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENT E	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	34,19	14,14	49,90	1,77
OCUPADO/A	100,00	47,78	17,03	32,84	2,35
PARADO/A	100,00	44,60	12,92	37,13	5,34
ESTUDIANTE	100,00	49,55	31,38	18,66	0,42
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	13,04	9,48	76,62	0,86
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	35,93	12,19	51,26	0,62
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	52,65	0	47,35	0
VARONES					
TOTAL	100,00	23,88	17,47	56,67	1,98
OCUPADO/A	100,00	33,69	20,73	43,55	2,03
PARADO/A	100,00	24,51	15,42	48,98	11,10
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	11,60	9,40	78,21	0,79
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	0,00	0	100	0
MUJERES					
TOTAL	100,00	41,35	11,83	45,20	1,62
OCUPADO/A	100,00	61,48	13,43	22,43	2,66
PARADO/A	100,00	56,19	11,48	30,31	2,02
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	14,54	9,55	74,98	0,93
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	35,93	12,19	51,26	0,62
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,00	88,64	0,00	11,36	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.121. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,76	44,88	37,80	15,56
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	6,81	69,70	18,00	5,50
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,16	59,33	29,65	8,86
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,21	47,07	38,07	13,64
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,51	37,24	43,69	18,55
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,49	29,65	47,08	22,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,78	23,86	48,02	27,35
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	1,39	33,31	45,58	19,71
VARONES					
TOTAL	100,00	0,54	38,72	45,06	15,68
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	2,78	69,12	22,58	5,53
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,44	51,30	38,57	9,70
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,10	36,22	48,94	14,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,22	26,81	51,53	21,44
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,28	25,64	52,64	21,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,21	22,33	51,96	25,50
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	0,44	33,53	50,02	16,01
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,01	51,19	30,35	15,44
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	11,22	70,33	12,99	5,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,04	68,04	19,97	7,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,40	58,56	26,56	12,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,81	47,99	35,62	15,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,69	33,69	41,50	24,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,28	25,20	44,54	28,97
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	2,27	33,12	41,49	23,12

(*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.122. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,76	44,88	37,80	15,56
I	100,00	2,45	51,93	35,17	10,45
II	100,00	2,56	50,13	36,18	11,13
III	100,00	1,45	46,30	38,19	14,06
IVA	100,00	1,59	42,06	38,81	17,55
IVB	100,00	1,92	41,61	39,15	17,31
V	100,00	1,37	42,67	36,41	19,55
NO CONSTA	100,00	1,75	41,39	40,72	16,13
VARONES					
TOTAL	100,00	0,54	38,72	45,06	15,68
I	100,00	0,34	39,45	46,65	13,57
II	100,00	0,51	41,22	45,14	13,14
III	100,00	0,44	37,39	46,92	15,24
IVA	100,00	0,58	39,01	43,94	16,47
IVB	100,00	0,86	36,92	45,32	16,90
V	100,00	0,50	40,90	41,48	17,13
NO CONSTA	100,00	0,78	30,19	51,78	17,25
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,01	51,19	30,35	15,44
I	100,00	4,84	65,97	22,25	6,94
II	100,00	4,68	59,36	26,90	9,06
III	100,00	2,52	55,74	28,92	12,81
IVA	100,00	2,70	45,43	33,13	18,74
IVB	100,00	2,86	45,73	33,73	17,68
V	100,00	2,20	44,33	31,64	21,83
NO CONSTA	100,00	2,42	49,17	33,05	15,36

(*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.123. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M ²)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M ²)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M ²)	OBESIDAD (≥30 KG/M ²)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,76	44,88	37,80	15,56
ANDALUCÍA	100,00	1,08	41,92	38,76	18,24
ARAGÓN	100,00	1,12	45,14	38,25	15,48
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	1,42	43,51	41,02	14,05
BALEARS (ILLES)	100,00	2,42	49,35	35,91	12,32
CANARIAS	100,00	3,45	45,25	34,85	16,45
CANTABRIA	100,00	1,35	45,59	38,95	14,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,58	43,57	40,91	13,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,71	43,18	37,84	17,27
CATALUÑA	100,00	2,24	46,64	36,33	14,79
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	2,06	44,01	38,09	15,84
EXTREMADURA	100,00	1,19	43,55	37,08	18,18
GALICIA	100,00	1,72	42,55	38,66	17,07
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	1,83	49,14	36,92	12,11
MURCIA (REGION DE)	100,00	1,60	40,36	38,57	19,47
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	2,13	47,30	35,73	14,84
PAÍS VASCO	100,00	1,10	45,28	37,89	15,74
RIOJA (LA)	100,00	1,27	48,05	39,60	11,08
CEUTA Y MELILLA	100,00	1,99	44,11	36,50	17,40
VARONES					
TOTAL	100,00	0,54	38,72	45,06	15,68
ANDALUCÍA	100,00	0,62	36,29	44,78	18,32
ARAGÓN	100,00	0,22	36,71	48,70	14,38
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	0,00	37,48	44,58	17,94
BALEARS (ILLES)	100,00	0,38	44,71	42,38	12,53
CANARIAS	100,00	1,38	42,45	42,04	14,13
CANTABRIA	100,00	0,81	36,68	46,12	16,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,18	36,79	49,29	13,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,35	37,30	45,24	17,11
CATALUÑA	100,00	1,45	39,12	45,48	13,95
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	0,33	38,55	44,95	16,17
EXTREMADURA	100,00	0,00	31,87	47,87	20,16
GALICIA	100,00	0,52	35,59	45,07	18,83
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	0,00	44,67	42,86	12,47
MURCIA (REGION DE)	100,00	0,48	35,22	45,40	18,90
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	0,00	39,58	43,95	16,47
PAÍS VASCO	100,00	0,00	37,72	46,65	15,63
RIOJA (LA)	100,00	0,60	40,82	45,41	13,18
CEUTA Y MELILLA	100,00	1,34	46,62	35,91	16,14
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,01	51,19	30,35	15,44
ANDALUCÍA	100,00	1,56	47,71	32,56	18,16
ARAGÓN	100,00	2,08	53,99	27,29	16,64
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	2,78	49,31	37,59	10,31
BALEARS (ILLES)	100,00	4,53	54,16	29,20	12,11
CANARIAS	100,00	5,52	48,03	27,70	18,75
CANTABRIA	100,00	1,88	54,32	31,92	11,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,02	50,53	32,30	14,14
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,17	49,48	29,90	17,45
CATALUÑA	100,00	3,08	54,59	26,66	15,67
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	3,81	49,54	31,15	15,50
EXTREMADURA	100,00	2,49	56,24	25,25	16,02
GALICIA	100,00	2,93	49,57	32,21	15,29
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,62	53,51	31,10	11,77
MURCIA (REGION DE)	100,00	2,88	46,20	30,79	20,13
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	4,38	55,46	27,05	13,11
PAÍS VASCO	100,00	2,22	53,05	28,88	15,85
RIOJA (LA)	100,00	1,96	55,43	33,67	8,95
CEUTA Y MELILLA	100,00	2,70	41,41	37,12	18,76

(*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.124. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M ²)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M ²)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M ²)	OBESIDAD (≥30 KG/M ²)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,76	44,88	37,80	15,56
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	6,81	69,70	18,00	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,21	45,39	38,44	14,96
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,04	27,93	46,97	24,05
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	1,62	43,71	38,58	16,09
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	6,48	70,42	17,49	5,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,14	44,39	39,14	15,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,01	27,87	47,02	24,10
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	2,84	54,27	31,76	11,12
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	8,36	66,51	20,50	4,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,72	52,72	33,40	12,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,25	32,73	47,01	18,02
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	0	26,27	39,50	34,23
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	0	69,78	0,00	30,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	24,21	48,93	26,85
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	19,44	80,56
VARONES					
TOTAL	100,00	0,54	38,72	45,06	15,68
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	2,78	69,12	22,58	5,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,26	36,84	46,99	15,90
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,31	27,22	51,11	21,35
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	0,43	37,11	46,07	16,39
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	1,86	68,70	23,49	5,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,27	35,26	47,90	16,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,32	27,32	51,02	21,35
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	1,42	52,43	36,48	9,67
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	6,86	70,49	18,94	3,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,25	49,49	39,51	10,76
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	25,22	58,87	15,91
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	0	11,23	61,96	26,81
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00	0,00	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	0,00	78,86	21,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,01	51,19	30,35	15,44
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	11,22	70,33	12,99	5,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,2	54,37	29,45	13,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,70	28,57	43,24	26,48
ESPAÑOL					
TOTAL	100,00	2,86	50,56	30,81	15,77
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	11,52	72,29	10,96	5,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,07	54,16	29,76	14,01
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,64	28,37	43,42	26,57
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	4,18	56,00	27,33	12,49
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	10,03	62,12	22,24	5,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,08	55,67	27,81	13,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,09	38,88	37,28	19,74
NO CONSTA					
TOTAL	100,00	0	43,34	14,01	42,65
DE 18 A 24 AÑOS	100,00	0	36,70	0,00	63,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	54,16	11,92	33,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	0,00	33,33	66,67

(*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.125. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 18 y más años

	TOTAL	PESO INSUFICIENTE (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD (>=30 KG/M2)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	1,76	44,88	37,80	15,56
OCUPADO/A	100,00	1,54	48,40	37,11	12,95
PARADO/A	100,00	2,79	51,89	31,54	13,78
ESTUDIANTE	100,00	6,92	74,47	15,18	3,43
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	1,05	28,22	47,77	22,97
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	1,37	40,65	37,37	20,61
OTRAS SITUACIONES	100,00	1,70	41,16	39,16	17,98
NO CONSTA	100,00	0,00	27,47	43,73	28,80
VARONES					
TOTAL	100,00	0,54	38,72	45,06	15,68
OCUPADO/A	100,00	0,41	39,85	45,42	14,32
PARADO/A	100,00	0,34	47,01	37,07	15,58
ESTUDIANTE	100,00	3,83	72,19	19,54	4,44
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	0,33	26,99	51,01	21,67
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	0,20	34,29	46,42	19,09
OTRAS SITUACIONES	100,00	0,20	34,29	46,42	19,09
NO CONSTA	100,00	0,00	12,84	63,35	23,81
MUJERES					
TOTAL	100,00	3,01	51,19	30,35	15,44
OCUPADO/A	100,00	3,23	61,14	24,73	10,90
PARADO/A	100,00	4,75	55,78	27,12	12,35
ESTUDIANTE	100,00	10,08	76,80	10,73	2,39
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	2,10	30,05	42,97	24,89
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	1,37	40,73	37,22	20,68
OTRAS SITUACIONES	100,00	3,53	49,55	30,31	16,61
NO CONSTA	100,00	0,00	43,99	21,57	34,44

(*) Índice de masa corporal = [peso(Kg)/estatura(m) al cuadrado]



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.126. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 2 a 17 años

	TOTAL	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	72,39	18,67	8,94
DE 2 A 4 AÑOS	100,00	70,65	14,00	15,35
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	63,19	21,43	15,38
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	74,98	19,97	5,06
DE 15 A 17 AÑOS	100,00	80,78	16,99	2,22
VARONES				
TOTAL	100,00	70,68	20,19	9,13
DE 2 A 4 AÑOS	100,00	72,07	13,16	14,77
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	65,42	19,48	15,11
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	70,30	23,64	6,07
DE 15 A 17 AÑOS	100,00	76,89	21,32	1,79
MUJERES				
TOTAL	100,00	74,17	17,09	8,74
DE 2 A 4 AÑOS	100,00	69,02	14,97	16,01
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	60,89	23,44	15,67
DE 10 A 14 AÑOS	100,00	80,14	15,91	3,94
DE 15 A 17 AÑOS	100,00	84,33	13,05	2,62

(*) Índice de masa corporal = [peso(hg)/estatura(m) al cuadrado]



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.127. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 2 a 17 años

	TOTAL	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	72,39	18,67	8,94
I	100,00	81,50	14,11	4,39
II	100,00	75,32	17,64	7,04
III	100,00	73,09	19,23	7,68
IVA	100,00	71,04	18,22	10,74
IVB	100,00	65,65	22,14	12,21
V	100,00	67,56	21,06	11,38
NO CONSTA	100,00	71,53	21,56	6,91
VARONES				
TOTAL	100,00	70,68	20,19	9,13
I	100,00	79,76	16,68	3,56
II	100,00	75,14	18,53	6,32
III	100,00	71,79	20,59	7,62
IVA	100,00	68,45	20,90	10,64
IVB	100,00	65,65	18,63	15,72
V	100,00	62,34	24,84	12,82
NO CONSTA	100,00	70,54	26,21	3,24
MUJERES				
TOTAL	100,00	74,17	17,09	8,74
I	100,00	83,58	11,05	5,37
II	100,00	75,52	16,65	7,84
III	100,00	74,41	17,86	7,73
IVA	100,00	73,76	15,40	10,84
IVB	100,00	65,64	25,34	9,02
V	100,00	72,94	17,16	9,90
NO CONSTA	100,00	72,58	16,61	10,81

(*) Índice de masa corporal = [peso(hg)/estatura(m) al cuadrado]

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.128. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 2 a 17 años

	TOTAL	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	72,39	18,67	8,94
ANDALUCÍA	100,00	66,34	19,71	11,95
ARAGÓN	100,00	75,61	16,91	7,48
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	71,62	23,82	4,56
BALEARS (ILLES)	100,00	73,04	19,20	7,76
CANARIAS	100,00	60,98	23,14	15,88
CANTABRIA	100,00	71,75	21,24	7,01
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,83	15,55	7,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	68,45	26,01	5,54
CATALUÑA	100,00	76,83	16,00	7,17
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	71,97	15,59	12,44
EXTREMADURA	100,00	70,44	19,73	9,84
GALICIA	100,00	75,03	19,81	5,16
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	75,04	19,48	5,49
MURCIA (REGION DE)	100,00	67,34	21,87	10,80
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	72,39	19,37	8,23
PAÍS VASCO	100,00	80,54	14,32	5,14
RIOJA (LA)	100,00	68,87	18,70	12,44
CEUTA Y MELILLA	100,00	70,43	15,38	14,19
VARONES				
TOTAL	100,00	70,68	20,19	9,13
ANDALUCÍA	100,00	68,90	19,33	11,77
ARAGÓN	100,00	73,87	15,80	10,33
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	72,88	23,28	3,84
BALEARS (ILLES)	100,00	71,47	19,88	8,65
CANARIAS	100,00	60,69	26,44	12,87
CANTABRIA	100,00	69,14	23,85	7,01
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,54	15,29	9,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	64,64	28,31	7,04
CATALUÑA	100,00	71,61	20,28	8,12
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	71,83	16,36	11,81
EXTREMADURA	100,00	65,34	22,00	12,67
GALICIA	100,00	71,48	23,74	4,78
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	72,95	21,94	5,11
MURCIA (REGION DE)	100,00	62,52	22,46	15,02
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	76,37	18,42	5,22
PAÍS VASCO	100,00	81,61	12,69	5,70
RIOJA (LA)	100,00	69,44	22,27	8,29
CEUTA Y MELILLA	100,00	77,44	5,67	16,89
MUJERES				
TOTAL	100,00	74,17	17,09	8,74
ANDALUCÍA	100,00	67,80	20,08	12,12
ARAGÓN	100,00	77,54	18,14	4,32
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	70,50	24,30	5,21
BALEARS (ILLES)	100,00	75,34	18,19	6,47
CANARIAS	100,00	61,30	19,49	19,22
CANTABRIA	100,00	75,06	17,93	7,01
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,21	15,82	5,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	73,89	22,73	3,38
CATALUÑA	100,00	82,32	11,50	6,18
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	72,12	14,76	13,12
EXTREMADURA	100,00	77,12	16,75	6,13
GALICIA	100,00	79,15	15,26	5,59
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	76,95	17,21	5,83
MURCIA (REGION DE)	100,00	71,80	21,32	6,89
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	68,07	20,41	11,52
PAÍS VASCO	100,00	79,51	15,92	4,58
RIOJA (LA)	100,00	68,30	15,19	16,51
CEUTA Y MELILLA	100,00	61,70	27,47	10,83

(*) Índice de masa corporal = [peso(hg)/estatura(m) al cuadrado]



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.129. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (*)

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 2 a 17 años

	TOTAL	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	72,39	18,67	8,94
ESPAÑOL	100,00	73,06	18,43	8,51
EXTRANJERO	100,00	65,05	21,39	13,56
NO CONSTA	100,00	72,77	17,59	9,64
VARONES				
TOTAL	100,00	70,68	20,19	9,13
ESPAÑOL	100,00	71,45	19,76	8,79
EXTRANJERO	100,00	62,65	24,54	12,81
NO CONSTA	100,00	74,95	19,34	5,7
MUJERES				
TOTAL	100,00	74,17	17,09	8,74
ESPAÑOL	100,00	74,74	17,05	8,22
EXTRANJERO	100,00	67,88	17,69	14,44
NO CONSTA	100,00	69,90	15,29	14,81

(*) Índice de masa corporal = [peso(hg)/estatura(m) al cuadrado]



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.130. VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,05	32,08	53,94	6,93
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,45	5,42	84,42	9,70
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	1,43	13,89	72,45	12,23
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,16	22,02	60,98	12,84
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,38	30,77	54,67	8,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,46	39,23	48,54	4,78
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,49	41,70	44,22	3,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,60	43,68	41,06	2,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,17	43,20	43,05	3,58
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	6,46	30,27	56,17	7,11
VARONES					
TOTAL	100,00	6,20	30,60	55,29	7,91
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,69	6,85	83,44	9,02
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	1,77	13,41	71,77	13,05
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,62	18,23	63,35	14,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,00	30,76	53,87	10,37
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,12	38,04	50,47	5,37
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,62	41,21	43,78	4,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	11,16	41,30	44,16	3,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,86	41,39	46,66	3,09
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	5,63	27,42	60,19	6,76
MUJERES					
TOTAL	100,00	7,89	33,53	52,61	5,97
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	0,21	3,93	85,45	10,42
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	1,08	14,39	73,18	11,35
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,72	26,04	58,47	10,77
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,87	30,79	55,53	5,81
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,85	40,46	46,52	4,17
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,36	42,19	44,66	2,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,97	45,93	38,11	2,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,18	44,60	40,25	3,97
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	7,06	32,3	53,29	7,35



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.131. VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,05	32,08	53,94	6,93
I	100,00	6,50	29,79	56,98	6,72
II	100,00	6,23	30,94	56,56	6,27
III	100,00	6,58	32,67	54,38	6,37
IVA	100,00	7,24	32,94	52,68	7,14
IVB	100,00	7,21	32,78	53,20	6,80
V	100,00	8,26	31,26	52,09	8,39
NO CONSTA	100,00	7,70	31,52	54,54	6,23
VARONES					
TOTAL	100,00	6,20	30,60	55,29	7,91
I	100,00	5,95	32,07	55,32	6,67
II	100,00	5,69	30,52	57,96	5,82
III	100,00	6,66	33,12	53,10	7,12
IVA	100,00	5,72	30,27	56,13	7,88
IVB	100,00	6,39	28,01	56,81	8,79
V	100,00	6,55	28,08	53,83	11,54
NO CONSTA	100,00	8,93	29,49	55,25	6,33
MUJERES					
TOTAL	100,00	7,89	33,53	52,61	5,97
I	100,00	7,10	27,31	58,80	6,78
II	100,00	6,79	31,36	55,12	6,73
III	100,00	6,50	32,22	55,66	5,62
IVA	100,00	8,85	35,72	49,07	6,36
IVB	100,00	7,92	36,89	50,10	5,08
V	100,00	9,82	34,15	50,50	5,53
NO CONSTA	100,00	6,92	32,82	54,09	6,17

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.132. VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,05	32,08	53,94	6,93
ANDALUCÍA	100,00	6,50	31,35	55,68	6,47
ARAGÓN	100,00	5,03	30,93	57,78	6,27
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	5,34	38,32	50,69	5,65
BALEARS (ILLES)	100,00	6,34	26,87	58,85	7,95
CANARIAS	100,00	6,56	29,13	58,83	5,49
CANTABRIA	100,00	4,19	26,54	65,99	3,28
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,21	32,90	58,24	4,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,89	32,01	55,30	6,80
CATALUÑA	100,00	7,15	30,74	53,96	8,15
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	7,84	34,70	49,47	7,99
EXTREMADURA	100,00	9,18	34,85	50,14	5,83
GALICIA	100,00	8,90	34,53	49,64	6,93
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	6,78	31,65	53,83	7,74
MURCIA (REGION DE)	100,00	8,28	33,02	52,05	6,65
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	8,11	31,92	52,67	7,30
PAÍS VASCO	100,00	11,65	34,22	47,31	6,82
RIOJA (LA)	100,00	5,64	23,85	68,40	2,11
CEUTA Y MELILLA	100,00	5,24	27,25	55,77	11,75
VARONES					
TOTAL	100,00	6,20	30,60	55,29	7,91
ANDALUCÍA	100,00	6,13	29,08	57,76	7,03
ARAGÓN	100,00	3,74	31,33	58,06	6,84
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	4,78	34,78	55,20	5,24
BALEARS (ILLES)	100,00	4,68	25,78	61,34	8,20
CANARIAS	100,00	5,23	26,26	61,72	6,79
CANTABRIA	100,00	3,65	26,94	66,89	2,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,34	31,84	60,20	4,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,10	29,47	56,92	8,51
CATALUÑA	100,00	6,24	30,39	53,86	9,50
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	6,38	33,16	51,67	8,80
EXTREMADURA	100,00	8,33	36,02	50,11	5,54
GALICIA	100,00	8,06	32,96	50,47	8,51
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	6,07	29,59	55,34	8,99
MURCIA (REGION DE)	100,00	6,35	32,18	53,08	8,40
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	6,90	29,46	54,97	8,68
PAÍS VASCO	100,00	11,89	33,51	45,69	8,91
RIOJA (LA)	100,00	5,31	24,27	67,49	2,93
CEUTA Y MELILLA	100,00	3,05	21,84	60,41	14,7
MUJERES					
TOTAL	100,00	7,89	33,53	52,61	5,97
ANDALUCÍA	100,00	6,87	33,58	53,63	5,92
ARAGÓN	100,00	6,31	30,52	57,47	5,70
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	5,87	41,62	46,49	6,03
BALEARS (ILLES)	100,00	8,00	27,96	56,34	7,69
CANARIAS	100,00	7,89	32,00	55,92	4,18
CANTABRIA	100,00	4,70	26,16	65,12	4,01
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,07	33,85	56,32	4,77
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,70	34,59	53,65	5,06
CATALUÑA	100,00	8,07	31,09	54,05	6,79
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	9,29	36,22	47,30	7,19
EXTREMADURA	100,00	10,03	33,69	50,16	6,12
GALICIA	100,00	9,69	35,99	48,87	5,45
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	7,45	33,59	52,41	6,55
MURCIA (REGION DE)	100,00	10,26	33,88	50,99	4,86
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	9,32	34,37	50,39	5,92
PAÍS VASCO	100,00	11,41	34,91	48,89	4,79
RIOJA (LA)	100,00	5,97	23,42	69,33	1,28
CEUTA Y MELILLA	100,00	7,39	32,57	51,2	8,85



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.133. VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,05	32,08	53,94	6,93
ESPAÑOL	100,00	7,09	32,66	53,45	6,79
EXTRANJERO	100,00	6,46	27,20	58,07	8,27
NO CONSTA	100,00	16,32	34,03	48,42	1,24
VARONES					
TOTAL	100,00	6,20	30,60	55,29	7,91
ESPAÑOL	100,00	6,42	31,54	54,46	7,58
EXTRANJERO	100,00	3,90	22,70	62,61	10,79
NO CONSTA	100,00	22,99	32,28	42,35	2,38
MUJERES					
TOTAL	100,00	7,89	33,53	52,61	5,97
ESPAÑOL	100,00	7,76	33,76	52,46	6,01
EXTRANJERO	100,00	8,92	31,54	53,69	5,85
NO CONSTA	100,00	9,10	35,92	54,98	0



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.134. VALORACIÓN DEL PESO EN RELACIÓN CON LA ESTATURA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	BASTANTE MAYOR DE LO NORMAL	ALGO MAYOR DE LO NORMAL	NORMAL	MENOR DE LO NORMAL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	8,15	35,92	49,83	6,10
OCUPADO/A	100,00	7,50	35,63	50,75	6,12
PARADO/A	100,00	8,67	33,98	48,87	8,48
ESTUDIANTE	100,00	2,28	22,48	63,71	11,53
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	9,29	37,18	48,19	5,34
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	10,91	42,68	43,11	3,30
OTRAS SITUACIONES	100,00	11,73	37,01	44,97	6,28
NO CONSTA	100,00	22,05	42,02	34,07	1,86
VARONES					
TOTAL	100,00	7,12	34,31	51,41	7,16
OCUPADO/A	100,00	6,81	35,24	50,78	7,17
PARADO/A	100,00	7,65	30,80	49,99	11,55
ESTUDIANTE	100,00	2,15	18,82	67,19	11,84
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	8,71	36,69	49,85	4,74
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	13,44	42,44	39,20	4,91
OTRAS SITUACIONES	100,00	19,39	36,31	40,7	3,61
NO CONSTA	100,00	19,39	36,31	40,7	3,61
MUJERES					
TOTAL	100,00	9,14	37,49	48,29	5,08
OCUPADO/A	100,00	8,51	36,19	50,72	4,58
PARADO/A	100,00	9,47	36,49	47,98	6,06
ESTUDIANTE	100,00	2,41	26,05	60,30	11,23
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	10,02	37,79	46,11	6,08
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	10,94	42,70	43,08	3,27
OTRAS SITUACIONES	100,00	9,57	30,17	52,24	8,01
NO CONSTA	100,00	24,89	48,12	26,99	0



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.135. FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 3 y más años

	TOTAL	MÁS DE TRES VECES AL DIA	TRES VECES AL DIA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DIA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DIA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	OTRA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	2,72	26,81	24,37	2,79	7,97	6,41	2,39	15,10	7,88	2,52	1,02
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,67	21,38	26,58	2,08	9,06	5,67	2,32	20,77	9,03	1,15	0,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,20	30,77	26,86	4,23	7,49	5,92	1,90	10,91	6,83	0,61	0,28
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,95	33,30	27,22	2,20	5,96	5,35	1,84	12,07	6,62	1,25	0,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,70	29,56	26,47	2,81	7,69	6,06	1,79	14,22	6,76	1,03	0,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,45	28,04	25,66	2,99	7,90	6,36	2,55	13,84	7,34	2,05	0,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,60	23,92	22,41	3,11	8,72	7,90	3,24	15,79	8,91	2,82	1,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,12	20,82	18,18	3,05	10,03	7,41	3,62	17,24	9,84	5,55	2,15
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	2,45	18,58	13,8	2,17	8,72	8,34	2,9	18,98	10,01	10,53	3,51
VARONES												
TOTAL	100,00	1,81	20,62	23,10	2,50	7,65	7,89	2,63	17,76	11,33	3,45	1,26
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,31	19,74	26,01	2,04	9,14	5,79	2,50	21,98	10,17	0,99	0,33
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,10	24,08	26,57	3,82	8,51	7,27	2,19	13,26	9,10	0,73	0,35
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,90	24,25	26,15	1,85	6,66	6,89	2,49	16,20	10,43	1,90	0,28
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,26	21,79	25,07	2,91	8,11	7,50	2,19	17,32	10,71	1,74	1,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,12	19,99	24,02	2,50	7,21	7,99	2,85	17,28	12,32	3,86	0,87
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,78	16,64	18,86	2,94	7,07	10,29	3,46	19,04	14,14	4,56	2,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,91	16,24	15,79	2,69	7,16	9,72	2,88	19,98	13,86	7,83	2,94
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	1,55	16,26	11,23	1,04	7,18	10,76	3,09	18,57	11,96	14,04	4,3
MUJERES												
TOTAL	100,00	3,61	32,87	25,61	3,07	8,29	4,97	2,16	12,50	4,52	1,62	0,78
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	2,05	23,13	27,18	2,12	8,98	5,53	2,13	19,49	7,83	1,32	0,25
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,30	37,87	27,18	4,66	6,42	4,47	1,59	8,40	4,42	0,48	0,21
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,07	43,03	28,38	2,57	5,20	3,70	1,15	7,62	2,52	0,55	0,21
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,21	37,69	27,95	2,70	7,25	4,55	1,37	10,98	2,63	0,29	0,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,76	36,03	27,28	3,48	8,59	4,75	2,25	10,44	2,40	0,25	0,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,37	30,75	25,75	3,27	10,26	5,65	3,03	12,75	4,00	1,18	0,98
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,06	24,38	20,04	3,32	12,27	5,62	4,19	15,10	6,71	3,77	1,54
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	3,09	20,24	15,64	2,99	9,82	6,61	2,77	19,27	8,62	8,01	2,95



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.136. FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 3 y más años

	TOTAL	MÁS DE TRES VECES AL DIA	TRES VECES AL DIA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DIA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DIA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DIA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE , NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	OTRA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	2,72	26,81	24,37	2,79	7,97	6,41	2,39	15,10	7,88	2,52	1,02
I	100,00	3,68	39,51	26,40	2,80	7,74	5,61	0,52	9,95	2,55	0,52	0,72
II	100,00	3,14	33,75	26,17	2,47	8,32	6,04	1,73	11,93	4,81	0,70	0,95
III	100,00	2,79	27,86	24,25	3,00	7,99	6,64	2,32	15,61	6,44	2,03	1,06
IVA	100,00	2,21	23,18	23,13	2,72	7,95	6,50	2,91	17,50	10,09	3,06	0,75
IVB	100,00	2,96	23,74	25,09	3,39	8,09	6,30	2,93	15,43	8,74	2,24	1,09
V	100,00	2,25	20,47	24,00	2,19	7,93	6,43	2,96	15,36	11,77	4,87	1,76
NO CONSTA	100,00	3,61	27,61	21,83	2,86	7,19	9,01	1,67	13,8	5,2	6,25	0,97
VARONES												
TOTAL	100,00	1,81	20,62	23,10	2,50	7,65	7,89	2,63	17,76	11,33	3,45	1,26
I	100,00	2,58	33,15	28,09	3,51	8,25	7,30	0,54	11,68	3,65	0,68	0,58
II	100,00	2,19	27,19	24,86	2,63	9,14	7,77	2,31	13,74	7,51	1,16	1,49
III	100,00	1,73	21,18	23,60	2,89	7,52	8,40	2,48	18,61	9,39	2,87	1,33
IVA	100,00	1,27	16,85	20,59	1,95	7,46	7,94	2,99	21,13	14,62	4,18	1,00
IVB	100,00	1,76	18,07	23,02	2,82	7,75	7,53	4,06	17,84	12,66	3,09	1,40
V	100,00	2,20	13,81	22,23	1,93	6,65	7,55	2,99	16,89	16,70	6,91	2,13
NO CONSTA	100,00	2,30	25,9	23,49	1,43	6,79	9,62	1,21	17,83	4,12	7,31	0
MUJERES												
TOTAL	100,00	3,61	32,87	25,61	3,07	8,29	4,97	2,16	12,50	4,52	1,62	0,78
I	100,00	4,92	46,64	24,50	2,00	7,18	3,72	0,50	7,99	1,33	0,35	0,87
II	100,00	4,11	40,46	27,51	2,30	7,47	4,27	1,13	10,09	2,04	0,23	0,38
III	100,00	3,85	34,48	24,89	3,12	8,45	4,90	2,16	12,65	3,51	1,20	0,79
IVA	100,00	3,18	29,74	25,75	3,53	8,45	5,01	2,84	13,73	5,39	1,89	0,48
IVB	100,00	3,97	28,55	26,84	3,87	8,38	5,26	1,97	13,39	5,42	1,53	0,83
V	100,00	2,29	26,49	25,59	2,44	9,08	5,41	2,94	13,98	7,32	3,03	1,42
NO CONSTA	100,00	4,41	28,67	20,8	3,75	7,44	8,63	1,96	11,33	5,86	5,6	1,56

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.137. FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 3 y más años

	TOTAL	MÁS DE TRES VECES AL DÍA	TRES VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	OTRA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	2,72	26,81	24,37	2,79	7,97	6,41	2,39	15,10	7,88	2,52	1,02
ANDALUCÍA	100,00	2,56	22,24	21,71	2,92	9,76	5,81	2,72	17,57	9,67	3,45	1,60
ARAGÓN	100,00	3,01	30,21	17,78	1,97	11,80	5,88	2,31	14,95	9,36	2,22	0,52
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	4,85	39,23	15,32	1,78	14,24	4,32	3,04	11,19	3,15	2,54	0,34
BALEARS (ILLES)	100,00	3,80	23,42	34,16	2,29	5,49	9,16	2,04	13,97	4,40	1,06	0,22
CANARIAS	100,00	3,05	40,39	29,98	2,18	5,24	5,95	1,61	6,72	3,08	1,69	0,10
CANTABRIA	100,00	2,94	43,68	21,44	2,66	5,71	5,81	2,83	7,88	4,34	1,87	0,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,47	28,38	19,42	3,89	6,95	6,10	3,45	16,49	11,17	2,36	0,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,09	19,01	22,75	1,77	6,67	6,07	4,01	20,90	11,71	4,76	0,26
CATALUÑA	100,00	2,25	19,96	27,52	3,04	8,16	7,79	1,97	19,79	7,50	1,76	0,25
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	2,48	22,83	27,93	3,12	6,83	8,72	2,50	13,74	8,73	2,94	0,18
EXTREMADURA	100,00	2,54	22,24	14,75	2,81	6,24	6,82	2,81	18,68	14,55	5,45	3,12
GALICIA	100,00	2,55	31,90	17,52	3,40	9,87	6,12	3,48	13,63	8,41	2,50	0,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,70	33,41	30,59	2,07	5,16	4,95	1,31	10,30	3,89	1,63	2,99
MURCIA (REGION DE)	100,00	2,24	19,21	26,30	2,23	9,33	7,77	2,69	15,30	11,61	2,96	0,37
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	3,23	33,48	18,54	3,77	9,59	5,24	2,35	14,79	5,76	2,96	0,31
PAÍS VASCO	100,00	2,99	35,96	21,22	3,48	9,11	4,22	1,21	12,72	6,79	1,04	1,27
RIOJA (LA)	100,00	1,40	21,83	12,53	3,96	14,50	3,67	3,26	24,26	11,79	2,76	0,05
CEUTA Y MELILLA	100,00	4,62	24,4	30,63	2,87	2,6	14,12	1,23	11,92	5,41	2,14	0,05
VARONES												
TOTAL	100,00	1,81	20,62	23,10	2,50	7,65	7,89	2,63	17,76	11,33	3,45	1,26
ANDALUCÍA	100,00	1,46	17,91	20,39	2,57	9,49	6,86	3,19	18,32	13,25	4,63	1,93
ARAGÓN	100,00	1,74	23,30	18,49	2,16	10,56	6,32	2,16	18,53	13,47	2,97	0,29
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	2,91	33,97	13,10	1,88	14,53	5,46	4,21	14,18	5,38	4,00	0,39
BALEARS (ILLES)	100,00	2,51	21,10	32,55	1,85	5,53	11,17	2,34	16,58	5,07	0,93	0,37
CANARIAS	100,00	2,39	31,16	30,40	2,65	5,38	8,54	1,95	9,72	5,22	2,58	0
CANTABRIA	100,00	1,68	35,75	22,54	2,32	5,47	9,02	3,59	10,05	6,29	2,53	0,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,87	21,91	18,31	3,19	5,47	7,78	3,62	19,38	16,33	2,97	0,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,96	11,28	21,35	1,91	5,86	7,80	3,23	25,06	15,53	6,49	0,53
CATALUÑA	100,00	1,50	14,70	25,87	2,40	6,90	9,48	2,31	23,06	11,21	2,10	0,46
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	1,48	15,51	25,67	2,59	7,27	10,20	2,80	16,82	12,77	4,59	0,28
EXTREMADURA	100,00	2,43	17,46	12,78	2,97	4,93	7,04	2,90	20,64	17,97	7,84	3,04
GALICIA	100,00	1,35	22,63	16,32	3,68	10,45	7,86	4,10	16,60	12,88	3,51	0,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	3,35	28,02	29,24	2,02	5,51	6,10	1,04	13,19	5,48	2,06	3,98
MURCIA (REGION DE)	100,00	1,72	15,10	24,54	1,75	8,35	8,87	2,83	16,76	15,72	4,03	0,34
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	1,11	24,50	18,45	3,34	9,89	6,94	2,79	18,99	9,78	3,92	0,28
PAÍS VASCO	100,00	1,64	26,92	20,99	2,56	9,09	6,48	1,52	16,38	11,15	1,55	1,72
RIOJA (LA)	100,00	1,04	17,07	10,99	3,97	13,19	4,69	3,32	27,43	15,19	3,11	0
CEUTA Y MELILLA	100,00	3,63	19,82	31,84	1,95	2,36	14,7	2,25	11,52	8,38	3,44	0,1
MUJERES												
TOTAL	100,00	3,61	32,87	25,61	3,07	8,29	4,97	2,16	12,50	4,52	1,62	0,78
ANDALUCÍA	100,00	3,65	26,51	23,01	3,26	10,02	4,78	2,25	16,84	6,14	2,29	1,27
ARAGÓN	100,00	4,29	37,09	17,07	1,77	13,03	5,44	2,47	11,36	5,26	1,46	0,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	6,61	44,03	17,34	1,69	13,98	3,29	1,96	8,47	1,12	1,20	0,30
BALEARS (ILLES)	100,00	5,10	25,77	35,80	1,63	5,45	7,11	1,75	11,32	3,72	1,19	0,07
CANARIAS	100,00	3,69	49,50	29,57	1,71	5,10	3,39	1,27	3,77	0,96	0,82	0,20
CANTABRIA	100,00	4,16	51,35	20,38	2,99	5,95	2,70	2,10	5,79	2,46	1,24	0,89
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,05	34,72	20,50	4,57	8,40	4,46	3,28	13,66	6,11	1,76	0,50
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,23	26,78	24,16	1,63	7,49	4,32	4,79	16,71	7,87	3,02	0
CATALUÑA	100,00	2,99	25,16	29,15	3,67	9,41	6,12	1,64	16,57	3,83	1,43	0,03
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	3,47	30,13	30,19	3,65	6,39	7,23	2,20	10,67	4,70	1,29	0,08
EXTREMADURA	100,00	2,64	27,02	16,71	2,65	7,56	6,59	2,72	16,71	11,13	3,06	3,20
GALICIA	100,00	3,66	40,54	18,65	3,14	9,33	4,49	2,90	10,87	4,24	1,55	0,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	4,03	38,47	31,85	2,11	4,83	3,87	1,56	7,59	2,40	1,23	2,07
MURCIA (REGION DE)	100,00	2,78	23,38	28,08	2,71	10,32	6,65	2,54	13,81	7,44	1,88	0,40
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	5,34	42,43	18,62	4,20	9,29	3,54	1,91	10,60	1,74	1,99	0,34
PAÍS VASCO	100,00	4,30	44,70	21,44	4,36	9,12	2,03	0,91	9,17	2,57	0,55	0,85
RIOJA (LA)	100,00	1,76	26,69	14,10	3,95	15,83	2,63	3,20	21,02	8,31	2,41	0,10
CEUTA Y MELILLA	100,00	5,59	28,92	29,43	3,78	2,84	13,54	0,22	12,32	2,49	0,86	0

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.138. FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 3 y más años

	TOTAL	MÁS DE TRES VECES AL DÍA	TRES VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALMENTE , NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	OTRA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	2,72	26,81	34,37	2,79	7,97	6,41	2,39	15,10	7,88	2,52	1,02
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,67	21,38	26,58	2,08	9,06	5,67	2,32	20,77	9,03	1,15	0,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,20	30,77	26,86	4,23	7,49	5,92	1,90	10,91	6,83	0,61	0,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,81	29,27	25,75	2,73	7,41	6,26	2,25	13,78	7,25	1,66	0,82
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,27	19,77	16,13	2,64	9,42	7,85	3,28	18,05	9,92	7,88	2,79
ESPAÑOL												
TOTAL	100,00	2,44	26,43	22,61	2,84	8,50	6,33	2,58	16,05	8,38	2,74	1,09
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,59	20,96	25,17	1,99	9,63	5,58	2,42	21,83	9,44	1,07	0,32
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,46	31,49	24,38	4,01	8,36	5,43	2,29	12,25	7,39	0,73	0,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,50	28,99	23,88	2,89	7,93	6,21	2,43	14,69	7,78	1,81	0,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,30	19,51	15,75	2,67	9,55	7,76	3,35	18,27	10,05	7,99	2,81
EXTRANJERO												
TOTAL	100,00	5,01	30,05	38,80	2,35	3,67	7,01	0,92	7,10	3,94	0,70	0,44
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	2,22	26,10	41,82	2,89	3,05	5,83	1,41	9,32	5,32	2,01	0,05
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,96	27,58	39,36	5,40	2,88	8,22	0	4,37	3,61	0	0,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,94	31,11	38,39	1,59	3,94	6,65	1,08	7,49	3,76	0,67	0,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,63	33,07	34,63	1,53	3,96	12,79	0,56	5,25	4,8	0,45	2,33
NO CONSTA												
TOTAL	100,00	2,70	20,59	18,71	2,89	9,70	7,75	0	27,89	5,27	4,48	0
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	6,38	13,59	9,82	3,18	14,02	19,48	0	33,53	0	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	23,35	0	25,87	15,00	0	35,78	0	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	32,10	24,68	4,42	6,49	1,65	0	27,93	2,72	0	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,07	14,08	13,51	0	0	0	0	37,94	0	28,4	0
VARONES												
TOTAL	100,00	1,81	20,62	23,10	2,50	7,65	7,89	2,63	17,76	11,33	3,45	1,26
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,31	19,74	26,01	2,04	9,14	5,79	2,50	21,98	10,17	0,99	0,33
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,10	24,08	26,57	3,82	6,51	7,27	2,19	13,26	9,10	0,73	0,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,64	21,21	24,05	2,50	7,28	7,52	2,66	17,27	11,60	2,78	1,09
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,20	16,25	13,71	1,94	7,17	10,19	2,98	19,34	12,99	10,67	3,56
ESPAÑOL												
TOTAL	100,00	1,67	20,36	21,07	2,56	8,00	7,79	2,84	18,72	11,94	3,72	1,34
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,39	19,20	24,22	1,86	9,88	5,68	2,69	23,26	10,64	0,83	0,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	3,85	24,88	23,67	4,23	9,29	6,72	2,62	14,58	9,76	0,86	0,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,63	20,99	21,98	2,58	7,54	7,77	2,85	18,22	12,31	2,99	1,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,20	15,96	13,21	1,99	7,28	10,37	3,06	19,41	13,1	10,84	3,58
EXTRANJERO												
TOTAL	100,00	3,02	22,73	40,12	2,07	4,79	8,71	0,98	9,47	6,30	1,18	0,64
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	0,68	25,16	43,62	3,76	2,69	5,72	0,87	8,74	6,16	2,51	0,08
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	10,09	20,26	41,74	1,77	4,57	10,19	0	6,62	4,76	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	22,67	39,14	1,92	5,30	9,10	1,29	10,28	6,54	1,24	0,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,38	28,39	38,58	0	3,04	3,71	0	10,15	10,25	1	3,5
NO CONSTA												
TOTAL	100,00	0	20,77	8,09	0	6,68	8,06	0	39,24	11,87	5,30	0
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	0	8,41	0	0	32,96	0	0	58,63	0	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	32,09	18,96	0	15,65	0	0	26,73	6,57	0	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	21,04	0	0	0	0	0	56,7	0	22,25	0
MUJERES												
TOTAL	100,00	3,61	32,87	25,61	3,07	8,29	4,97	2,16	12,50	4,52	1,62	0,78
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	2,05	23,13	27,18	2,12	8,98	5,53	2,13	19,49	7,83	1,32	0,25
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,30	37,87	27,18	4,66	6,42	4,47	1,59	8,40	4,42	0,48	0,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,00	37,50	27,49	2,96	7,56	4,56	1,84	10,22	2,81	0,53	0,54
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,08	22,41	17,94	3,16	11,1	6,09	3,51	17,09	7,62	5,8	2,21
ESPAÑOL												
TOTAL	100,00	3,19	32,38	24,12	3,12	8,96	4,91	2,33	13,44	4,89	1,79	0,85
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	1,80	22,80	26,16	2,13	9,37	5,46	2,14	20,35	8,20	1,32	0,28
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	4,01	38,60	25,14	3,77	7,36	4,04	1,93	9,73	4,84	0,58	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,40	37,31	25,87	3,21	8,34	4,59	1,99	11,01	3,06	0,59	0,62
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,12	22,15	17,64	3,17	11,24	5,82	3,56	17,43	7,78	5,87	2,23
EXTRANJERO												
TOTAL	100,00	6,92	37,05	37,55	2,63	2,61	5,38	0,86	4,85	1,68	0,24	0,24
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	4,17	27,28	39,53	1,79	3,50	5,97	2,09	10,05	4,26	1,37	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	5,80	35,03	36,94	9,11	1,16	6,21	0	2,09	2,43	0	1,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,84	38,77	37,71	1,29	2,71	4,43	0,88	4,96	1,25	0,16	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	36,95	31,35	2,8	4,72	20,31	1,03	1,19	0,29	0	1,36
NO CONSTA												
TOTAL	100,00	4,85	20,46	27,19	5,20	12,11	7,51	0	18,84	0	3,84	0
DE 3 A 15 AÑOS	100,00	10,60	17,01	16,30	5,29	23,28	10,57	0	16,95	0	0	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	0	36,36	0	40,28	23,36	0	0	0	0	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	32,10	28,74	7,56	0	2,82	0	28,78	0	0	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,34	0	40,83	0	0	0	0	0	0	40,83	0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.139. FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	MÁS DE TRES VECES AL DÍA	TRES VECES AL DÍA	POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE	POR LA MAÑANA Y DESPUÉS DE COMER	DESPUÉS DE COMER Y POR LA NOCHE	UNA VEZ AL DÍA POR LA MAÑANA	UNA VEZ AL DÍA DESPUÉS DE COMER	UNA VEZ AL DÍA POR LA NOCHE	OCASIONALME NTE, NO TODOS LOS DÍAS	NUNCA	OTRA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,00	2,88	27,63	24,04	2,90	7,81	6,52	2,41	14,25	7,71	2,73	1,13
OCUPADO/A	100,00	2,77	29,52	26,18	2,71	6,90	6,47	1,95	14,23	7,26	1,23	0,79
PARADO/A	100,00	3,72	28,69	27,04	2,88	6,31	5,77	2,06	11,08	8,85	2,92	0,67
ESTUDIANTE	100,00	5,20	35,39	25,89	3,93	8,87	5,34	1,66	8,82	4,32	0,33	0,25
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	2,05	19,99	16,86	2,61	8,70	8,14	3,37	17,31	10,71	7,76	2,51
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	2,79	27,74	24,91	3,69	10,05	5,38	3,22	14,21	5,32	1,68	1,01
OTRAS SITUACIONES	100,00	5,39	25,85	17,49	1,92	8,23	5,82	3,40	10,26	15,00	5,21	1,41
NO CONSTA	100,00	2,89	31,84	16,72	1,89	16,7	1,58	0,45	18,13	7,22	1,8	0,78
VARONES												
TOTAL	100,00	1,89	20,75	22,65	2,58	7,42	8,22	2,65	17,10	11,51	3,83	1,41
OCUPADO/A	100,00	1,88	21,41	24,76	2,71	7,22	7,82	2,45	17,85	11,01	1,94	0,95
PARADO/A	100,00	2,58	18,85	25,32	0,77	5,85	8,45	2,05	13,92	16,03	5,22	0,97
ESTUDIANTE	100,00	3,33	31,10	26,81	4,20	9,94	6,77	1,72	11,55	3,92	0,16	0,50
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	1,08	16,17	15,28	2,28	7,63	9,87	3,58	18,17	13,37	9,46	3,10
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	7,24	22,94	17,75	2,78	5,86	6,50	4,30	5,51	18,93	8,19	0
NO CONSTA	100,00	0,00	33,88	12,84	0	19,29	0	0	16,91	17,08	0	0
MUJERES												
TOTAL	100,00	3,83	34,28	25,38	3,20	8,19	4,88	2,17	11,49	4,04	1,66	0,86
OCUPADO/A	100,00	4,09	41,49	28,27	2,69	6,44	4,48	1,20	8,87	1,73	0,20	0,54
PARADO/A	100,00	4,61	36,36	28,38	4,53	6,68	3,68	2,06	8,88	3,25	1,13	0,43
ESTUDIANTE	100,00	7,06	39,65	24,97	3,65	7,81	3,92	1,61	6,10	4,71	0,51	0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	3,26	24,74	18,82	3,01	10,03	5,99	3,11	16,23	7,38	5,64	1,79
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	2,80	27,65	24,88	3,71	10,06	5,40	3,23	14,27	5,33	1,67	1,00
OTRAS SITUACIONES	100,00	3,08	29,50	17,16	0,84	11,20	4,98	2,28	16,22	10,07	1,47	3,18
NO CONSTA	100,00	5,01	30,34	19,56	3,27	14,8	2,73	0,78	19,02	0	3,12	1,36



Visitar el Índice

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA
NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF SPAIN
Instituto Nacional de Salud de España
Instituto Nacional de Salud de España

Table with 10 columns for different evaluation categories: EVALUACION DE... (10 columns). Each column contains a grid of data for various countries and metrics. The table is organized into sections: AFRICA, AMERICA, ASIA, EUROPA, OCEANIA, and OTROS. Each section lists countries and their corresponding data points across the evaluation metrics.



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2008

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS

Encuesta nacional de salud y hábitos de vida

Proyecto: 19-08/04

	VARIABLE DE RESPUESTA CUANTITATIVA					VARIABLE DE RESPUESTA CUALITATIVA					VARIABLE DE RESPUESTA CUANTITATIVA					VARIABLE DE RESPUESTA CUALITATIVA					VARIABLE DE RESPUESTA CUANTITATIVA					VARIABLE DE RESPUESTA CUALITATIVA				
	TOTAL	EMPEPE	CAD EMPEPE	CAD NUNCA	NUNCA	NO RESPONDE	TOTAL	EMPEPE	CAD EMPEPE	CAD NUNCA	NUNCA	NO RESPONDE	TOTAL	EMPEPE	CAD EMPEPE	CAD NUNCA	NUNCA	NO RESPONDE	TOTAL	EMPEPE	CAD EMPEPE	CAD NUNCA	NUNCA	NO RESPONDE	TOTAL	EMPEPE	CAD EMPEPE	CAD NUNCA	NUNCA	NO RESPONDE
USO DE ALCOHOL	100,00	82,87	1,86	1,35	1,16	87,37	100,00	87,75	8,88	8,18	8,17	81,38	100,00	82,07	2,88	1,44	1,50	2,39	100,00	88,81	1,80	2,32	2,37	8,18	100,00	11,76	0,26	0,23	0,20	87,07
TOBACO	100,00	22,15	2,21	1,71	1,89	22,64	100,00	28,86	8,38	8,18	8,18	22,12	100,00	21,82	2,88	1,71	1,72	2,87	100,00	88,81	1,76	0,36	0,36	8,18	100,00	36,80	0,20	0,23	0,27	87,07
PARADOJA	100,00	88,17	1,41	1,36	0,43	88,26	100,00	88,86	8,21	8,18	8,18	88,26	100,00	88,86	2,17	2,18	1,88	1,88	100,00	88,86	1,74	0,88	0,88	8,18	100,00	12,74	0,27	0,29	0,29	87,07
DESPEDAZO	100,00	88,87	0,42	0,88	0,82	88,28	100,00	88,18	0,13	0,28	0,28	88,28	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	0,88	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	8,18	100,00	28,81	1,82	0,22	0,88	78,28
ABUSO DE FARMACOS	100,00	23,88	0,88	0,88	0,88	23,87	100,00	28,18	2,18	2,18	2,18	23,88	100,00	28,18	1,71	0,81	0,81	2,18	100,00	88,88	1,28	0,28	0,28	8,18	100,00	1,28	0,28	0,28	87,07	
DESPEDAZO PROGRESIVO EN LAS TENDAS DEL HOGAR	100,00	27,28	0,88	0,88	0,43	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	2,12	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	8,18	100,00	2,12	0,28	0,28	87,07	
OPINIÓN BROTAMERNO	100,00	88,17	1,28	1,81	0,43	88,21	100,00	87,18	0,28	0,28	0,28	88,21	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	0,88	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	8,18	100,00	1,12	0,22	0,22	87,07	
USO DE ALCOHOL	100,00	82,87	1,86	1,35	1,16	87,37	100,00	87,75	8,88	8,18	8,17	81,38	100,00	82,07	2,88	1,44	1,50	2,39	100,00	88,81	1,80	2,32	2,37	8,18	100,00	11,76	0,26	0,23	0,20	87,07
TOBACO	100,00	22,15	2,21	1,71	1,89	22,64	100,00	28,86	8,38	8,18	8,18	22,12	100,00	21,82	2,88	1,71	1,72	2,87	100,00	88,81	1,76	0,36	0,36	8,18	100,00	36,80	0,20	0,23	0,27	87,07
PARADOJA	100,00	88,17	1,41	1,36	0,43	88,26	100,00	88,86	8,21	8,18	8,18	88,26	100,00	88,86	2,17	2,18	1,88	1,88	100,00	88,86	1,74	0,88	0,88	8,18	100,00	12,74	0,27	0,29	0,29	87,07
DESPEDAZO	100,00	88,87	0,42	0,88	0,82	88,28	100,00	88,18	0,13	0,28	0,28	88,28	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	0,88	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	8,18	100,00	28,81	1,82	0,22	0,88	78,28
ABUSO DE FARMACOS	100,00	23,88	0,88	0,88	0,88	23,87	100,00	28,18	2,18	2,18	2,18	23,88	100,00	28,18	1,71	0,81	0,81	2,18	100,00	88,88	1,28	0,28	0,28	8,18	100,00	1,28	0,28	0,28	87,07	
DESPEDAZO PROGRESIVO EN LAS TENDAS DEL HOGAR	100,00	27,28	0,88	0,88	0,43	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	2,12	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	8,18	100,00	2,12	0,28	0,28	87,07	
OPINIÓN BROTAMERNO	100,00	88,17	1,28	1,81	0,43	88,21	100,00	87,18	0,28	0,28	0,28	88,21	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	0,88	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	8,18	100,00	1,12	0,22	0,22	87,07	
USO DE ALCOHOL	100,00	82,87	1,86	1,35	1,16	87,37	100,00	87,75	8,88	8,18	8,17	81,38	100,00	82,07	2,88	1,44	1,50	2,39	100,00	88,81	1,80	2,32	2,37	8,18	100,00	11,76	0,26	0,23	0,20	87,07
TOBACO	100,00	22,15	2,21	1,71	1,89	22,64	100,00	28,86	8,38	8,18	8,18	22,12	100,00	21,82	2,88	1,71	1,72	2,87	100,00	88,81	1,76	0,36	0,36	8,18	100,00	36,80	0,20	0,23	0,27	87,07
PARADOJA	100,00	88,17	1,41	1,36	0,43	88,26	100,00	88,86	8,21	8,18	8,18	88,26	100,00	88,86	2,17	2,18	1,88	1,88	100,00	88,86	1,74	0,88	0,88	8,18	100,00	12,74	0,27	0,29	0,29	87,07
DESPEDAZO	100,00	88,87	0,42	0,88	0,82	88,28	100,00	88,18	0,13	0,28	0,28	88,28	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	0,88	100,00	88,81	0,88	0,88	0,28	8,18	100,00	28,81	1,82	0,22	0,88	78,28
ABUSO DE FARMACOS	100,00	23,88	0,88	0,88	0,88	23,87	100,00	28,18	2,18	2,18	2,18	23,88	100,00	28,18	1,71	0,81	0,81	2,18	100,00	88,88	1,28	0,28	0,28	8,18	100,00	1,28	0,28	0,28	87,07	
DESPEDAZO PROGRESIVO EN LAS TENDAS DEL HOGAR	100,00	27,28	0,88	0,88	0,43	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	28,18	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	2,12	100,00	28,18	2,12	0,88	0,88	8,18	100,00	2,12	0,28	0,28	87,07	
OPINIÓN BROTAMERNO	100,00	88,17	1,28	1,81	0,43	88,21	100,00	87,18	0,28	0,28	0,28	88,21	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	0,88	100,00	88,81	0,88	1,12	0,87	8,18	100,00	1,12	0,22	0,22	87,07	



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.145. SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 15 años

	UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CIUDAD					UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CARRETERA				
	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,95	1,79	1,19	2,08	100,00	97,23	1,07	0,33	1,37
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	96,75	1,17	0,37	1,70	100,00	97,54	0,54	0,22	1,70
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	94,35	2,16	1,46	2,03	100,00	97,25	1,33	0,21	1,21
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	93,94	2,00	1,65	2,41	100,00	96,96	1,28	0,52	1,23
VARONES										
TOTAL	100,00	95,17	1,66	1,34	1,84	100,00	97,47	0,95	0,29	1,28
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	96,24	1,42	0,57	1,77	100,00	97,38	0,49	0,36	1,77
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	93,99	1,84	1,79	2,37	100,00	97,09	1,24	0,23	1,44
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	95,17	1,7	1,61	1,52	100	97,82	1,11	0,28	0,79
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,72	1,93	1,04	2,32	100,00	96,97	1,18	0,38	1,47
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	97,28	0,91	0,17	1,63	100,00	97,70	0,60	0,07	1,63
DE 5 A 9 AÑOS	100,00	94,71	2,47	1,12	1,70	100,00	97,41	1,42	0,19	0,98
DE 10 A 15 AÑOS	100,00	92,57	2,34	1,69	3,4	100	96,01	1,48	0,79	1,72



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.146. SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 a 15 años

	UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CIUDAD					UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CARRETERA				
	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,95	1,79	1,19	2,08	100,00	97,23	1,07	0,33	1,37
I	100,00	96,75	1,50	1,21	0,54	100,00	98,89	0,71	0,06	0,34
II	100,00	95,09	1,63	0,85	2,43	100,00	97,10	1,07	0,14	1,69
III	100,00	96,18	1,42	0,99	1,41	100,00	98,62	0,59	0,04	0,75
IVA	100,00	94,87	1,76	1,49	1,88	100,00	97,04	0,92	0,54	1,50
IVB	100,00	94,01	2,46	0,90	2,63	100,00	95,85	1,55	0,51	2,09
V	100,00	91,40	2,33	1,58	4,68	100,00	94,76	2,14	0,73	2,37
NO CONSTA	100,00	97,31	1,4	0	1,29	100	97,31	1,4	0	1,29
VARONES										
TOTAL	100,00	95,17	1,66	1,34	1,84	100,00	97,47	0,95	0,29	1,28
I	100,00	96,16	1,11	2,00	0,73	100,00	98,68	0,60	0,12	0,60
II	100,00	94,64	1,82	0,49	3,05	100,00	96,42	1,17	0,02	2,39
III	100,00	95,45	1,72	1,25	1,58	100,00	98,50	0,71	0,05	0,75
IVA	100,00	94,45	1,69	1,70	2,16	100,00	96,80	0,86	0,69	1,65
IVB	100,00	95,73	2,30	0,97	1,00	100,00	97,26	1,46	0,28	1,00
V	100,00	95,00	1,32	1,21	2,47	100,00	97,15	1,34	0,24	1,27
NO CONSTA	100,00	97,54	0	0	2,46	100	97,54	0	0	2,46
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,72	1,93	1,04	2,32	100,00	96,97	1,18	0,38	1,47
I	100,00	97,34	1,90	0,41	0,36	100,00	99,11	0,82	0	0,07
II	100,00	95,56	1,44	1,22	1,78	100,00	97,81	0,97	0,26	0,96
III	100,00	96,91	1,12	0,74	1,23	100,00	98,74	0,47	0,04	0,74
IVA	100,00	95,33	1,84	1,26	1,56	100,00	97,31	0,99	0,38	1,32
IVB	100,00	92,19	2,62	0,82	4,36	100,00	94,36	1,64	0,75	3,25
V	100,00	87,57	3,41	1,98	7,03	100,00	92,23	2,99	1,25	3,54
NO CONSTA	100,00	97,14	2,42	0	0,44	100	97,14	2,42	0	0,44

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.147. SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN INFANTIL
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 a 15 años

	UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJINELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CIUDAD					UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJINELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CARRETERA				
	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,95	1,79	1,19	2,08	100,00	97,23	1,07	0,33	1,37
ANDALUCÍA	100,00	92,92	2,37	1,73	2,98	100,00	97,42	1,09	0,34	1,14
ARAGÓN	100,00	99,33	0,31	0	0,36	100,00	99,63	0,15	0	0,22
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	96,34	2,58	0	1,08	100,00	96,99	1,92	0	1,09
BALEARS (ILLES)	100,00	95,34	2,19	0,89	1,58	100,00	96,52	1,63	0,55	1,31
CANARIAS	100,00	97,03	0,35	1,03	1,60	100,00	97,20	0,17	1,03	1,60
CANTABRIA	100,00	99,08	0,24	0	0,68	100,00	99,32	0	0	0,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	97,15	0,44	0,99	1,41	100,00	97,97	0,44	0,17	1,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,02	3,11	2,42	2,25	100,00	96,35	2,24	0,36	1,06
CATALUÑA	100,00	95,70	2,79	0,54	0,97	100,00	97,27	1,76	0,26	0,71
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	90,53	2,71	2,42	4,34	100,00	94,97	1,47	0,85	2,71
EXTREMADURA	100,00	97,37	0,86	0,66	1,12	100,00	98,73	0,38	0	0,89
GALICIA	100,00	96,73	1,41	0	1,86	100,00	97,83	0,54	0	1,62
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	97,75	0,29	0,19	1,77	100,00	97,84	0,29	0,10	1,77
MURCIA (REGION DE)	100,00	93,48	2,81	1,45	2,25	100,00	95,82	2,14	0,57	1,47
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	95,85	1,59	1,08	1,47	100,00	97,09	1,20	0,24	1,47
PAÍS VASCO	100,00	99,29	0,71	0	0	100,00	99,29	0,71	0	0
RIOJA (LA)	100,00	97,62	0,30	0,71	1,37	100,00	97,92	0	0,71	1,37
CEUTA Y MELILLA	100,00	87,88	2,04	0	10,07	100	88,35	1,58	0	10,07
VARONES										
TOTAL	100,00	95,17	1,66	1,34	1,84	100,00	97,47	0,95	0,29	1,28
ANDALUCÍA	100,00	93,06	2,71	1,70	2,53	100,00	97,19	1,46	0,41	0,93
ARAGÓN	100,00	99,78	0,11	0	0,11	100,00	99,89	0	0	0,11
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	97,98	2,02	0	0	100,00	99,29	0,71	0	0
BALEARS (ILLES)	100,00	94,40	3,02	1,17	1,42	100,00	95,95	2,22	1,07	0,76
CANARIAS	100,00	96,83	0,67	1,16	1,34	100,00	97,17	0,34	1,16	1,34
CANTABRIA	100,00	99,46	0,47	0	0,07	100,00	99,93	0	0	0,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	98,17	0	1,50	0,33	100,00	99,33	0	0,34	0,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,90	2,59	6,19	2,33	100,00	96,36	2,63	0	1,01
CATALUÑA	100,00	96,45	1,84	0,51	1,20	100,00	97,50	0,98	0,32	1,20
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	91,77	2,05	2,99	3,20	100,00	96,72	0,96	0,21	2,11
EXTREMADURA	100,00	96,08	1,67	0,88	1,37	100,00	97,90	0,73	0	1,37
GALICIA	100,00	96,47	1,67	0	1,86	100,00	98,00	0,30	0	1,70
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	97,58	0,23	0,38	1,81	100,00	97,77	0,23	0,20	1,81
MURCIA (REGION DE)	100,00	92,40	2,65	1,45	3,49	100,00	95,27	1,88	0,21	2,63
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	96,74	1,98	1,12	0,16	100,00	98,38	1,46	0	0,16
PAÍS VASCO	100,00	99,08	0,92	0	0	100,00	99,08	0,92	0	0
RIOJA (LA)	100,00	98,13	0,59	0	1,28	100,00	98,72	0	0	1,28
CEUTA Y MELILLA	100,00	87,64	1,26	0	11,1	100	87,64	1,26	0	11,1
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,72	1,93	1,04	2,32	100,00	96,97	1,18	0,38	1,47
ANDALUCÍA	100,00	92,78	2,01	1,76	3,45	100,00	97,67	0,69	0,28	1,36
ARAGÓN	100,00	98,85	0,52	0	0,63	100,00	99,35	0,31	0	0,34
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	94,64	3,16	0	2,20	100,00	94,64	3,16	0	2,20
BALEARS (ILLES)	100,00	96,33	1,32	0,59	1,76	100,00	97,11	1,00	0	1,89
CANARIAS	100,00	97,23	0	0,89	1,88	100,00	97,23	0	0,89	1,88
CANTABRIA	100,00	98,67	0	0	1,33	100,00	98,67	0	0	1,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	96,08	0,91	0,45	2,56	100,00	96,53	0,91	0	2,56
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,15	3,67	5,02	2,16	100,00	96,33	1,83	0,74	1,10
CATALUÑA	100,00	94,89	3,82	0,57	0,73	100,00	97,02	2,60	0,19	0,19
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	89,22	3,42	1,81	5,55	100,00	93,12	2,02	1,52	3,34
EXTREMADURA	100,00	98,73	0	0,42	0,85	100,00	99,62	0	0	0,38
GALICIA	100,00	97,00	1,13	0	1,87	100,00	97,65	0,81	0	1,54
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	97,91	0,35	0	1,73	100,00	97,91	0,35	0	1,73
MURCIA (REGION DE)	100,00	94,64	2,98	1,45	0,92	100,00	96,42	2,41	0,95	0,23
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	94,94	1,18	1,03	2,86	100,00	95,71	0,93	0,50	2,86
PAÍS VASCO	100,00	99,51	0,49	0	0	100,00	99,51	0,49	0	0
RIOJA (LA)	100,00	97,08	0	1,46	1,46	100,00	97,08	0	1,46	1,46
CEUTA Y MELILLA	100,00	88,14	2,87	0	8,99	100	89,09	1,92	0	8,99



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.148. SEGURIDAD VIAL POBLACIÓN INFANTIL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 a 15 años

	UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CIUDAD					UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CUCO, SILLITA, COJIN/ELEVADOR O CINTURÓN DE SEGURIDAD) POR CARRETERA				
	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA	TOTAL	SIEMPRE	CASI SIEMPRE	CASI NUNCA	NUNCA
AMBOS SEXOS										
TOTAL	100,00	94,95	1,79	1,19	2,08	100,00	97,23	1,07	0,33	1,37
ESPAÑOL	100,00	95,10	1,85	1,14	1,91	100,00	97,52	1,05	0,27	1,17
EXTRANJERO	100,00	93,08	1,03	1,80	4,09	100,00	94,02	1,18	1,07	3,72
NO CONSTA	100,00	97,34	2,66	0	0	100	97,34	2,66	0	0
VARONES										
TOTAL	100,00	95,17	1,66	1,34	1,84	100,00	97,47	0,95	0,29	1,28
ESPAÑOL	100,00	95,50	1,80	1,22	1,48	100,00	97,88	1,01	0,20	0,91
EXTRANJERO	100,00	91,65	0,31	2,51	5,53	100,00	93,31	0,46	1,23	5,00
NO CONSTA	100,00	100,00	0	0	0	100	100	0	0	0
MUJERES										
TOTAL	100,00	94,72	1,93	1,04	2,32	100,00	96,97	1,18	0,38	1,47
ESPAÑOL	100,00	94,69	1,91	1,06	2,35	100,00	97,14	1,08	0,34	1,43
EXTRANJERO	100,00	94,94	1,96	0,87	2,23	100,00	94,94	2,13	0,87	2,06
NO CONSTA	100,00	95,49	4,51	0	0	100	95,49	4,51	0	0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.149. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,18	79,82
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	7,03	92,97
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	6,68	93,32
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,62	92,38
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,29	92,71
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,87	92,13
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,89	87,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,33	71,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,46	39,54
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	74,68	25,32
VARONES			
TOTAL	100,00	19,70	80,30
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	6,95	93,05
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	7,22	92,78
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,36	91,64
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,96	92,04
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,87	92,13
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,31	85,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	29,88	70,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	62,33	37,67
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	77,18	22,82
MUJERES			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
DE 0 A 4 AÑOS	100,00	7,12	92,88
DE 5 A 15 AÑOS	100,00	6,10	93,90
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,85	93,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,58	93,42
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,88	92,12
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,49	88,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	26,87	73,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	59,00	41,00
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	72,90	27,10



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.150. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,18	79,82
I	100,00	17,20	82,80
II	100,00	16,83	83,17
III	100,00	20,04	79,96
IVA	100,00	20,89	79,11
IVB	100,00	19,65	80,35
V	100,00	22,93	77,07
NO CONSTA	100,00	28,32	71,68
VARONES			
TOTAL	100,00	19,70	80,30
I	100,00	17,64	82,36
II	100,00	18,09	81,91
III	100,00	19,20	80,80
IVA	100,00	20,55	79,45
IVB	100,00	20,30	79,70
V	100,00	20,19	79,81
NO CONSTA	100,00	26,88	73,12
MUJERES			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
I	100,00	16,71	83,29
II	100,00	15,55	84,45
III	100,00	20,87	79,13
IVA	100,00	21,25	78,75
IVB	100,00	19,10	80,90
V	100,00	25,44	74,56
NO CONSTA	100,00	29,22	70,78

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.151. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,18	79,82
ANDALUCÍA	100,00	16,96	83,04
ARAGÓN	100,00	21,93	78,07
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	22,27	77,73
BALEARS (ILLES)	100,00	19,34	80,66
CANARIAS	100,00	14,61	85,39
CANTABRIA	100,00	20,54	79,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	24,66	75,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,97	78,03
CATALUÑA	100,00	21,24	78,76
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	19,81	80,19
EXTREMADURA	100,00	22,10	77,90
GALICIA	100,00	23,77	76,23
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	20,37	79,63
MURCIA (REGION DE)	100,00	19,47	80,53
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,40	79,60
PAÍS VASCO	100,00	21,39	78,61
RIOJA (LA)	100,00	16,16	83,84
CEUTA Y MELILLA	100,00	14,74	85,26
VARONES			
TOTAL	100,00	19,70	80,30
ANDALUCÍA	100,00	16,28	83,72
ARAGÓN	100,00	21,26	78,74
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	23,12	76,88
BALEARS (ILLES)	100,00	19,16	80,84
CANARIAS	100,00	13,50	86,50
CANTABRIA	100,00	19,98	80,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,79	77,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,09	79,91
CATALUÑA	100,00	20,02	79,98
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	21,49	78,51
EXTREMADURA	100,00	23,02	76,98
GALICIA	100,00	22,47	77,53
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	20,09	79,91
MURCIA (REGION DE)	100,00	20,69	79,31
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,39	79,61
PAÍS VASCO	100,00	20,58	79,42
RIOJA (LA)	100,00	17,00	83,00
CEUTA Y MELILLA	100,00	13,81	86,19
MUJERES			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
ANDALUCÍA	100,00	17,62	82,38
ARAGÓN	100,00	22,59	77,41
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	21,48	78,52
BALEARS (ILLES)	100,00	19,53	80,47
CANARIAS	100,00	15,72	84,28
CANTABRIA	100,00	21,07	78,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,49	73,51
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	23,88	76,12
CATALUÑA	100,00	22,45	77,55
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	18,15	81,85
EXTREMADURA	100,00	21,19	78,81
GALICIA	100,00	24,98	75,02
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	20,64	79,36
MURCIA (REGION DE)	100,00	18,23	81,77
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	20,42	79,58
PAÍS VASCO	100,00	22,17	77,83
RIOJA (LA)	100,00	15,30	84,70
CEUTA Y MELILLA	100,00	15,65	84,35

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.152. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	20,18	79,82
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,79	93,21
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,62	92,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,67	87,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	67,14	32,86
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	21,66	78,34
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,64	93,36
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,65	92,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,58	86,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	67,64	32,36
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	8,09	91,91
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	8,48	91,52
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	7,27	92,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,71	93,29
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,87	58,13
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	16,64	83,36
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,59	93,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	19,61	80,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,41	98,59
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	75,98	24,02
VARONES			
TOTAL	100,00	19,70	80,30
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,13	92,87
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,36	91,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,30	86,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	69,14	30,86
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	21,13	78,87
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,90	93,10
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,35	91,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,39	85,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	69,59	30,41
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	7,72	92,28
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	9,51	90,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	8,51	91,49
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,54	94,46
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	44,12	55,88
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	21,09	78,91
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,75	93,25
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
MUJERES			
TOTAL	100,00	20,65	79,35
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,43	93,57
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,85	93,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,03	87,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	65,66	34,34
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	22,18	77,82
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,37	93,63
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,91	93,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,74	87,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	66,20	33,80
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	8,44	91,56
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	7,15	92,85
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	6,02	93,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,75	92,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	39,92	60,08
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	12,48	87,52
DE 0 A 15 AÑOS	100,00	6,43	93,57
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	36,36	63,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,58	97,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	40,76	59,24



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.153. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,62	77,38
OCUPADO/A	100,00	10,84	89,16
PARADO/A	100,00	9,39	90,61
ESTUDIANTE	100,00	6,14	93,86
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	59,45	40,55
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	26,39	73,61
OTRAS SITUACIONES	100,00	23,90	76,10
NO CONSTA	100,00	25,13	74,87
VARONES			
TOTAL	100,00	22,10	77,90
OCUPADO/A	100,00	11,34	88,66
PARADO/A	100,00	9,34	90,66
ESTUDIANTE	100,00	5,37	94,63
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	59,52	40,48
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	18,01	81,99
NO CONSTA	100,00	23,52	76,48
MUJERES			
TOTAL	100,00	23,12	76,88
OCUPADO/A	100,00	10,11	89,89
PARADO/A	100,00	9,43	90,57
ESTUDIANTE	100,00	6,88	93,12
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	59,36	40,64
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	26,47	73,53
OTRAS SITUACIONES	100,00	31,53	68,47
NO CONSTA	100,00	26,59	73,41



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.154. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	89,87	10,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	67,50	32,50
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	86,09	13,91
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	90,94	9,06
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	94,20	5,80
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,40	3,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,61	1,39
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	99,10	0,9
VARONES			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,73	36,27
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	83,39	16,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	89,37	10,63
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	93,95	6,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,18	3,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,76	2,24
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	98,85	1,15
MUJERES			
TOTAL	100,00	91,71	8,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,44	28,56
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	88,97	11,03
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,58	7,42
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	94,43	5,57
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	96,60	3,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	99,27	0,73
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	99,28	0,72



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.155. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	89,87	10,13
I	100,00	91,85	8,15
II	100,00	91,09	8,91
III	100,00	91,52	8,48
IVA	100,00	89,31	10,69
IVB	100,00	88,55	11,45
V	100,00	86,70	13,30
NO CONSTA	100,00	92,41	7,59
VARONES			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
I	100,00	90,01	9,99
II	100,00	90,44	9,56
III	100,00	89,84	10,16
IVA	100,00	86,99	13,01
IVB	100,00	88,46	11,54
V	100,00	82,56	17,44
NO CONSTA	100,00	87,68	12,32
MUJERES			
TOTAL	100,00	91,71	8,29
I	100,00	93,89	6,11
II	100,00	91,75	8,25
III	100,00	93,16	6,84
IVA	100,00	91,67	8,33
IVB	100,00	88,63	11,37
V	100,00	90,34	9,66
NO CONSTA	100,00	95,09	4,91

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.156. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	89,87	10,13
ANDALUCÍA	100,00	84,93	15,07
ARAGÓN	100,00	95,59	4,41
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	93,75	6,25
BALEARS (ILLES)	100,00	91,98	8,02
CANARIAS	100,00	82,94	17,06
CANTABRIA	100,00	96,01	3,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	97,03	2,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,11	16,89
CATALUÑA	100,00	91,79	8,21
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	89,73	10,27
EXTREMADURA	100,00	92,24	7,76
GALICIA	100,00	95,16	4,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	88,41	11,59
MURCIA (REGION DE)	100,00	88,05	11,95
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	91,35	8,65
PAÍS VASCO	100,00	95,26	4,74
RIOJA (LA)	100,00	93,32	6,68
CEUTA Y MELILLA	100,00	70,16	29,84
VARONES			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
ANDALUCÍA	100,00	81,50	18,50
ARAGÓN	100,00	95,49	4,51
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	92,94	7,06
BALEARS (ILLES)	100,00	91,30	8,70
CANARIAS	100,00	78,53	21,47
CANTABRIA	100,00	95,50	4,50
CASTILLA Y LEÓN	100,00	96,42	3,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,61	19,39
CATALUÑA	100,00	89,93	10,07
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	88,22	11,78
EXTREMADURA	100,00	90,68	9,32
GALICIA	100,00	93,98	6,02
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	86,43	13,57
MURCIA (REGION DE)	100,00	86,81	13,19
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	90,32	9,68
PAÍS VASCO	100,00	94,98	5,02
RIOJA (LA)	100,00	92,59	7,41
CEUTA Y MELILLA	100,00	65,97	34,03
MUJERES			
TOTAL	100,00	91,71	8,29
ANDALUCÍA	100,00	88,23	11,77
ARAGÓN	100,00	95,70	4,30
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	94,47	5,53
BALEARS (ILLES)	100,00	92,64	7,36
CANARIAS	100,00	87,28	12,72
CANTABRIA	100,00	96,49	3,51
CASTILLA Y LEÓN	100,00	97,61	2,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,58	14,42
CATALUÑA	100,00	93,59	6,41
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	91,19	8,81
EXTREMADURA	100,00	93,78	6,22
GALICIA	100,00	96,24	3,76
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	90,24	9,76
MURCIA (REGION DE)	100,00	89,30	10,70
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	92,36	7,64
PAÍS VASCO	100,00	95,53	4,47
RIOJA (LA)	100,00	94,06	5,94
CEUTA Y MELILLA	100,00	74,21	25,79

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.157. TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL ALGUNA VEZ
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	89,87	10,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	67,50	32,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,30	8,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,84	1,16
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	91,65	8,35
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	68,74	31,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,27	6,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,83	1,17
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	75,57	24,43
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	61,25	38,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	77,74	22,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	99,47	0,53
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	91,97	8,03
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	60,51	39,49
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,06	5,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
VARONES			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	63,73	36,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,85	10,15
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,26	1,74
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	90,17	9,83
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	65,34	34,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,28	7,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	98,21	1,79
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	69,59	30,41
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	55,06	44,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	71,82	28,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	100,00	0
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
MUJERES			
TOTAL	100,00	91,71	8,29
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	71,44	28,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,77	7,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	99,28	0,72
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	93,08	6,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	72,30	27,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,28	5,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	99,28	0,72
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	81,08	18,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	67,63	32,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,08	16,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	99,05	0,95
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	85,65	14,35
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,25	8,75
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.158. TOMA DE TENSION ARTERIAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	89,87	10,13
OCUPADO/A	100,00	89,26	10,74
PARADO/A	100,00	85,78	14,22
ESTUDIANTE	100,00	63,69	36,31
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	98,20	1,80
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	94,69	5,31
OTRAS SITUACIONES	100,00	81,66	18,34
NO CONSTA	100,00	91,33	8,67
VARONES			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
OCUPADO/A	100,00	88,07	11,93
PARADO/A	100,00	80,93	19,07
ESTUDIANTE	100,00	60,26	39,74
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	97,74	2,26
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	100,00	74,70	25,30
NO CONSTA	100,00	88,85	11,15
MUJERES			
TOTAL	100,00	91,71	8,29
OCUPADO/A	100,00	91,00	9,00
PARADO/A	100,00	89,49	10,51
ESTUDIANTE	100,00	67,00	33,00
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	98,77	1,23
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	94,71	5,29
OTRAS SITUACIONES	100,00	90,22	9,78
NO CONSTA	100,00	93,27	6,73



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.159. TIEMPO TRANSCURRIÓ DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	44,75	13,34	20,98	15,76	5,17
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,42	14,86	22,32	27,43	9,97
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	33,68	14,62	26,77	18,76	6,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,43	13,64	26,73	21,57	6,63
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	39,82	14,17	24,62	15,47	5,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	55,05	13,36	16,97	11,61	3,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,77	11,35	10,91	7,54	2,43
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	75,65	9,9	9,05	4,23	1,16
VARONES						
TOTAL	100,00	42,58	14,20	22,70	16,02	4,50
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,68	15,83	20,19	29,43	8,88
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,00	17,30	29,43	18,26	5,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,35	13,78	29,04	20,56	5,28
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	39,01	15,04	26,35	14,75	4,85
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	53,72	13,38	18,35	12,04	2,51
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,52	10,81	12,43	8,33	2,91
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	75,86	10,19	7,73	4,75	1,47
MUJERES						
TOTAL	100,00	46,74	12,54	19,40	15,52	5,79
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	25,18	13,96	24,29	25,59	10,98
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	37,34	11,95	24,12	19,25	7,33
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,51	13,50	24,43	22,58	7,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	40,62	13,31	22,94	16,18	6,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	56,31	13,34	15,68	11,21	3,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,50	11,76	9,74	6,93	2,07
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	75,51	9,70	9,98	3,87	0,94



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.160. TIEMPO TRANSCURRIÓ DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NO SABE / NO CONTESTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	44,75	13,34	20,98	15,76	5,17	
I	100,00	41,38	12,81	22,98	18,46	4,37	
II	100,00	40,24	14,08	21,52	18,51	5,65	
III	100,00	44,99	13,00	21,03	15,54	5,44	
IVA	100,00	44,46	14,13	20,45	15,73	5,23	
IVB	100,00	45,98	12,79	21,42	15,17	4,65	
V	100,00	48,39	13,01	19,16	13,76	5,67	
NO CONSTA	100,00	54,25	10,63	24,05	7,99	3,09	
VARONES							
TOTAL	100,00	42,58	14,20	22,70	16,02	4,50	
I	100,00	40,26	12,27	24,67	18,79	4,00	
II	100,00	38,32	14,01	24,11	18,64	4,92	
III	100,00	42,86	14,29	21,80	16,00	5,04	
IVA	100,00	43,35	15,65	22,23	14,47	4,30	
IVB	100,00	44,75	13,27	22,93	16,49	2,55	
V	100,00	42,87	13,95	21,95	15,21	6,03	
NO CONSTA	100,00	50,48	9,11	26,81	10,35	3,25	
MUJERES							
TOTAL	100,00	46,74	12,54	19,40	15,52	5,79	
I	100,00	42,57	13,37	21,19	18,12	4,76	
II	100,00	42,15	14,14	18,95	18,38	6,38	
III	100,00	47,03	11,76	20,30	15,10	5,81	
IVA	100,00	45,53	12,67	18,74	16,94	6,12	
IVB	100,00	46,96	12,40	20,21	14,11	6,32	
V	100,00	52,74	12,28	16,96	12,63	5,39	
NO CONSTA	100,00	56,30	11,45	22,55	6,71	3,00	

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.161. TIEMPO TRANSCURRIÓ DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y ENTRE 1 Y 3 AÑOS UN AÑO	MÁS DE 3 AÑOS	NO SABE / NO CONTESTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	44,75	13,34	20,98	15,76	5,17
ANDALUCÍA	100,00	46,18	13,64	18,37	15,91	5,90
ARAGÓN	100,00	45,72	13,23	23,98	13,42	3,64
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	44,74	11,77	19,70	17,11	6,67
BALEARS (ILLES)	100,00	46,19	11,24	21,22	16,38	4,97
CANARIAS	100,00	49,76	13,52	20,23	11,66	4,82
CANTABRIA	100,00	43,69	14,84	21,03	15,73	4,71
CASTILLA Y LEÓN	100,00	46,81	11,08	16,83	20,20	5,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	44,37	11,90	20,75	17,19	5,78
CATALUÑA	100,00	45,34	13,01	25,68	12,64	3,32
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	41,57	14,41	19,69	16,60	7,83
EXTREMADURA	100,00	47,43	9,07	18,75	17,36	7,39
GALICIA	100,00	42,33	14,90	20,97	16,73	5,08
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	45,02	12,54	21,14	16,59	4,71
MURCIA (REGION DE)	100,00	45,15	15,62	19,81	14,25	5,17
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	43,75	14,26	19,78	17,04	5,17
PAÍS VASCO	100,00	40,47	16,82	23,56	15,62	3,52
RIOJA (LA)	100,00	33,27	12,30	32,07	19,60	2,76
CEUTA Y MELILLA	100,00	58,97	10,79	17,05	10,66	2,52
VARONES						
TOTAL	100,00	42,58	14,20	22,70	16,02	4,50
ANDALUCÍA	100,00	46,08	15,13	21,12	14,05	3,62
ARAGÓN	100,00	42,68	12,25	28,62	12,66	3,79
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	41,30	12,97	22,00	17,88	5,86
BALEARS (ILLES)	100,00	42,47	12,50	21,82	17,17	6,04
CANARIAS	100,00	45,25	14,15	24,89	10,62	5,10
CANTABRIA	100,00	40,71	12,13	24,51	17,55	5,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	44,86	11,21	18,13	21,26	4,54
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	42,26	12,44	24,87	14,71	5,72
CATALUÑA	100,00	42,47	14,34	26,47	13,89	2,84
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	40,14	14,41	20,46	17,57	7,42
EXTREMADURA	100,00	46,68	11,16	19,30	16,72	6,14
GALICIA	100,00	36,83	17,64	22,45	17,13	5,95
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	43,17	12,93	21,63	18,68	3,59
MURCIA (REGION DE)	100,00	45,56	16,99	20,64	12,23	4,58
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	42,20	15,34	20,59	17,04	4,84
PAÍS VASCO	100,00	38,06	17,51	24,69	16,85	2,89
RIOJA (LA)	100,00	28,69	10,38	38,63	20,65	1,65
CEUTA Y MELILLA	100,00	51,64	12,29	23,93	8,01	4,13
MUJERES						
TOTAL	100,00	46,74	12,54	19,40	15,52	5,79
ANDALUCÍA	100,00	46,26	12,32	15,94	17,56	7,91
ARAGÓN	100,00	48,72	14,20	19,40	14,17	3,50
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	47,79	10,72	17,67	16,43	7,38
BALEARS (ILLES)	100,00	49,61	10,07	20,67	15,66	3,99
CANARIAS	100,00	53,71	12,98	16,16	12,57	4,58
CANTABRIA	100,00	46,43	17,33	17,82	14,06	4,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	48,66	10,95	15,60	19,19	5,60
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	46,33	11,39	16,93	19,50	5,85
CATALUÑA	100,00	47,96	11,81	24,97	11,50	3,76
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	42,91	14,42	18,77	15,69	8,21
EXTREMADURA	100,00	48,16	7,04	18,22	17,98	8,60
GALICIA	100,00	47,23	12,45	19,66	16,37	4,30
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	46,67	12,19	20,70	14,72	5,72
MURCIA (REGION DE)	100,00	44,74	14,26	18,99	16,26	5,75
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	45,26	13,22	18,99	17,04	5,49
PAÍS VASCO	100,00	42,76	16,16	22,49	14,46	4,13
RIOJA (LA)	100,00	37,69	14,15	25,75	18,59	3,82
CEUTA Y MELILLA	100,00	65,13	9,53	11,28	12,89	1,16



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.162. TIEMPO TRANSCURRIÓ DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	44,75	13,34	20,98	15,76	5,17
ESPAÑOL	100,00	45,80	13,06	20,64	15,47	5,02
EXTRANJERO	100,00	34,28	15,90	24,23	18,77	6,83
NO CONSTA	100,00	51,63	19,05	24,73	4,59	0
VARONES						
TOTAL	100,00	42,58	14,20	22,70	16,02	4,50
ESPAÑOL	100,00	43,64	14,08	22,35	15,64	4,29
EXTRANJERO	100,00	31,04	15,39	26,38	20,28	6,91
NO CONSTA	100,00	46,85	16,61	27,53	9,00	0
MUJERES						
TOTAL	100,00	46,74	12,54	19,40	15,52	5,79
ESPAÑOL	100,00	47,82	12,12	19,05	15,32	5,69
EXTRANJERO	100,00	36,81	16,30	22,55	17,59	6,76
NO CONSTA	100,00	56,60	21,59	21,81	0,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.163. TIEMPO TRANSCURRIÓ DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años a la que se le ha tomado la tensión arterial alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	44,75	13,34	20,98	15,76	5,17
OCUPADO/A	100,00	35,98	15,12	26,08	17,53	5,29
PARADO/A	100,00	35,37	13,03	23,43	21,98	6,19
ESTUDIANTE	100,00	22,02	9,99	20,97	33,07	13,96
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	68,48	10,44	11,81	6,93	2,34
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	49,06	13,00	16,47	15,15	6,33
OTRAS SITUACIONES	100,00	47,90	11,10	18,18	19,62	3,20
NO CONSTA	100,00	51,32	12,34	25,3	10,30	0,74
VARONES						
TOTAL	100,00	42,58	14,20	22,70	16,02	4,50
OCUPADO/A	100,00	35,05	15,98	27,33	17,05	4,59
PARADO/A	100,00	33,04	14,59	22,31	23,55	6,51
ESTUDIANTE	100,00	17,75	9,80	22,47	38,38	11,60
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	66,02	10,96	12,35	8,02	2,65
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	51,15	7,87	16,71	20,62	3,65
NO CONSTA	100,00	54,78	8,47	13,57	21,53	1,65
MUJERES						
TOTAL	100,00	46,74	12,54	19,40	15,52	5,79
OCUPADO/A	100,00	37,29	13,90	24,31	18,21	6,30
PARADO/A	100,00	36,98	11,95	24,20	20,89	5,98
ESTUDIANTE	100,00	25,71	10,15	19,67	28,48	15,99
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	71,52	9,80	11,14	5,59	1,95
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	49,18	13,02	16,51	15,06	6,23
OTRAS SITUACIONES	100,00	44,76	14,22	19,59	18,66	2,76
NO CONSTA	100,00	48,55	15,45	34,69	1,31	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.164. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,28	17,72
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	50,81	49,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	75,39	24,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	83,62	16,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	89,12	10,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,99	7,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,78	5,22
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	95,33	4,67
VARONES			
TOTAL	100,00	80,63	19,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	47,83	52,17
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	73,95	26,05
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,41	17,59
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	89,06	10,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,27	7,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,13	5,87
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	95,22	4,78
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,87	16,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,92	46,08
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	76,92	23,08
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	84,89	15,11
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	89,18	10,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	93,67	6,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,28	4,72
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	95,41	4,59



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.165. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,28	17,72
I	100,00	84,99	15,01
II	100,00	84,69	15,31
III	100,00	84,57	15,43
IVA	100,00	81,39	18,61
IVB	100,00	80,67	19,33
V	100,00	77,62	22,38
NO CONSTA	100,00	84,35	15,65
VARONES			
TOTAL	100,00	80,63	19,37
I	100,00	82,04	17,96
II	100,00	82,86	17,14
III	100,00	82,47	17,53
IVA	100,00	80,60	19,40
IVB	100,00	80,67	19,33
V	100,00	73,71	26,29
NO CONSTA	100,00	85,87	14,13
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,87	16,13
I	100,00	88,25	11,75
II	100,00	86,54	13,46
III	100,00	86,63	13,37
IVA	100,00	82,20	17,80
IVB	100,00	80,67	19,33
V	100,00	81,04	18,96
NO CONSTA	100,00	83,48	16,52

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.166. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma
Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,28	17,72
ANDALUCÍA	100,00	75,55	24,45
ARAGÓN	100,00	93,55	6,45
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	89,71	10,29
BALEARS (ILLES)	100,00	83,56	16,44
CANARIAS	100,00	79,08	20,92
CANTABRIA	100,00	91,83	8,17
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,81	11,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,10	21,90
CATALUÑA	100,00	84,29	15,71
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	80,50	19,50
EXTREMADURA	100,00	86,26	13,74
GALICIA	100,00	80,40	19,60
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	83,27	16,73
MURCIA (REGION DE)	100,00	83,73	16,27
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	80,29	19,71
PAÍS VASCO	100,00	86,58	13,42
RIOJA (LA)	100,00	93,24	6,76
CEUTA Y MELILLA	100,00	62,31	37,69
VARONES			
TOTAL	100,00	80,63	19,37
ANDALUCÍA	100,00	73,76	26,24
ARAGÓN	100,00	94,69	5,31
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	88,26	11,74
BALEARS (ILLES)	100,00	82,63	17,37
CANARIAS	100,00	74,04	25,96
CANTABRIA	100,00	91,70	8,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,83	10,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	75,56	24,44
CATALUÑA	100,00	81,60	18,40
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	78,39	21,61
EXTREMADURA	100,00	86,53	13,47
GALICIA	100,00	77,48	22,52
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	81,86	18,14
MURCIA (REGION DE)	100,00	83,53	16,47
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	80,33	19,67
PAÍS VASCO	100,00	86,28	13,72
RIOJA (LA)	100,00	93,52	6,48
CEUTA Y MELILLA	100,00	61,65	38,35
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,87	16,13
ANDALUCÍA	100,00	77,28	22,72
ARAGÓN	100,00	92,44	7,56
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	91,02	8,98
BALEARS (ILLES)	100,00	84,47	15,53
CANARIAS	100,00	84,05	15,95
CANTABRIA	100,00	91,95	8,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,81	12,19
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,63	19,37
CATALUÑA	100,00	86,91	13,09
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	82,56	17,44
EXTREMADURA	100,00	85,99	14,01
GALICIA	100,00	83,04	16,96
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	84,56	15,44
MURCIA (REGION DE)	100,00	83,93	16,07
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	80,25	19,75
PAÍS VASCO	100,00	86,88	13,12
RIOJA (LA)	100,00	92,96	7,04
CEUTA Y MELILLA	100,00	62,94	37,06

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
3.167. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad
Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,28	17,72
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	50,81	49,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	84,24	15,76
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	95,04	4,96
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	84,51	15,49
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,29	47,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	86,61	13,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	95,06	4,94
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	64,30	35,70
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	43,56	56,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	67,72	32,28
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	93,43	6,57
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	79,78	20,22
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	30,43	69,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,26	16,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
VARONES			
TOTAL	100,00	80,63	19,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	47,83	52,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	83,16	16,84
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	94,63	5,37
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	83,13	16,87
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	49,72	50,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,76	14,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	94,67	5,33
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	38,62	61,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	63,80	36,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	92,01	7,99
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	83,69	16,31
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,87	16,13
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	53,92	46,08
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,34	14,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	95,34	4,66
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	85,84	14,16
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	54,97	45,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,50	12,50
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	95,35	4,65
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	68,31	31,69
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	48,61	51,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	71,29	28,71
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	94,59	5,41
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	76,96	23,04
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,56	47,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	75,35	24,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.168. MEDICIÓN DE COLESTEROL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,28	17,72
OCUPADO/A	100,00	81,51	18,49
PARADO/A	100,00	76,29	23,71
ESTUDIANTE	100,00	46,32	53,68
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	93,92	6,08
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	88,39	11,61
OTRAS SITUACIONES	100,00	74,12	25,88
NO CONSTA	100,00	84,98	15,02
VARONES			
TOTAL	100,00	80,63	19,37
OCUPADO/A	100,00	80,73	19,27
PARADO/A	100,00	73,19	26,81
ESTUDIANTE	100,00	43,08	56,92
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	93,56	6,44
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	88,39	11,61
OTRAS SITUACIONES	100,00	65,51	34,49
NO CONSTA	100,00	83,78	16,22
MUJERES			
TOTAL	100,00	83,87	16,13
OCUPADO/A	100,00	82,67	17,33
PARADO/A	100,00	78,65	21,35
ESTUDIANTE	100,00	49,43	50,57
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	94,37	5,63
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	88,54	11,46
OTRAS SITUACIONES	100,00	84,63	15,37
NO CONSTA	100,00	85,87	14,13



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.169. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	29,90	15,44	30,47	19,31	4,88
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	19,99	15,16	28,51	28,99	7,36
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	23,98	14,76	32,51	22,56	6,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	23,25	13,62	32,52	24,31	6,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	27,18	15,03	34,48	18,12	5,18
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	35,81	16,52	29,17	15,57	2,93
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	39,91	17,67	27,14	12,34	2,94
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	44,72	16,85	23,42	12,48	2,53
VARONES						
TOTAL	100,00	29,19	15,11	31,62	18,71	5,37
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	18,07	13,69	28,80	29,23	10,21
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	21,28	15,76	35,02	21,30	6,63
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	23,86	13,51	34,20	22,38	6,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	27,60	13,88	36,34	16,51	5,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	37,24	15,08	29,10	15,58	3,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	40,19	17,45	26,75	12,84	2,77
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	44,44	18,23	21,39	12,45	3,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,56	15,74	29,40	19,87	4,42
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	21,75	16,51	28,23	28,77	4,73
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,73	13,74	29,94	23,84	5,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	22,64	13,73	30,82	26,27	6,54
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	26,78	16,16	32,67	19,68	4,71
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	34,49	17,86	29,23	15,56	2,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	39,69	17,85	27,43	11,96	3,07
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	44,91	15,88	24,85	12,50	1,86



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.170. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	29,90	15,44	30,47	19,31	4,88
I	100,00	27,78	14,49	30,84	22,51	4,38
II	100,00	27,00	16,30	30,19	21,22	5,29
III	100,00	29,20	15,22	30,20	19,94	5,43
IVA	100,00	30,85	16,03	30,41	18,45	4,26
IVB	100,00	31,40	14,05	31,53	18,43	4,59
V	100,00	30,89	16,20	29,15	18,08	5,69
NO CONSTA	100,00	35,50	14,19	35,6	10,84	3,86
VARONES						
TOTAL	100,00	29,19	15,11	31,62	18,71	5,37
I	100,00	25,77	12,82	32,13	24,71	4,57
II	100,00	24,41	17,09	30,53	21,88	6,09
III	100,00	29,38	15,19	30,30	18,88	6,25
IVA	100,00	31,53	16,26	31,59	16,56	4,06
IVB	100,00	30,25	12,85	34,21	17,83	4,87
V	100,00	28,24	15,50	31,16	17,71	7,39
NO CONSTA	100,00	38,00	8,9	41,15	6,67	5,28
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,56	15,74	29,40	19,87	4,42
I	100,00	29,80	16,18	29,54	20,29	4,19
II	100,00	29,54	15,52	29,85	20,57	4,52
III	100,00	29,04	15,25	30,11	20,94	4,66
IVA	100,00	30,17	15,80	29,24	20,34	4,45
IVB	100,00	32,33	15,01	29,39	18,90	4,37
V	100,00	33,01	16,75	27,54	18,37	4,33
NO CONSTA	100,00	33,98	17,42	32,21	13,39	3,00

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.171. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y ENTRE 1 Y 3 AÑOS UN AÑO	MÁS DE 3 AÑOS	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	29,90	15,44	30,47	19,31	4,88
ANDALUCÍA	100,00	31,82	15,71	28,22	19,61	4,64
ARAGÓN	100,00	26,34	15,22	34,49	18,66	5,29
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	29,04	12,76	27,98	23,84	6,38
BALEARS (ILLES)	100,00	33,05	12,94	28,10	20,74	5,17
CANARIAS	100,00	32,79	18,27	26,20	17,47	5,28
CANTABRIA	100,00	27,65	14,60	31,73	20,79	5,24
CASTILLA Y LEÓN	100,00	25,33	14,00	27,69	26,31	6,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	27,32	14,25	32,10	20,21	6,11
CATALUÑA	100,00	31,22	16,05	34,24	15,08	3,41
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	28,67	15,13	30,51	20,06	5,62
EXTREMADURA	100,00	31,06	13,67	26,92	19,17	9,18
GALICIA	100,00	27,27	17,02	29,57	20,72	5,43
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	31,12	14,20	31,37	19,07	4,24
MURCIA (REGION DE)	100,00	33,98	17,44	26,79	17,97	3,81
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	28,13	13,87	30,54	22,31	5,15
PAÍS VASCO	100,00	27,78	18,64	33,47	17,04	3,07
RIOJA (LA)	100,00	24,10	12,14	37,24	23,48	3,04
CEUTA Y MELILLA	100,00	50,39	14,8	20,37	10,27	4,17
VARONES						
TOTAL	100,00	29,19	15,11	31,62	18,71	5,37
ANDALUCÍA	100,00	32,72	16,00	30,40	16,25	4,63
ARAGÓN	100,00	28,00	14,65	36,02	16,15	5,19
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	25,45	14,75	29,09	24,19	6,52
BALEARS (ILLES)	100,00	30,98	14,43	30,15	18,91	5,53
CANARIAS	100,00	29,28	19,69	27,34	16,81	6,88
CANTABRIA	100,00	25,48	12,75	32,79	22,31	6,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,45	12,86	28,72	23,66	8,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	28,13	12,81	34,95	18,90	5,22
CATALUÑA	100,00	29,45	15,49	37,19	13,99	3,89
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	28,91	13,03	29,38	22,07	6,61
EXTREMADURA	100,00	29,30	15,53	27,85	18,50	8,83
GALICIA	100,00	25,27	18,37	27,41	21,09	7,86
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	29,15	12,65	32,44	21,67	4,09
MURCIA (REGION DE)	100,00	33,50	19,37	29,11	14,06	3,96
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	26,93	13,59	31,38	22,60	5,50
PAÍS VASCO	100,00	29,09	19,00	32,42	16,21	3,27
RIOJA (LA)	100,00	21,87	10,70	43,59	21,27	2,56
CEUTA Y MELILLA	100,00	42,53	14,25	27,21	10,47	5,54
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,56	15,74	29,40	19,87	4,42
ANDALUCÍA	100,00	30,99	15,44	26,20	22,72	4,65
ARAGÓN	100,00	24,66	15,79	32,95	21,20	5,40
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	32,16	11,03	27,01	23,53	6,26
BALEARS (ILLES)	100,00	34,96	11,57	26,21	22,41	4,84
CANARIAS	100,00	35,82	17,03	25,22	18,03	3,90
CANTABRIA	100,00	29,72	16,36	30,72	19,33	3,87
CASTILLA Y LEÓN	100,00	24,21	15,13	26,67	28,92	5,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	26,57	15,61	29,43	21,45	6,95
CATALUÑA	100,00	32,80	16,56	31,59	16,06	2,99
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	28,46	17,07	31,55	18,20	4,71
EXTREMADURA	100,00	32,86	11,77	25,98	19,85	9,53
GALICIA	100,00	28,96	15,87	31,40	20,40	3,37
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	32,88	15,59	30,41	16,75	4,37
MURCIA (REGION DE)	100,00	34,46	15,53	24,49	21,87	3,66
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	29,31	14,16	29,70	22,03	4,81
PAÍS VASCO	100,00	26,55	18,31	34,46	17,81	2,88
RIOJA (LA)	100,00	26,26	13,52	31,10	25,62	3,51
CEUTA Y MELILLA	100,00	57,57	15,31	14,12	10,08	2,92



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.172. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	29,90	15,44	30,47	19,31	4,88
ESPAÑOL	100,00	30,43	15,21	30,43	19,07	4,87
EXTRANJERO	100,00	24,32	17,82	30,69	22,12	5,04
NO CONSTA	100,00	30,38	19,29	40,27	10,05	0
VARONES						
TOTAL	100,00	29,19	15,11	31,62	18,71	5,37
ESPAÑOL	100,00	29,68	14,98	31,48	18,54	5,32
EXTRANJERO	100,00	23,24	16,44	33,57	20,75	6,00
NO CONSTA	100,00	44,60	25,2	19,44	10,76	0
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,56	15,74	29,40	19,87	4,42
ESPAÑOL	100,00	31,13	15,42	29,45	19,56	4,44
EXTRANJERO	100,00	25,18	18,92	28,40	23,22	4,28
NO CONSTA	100,00	19,24	14,67	56,61	9,49	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.173. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años a la que se le ha medido el colesterol alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 3 MESES	ENTRE 3 Y 5 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	29,90	15,44	30,47	19,31	4,88
OCUPADO/A	100,00	26,03	15,41	33,29	20,17	5,09
PARADO/A	100,00	22,84	12,03	30,02	27,43	7,68
ESTUDIANTE	100,00	13,92	13,75	25,32	36,72	10,28
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	41,58	16,64	25,88	12,92	2,99
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	31,15	15,96	29,15	18,98	4,76
OTRAS SITUACIONES	100,00	39,68	11,06	28,98	17,06	3,23
NO CONSTA	100,00	26,69	8,42	53,26	10,88	0,75
VARONES						
TOTAL	100,00	29,19	15,11	31,62	18,71	5,37
OCUPADO/A	100,00	25,76	14,85	34,73	19,16	5,50
PARADO/A	100,00	21,09	12,09	30,34	26,95	9,53
ESTUDIANTE	100,00	7,61	12,57	25,79	41,59	12,44
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	40,93	17,03	25,61	13,04	3,40
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,00	46,73	8,09	24,55	17,12	3,52
NO CONSTA	100,00	30,57	4,87	46,33	16,49	1,73
MUJERES						
TOTAL	100,00	30,56	15,74	29,40	19,87	4,42
OCUPADO/A	100,00	26,42	16,23	31,24	21,62	4,49
PARADO/A	100,00	24,06	11,98	29,80	27,76	6,39
ESTUDIANTE	100,00	19,18	14,73	24,92	32,68	8,49
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	42,39	16,15	26,20	12,77	2,48
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	31,21	15,99	29,17	18,88	4,75
OTRAS SITUACIONES	100,00	33,37	13,71	32,95	17,00	2,97
NO CONSTA	100,00	23,73	11,13	58,54	6,59	0,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.174. CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
TOTAL	100,00	82,37	17,63
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,04	47,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	87,82	12,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,15	4,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	95,33	4,67
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	91,93	8,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,59	21,41
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	57,23	42,77



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.175. CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
TOTAL	100,00	82,37	17,63
I	100,00	90,84	9,16
II	100,00	87,28	12,72
III	100,00	83,43	16,57
IVA	100,00	82,75	17,25
IVB	100,00	79,69	20,31
V	100,00	74,81	25,19
NO CONSTA	100,00	77,12	22,88



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.176. CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
TOTAL	100,00	82,37	17,63
ANDALUCÍA	100,00	75,98	24,02
ARAGÓN	100,00	81,47	18,53
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	84,80	15,20
BALEARS (ILLES)	100,00	84,48	15,52
CANARIAS	100,00	87,22	12,78
CANTABRIA	100,00	82,84	17,16
CASTILLA Y LEÓN	100,00	82,55	17,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	76,22	23,78
CATALUÑA	100,00	85,21	14,79
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	84,70	15,30
EXTREMADURA	100,00	72,73	27,27
GALICIA	100,00	81,22	18,78
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	87,09	12,91
MURCIA (REGION DE)	100,00	79,52	20,48
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	83,20	16,80
PAÍS VASCO	100,00	85,15	14,85
RIOJA (LA)	100,00	80,14	19,86
CEUTA Y MELILLA	100,00	71,26	28,74



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.177. CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según nacionalidad y grupo de edad

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
TOTAL	100,00	82,98	17,02
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	52,86	47,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,63	6,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	64,91	35,09
ESPAÑOL			
TOTAL	100,00	83,08	16,92
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	51,56	48,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,41	5,59
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	64,74	35,26
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	81,65	18,35
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	60,65	39,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,08	14,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	80,00	20,00
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	81,82	18,18
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	66,67	33,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	84,62	15,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	83,33	16,67



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.178. CONSULTA DE GINECOLOGÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A UN GINECÓLOGO	NUNCA HA ACUDIDO A UN GINECÓLOGO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	82,37	17,63
OCUPADO/A	100,00	90,56	9,44
PARADO/A	100,00	85,86	14,14
ESTUDIANTE	100,00	39,73	60,27
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,00	70,33	29,67
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	87,46	12,54
OTRAS SITUACIONES	100,00	82,00	18,00
NO CONSTA	100,00	83,54	16,46



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.179. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES A EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	24,33	26,25	26,18	16,72	6,53
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,52	32,86	27,72	4,66	8,24
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	28,16	28,34	28,57	8,04	6,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	28,78	28,07	26,38	10,22	6,54
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	27,77	31,60	26,57	9,99	4,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	20,53	27,71	29,55	18,58	3,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,68	14,51	21,66	39,87	8,27
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	7,64	6,62	14,98	57,10	13,65



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.180. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES A EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	24,33	26,25	26,18	16,72	6,53
I	100,00	30,65	29,33	26,65	11,05	2,33
II	100,00	27,55	27,86	27,37	13,79	3,43
III	100,00	23,18	27,95	26,01	17,73	5,12
IVA	100,00	22,71	25,32	27,57	16,57	7,84
IVB	100,00	25,77	24,17	25,44	16,83	7,78
V	100,00	21,39	23,46	23,71	21,04	10,39
NO CONSTA	100,00	21,39	26,65	22,07	21,31	8,58



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.181. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES A EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	24,33	26,25	26,18	16,72	6,53
ANDALUCÍA	100,00	22,42	24,19	23,84	16,31	13,23
ARAGÓN	100,00	23,64	28,76	23,26	18,60	5,74
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	23,94	20,78	24,86	23,57	6,85
BALEARS (ILLES)	100,00	25,72	30,41	28,25	12,44	3,18
CANARIAS	100,00	26,56	29,15	26,25	14,83	3,20
CANTABRIA	100,00	22,19	26,59	24,08	19,80	7,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	21,93	27,63	26,48	18,21	5,75
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,04	26,76	24,46	21,03	6,72
CATALUÑA	100,00	28,67	26,94	27,30	12,44	4,65
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	21,48	27,77	25,30	19,51	5,95
EXTREMADURA	100,00	20,03	25,68	27,53	15,86	10,91
GALICIA	100,00	24,92	26,30	25,49	18,96	4,33
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	27,55	23,99	28,43	15,95	4,08
MURCIA (REGION DE)	100,00	21,99	26,55	23,65	19,65	8,16
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	21,47	21,06	36,97	15,68	4,82
PAÍS VASCO	100,00	21,64	30,26	27,24	16,95	3,91
RIOJA (LA)	100,00	18,58	24,44	29,48	15,97	11,53
CEUTA Y MELILLA	100,00	18,52	28,80	18,65	15,06	18,97



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.182. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES A EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	24,33	26,25	26,18	16,72	6,53
ESPAÑOLA	100,00	23,78	26,16	26,19	17,86	6,01
EXTRANJERA	100,00	28,38	26,94	25,87	8,18	10,62
NO CONSTA	100,00	34,74	22,78	36,29	6,19	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.183. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez

	TOTAL	MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y UN AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES A EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	24,33	26,25	26,18	16,72	6,53
OCUPADA	100,00	29,01	30,50	27,33	8,92	4,23
PARADA	100,00	24,60	26,37	27,87	13,11	8,05
ESTUDIANTE	100,00	26,36	36,62	28,37	7,14	1,51
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	14,19	13,73	20,38	42,73	8,98
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	21,61	24,74	26,31	17,91	9,42
OTRAS SITUACIONES	100,00	27,61	18,73	31,62	20,06	1,98
NO CONSTA	100,00	15,96	35,18	35,93	12,93	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.184. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTRO MOTIVO
TOTAL	100,00	16,66	2,93	77,52	2,89
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	24,86	10,97	58,68	5,48
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	13,21	7,50	75,58	3,70
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	11,83	3,87	81,99	2,32
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,93	1,08	85,17	1,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,91	0,57	83,74	1,78
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	24,17	0,69	71,47	3,67
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	37,50	0,35	56,94	5,21



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.185. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTRO MOTIVO
TOTAL	100,00	16,86	3,71	76,26	3,16
I	100,00	10,32	1,90	85,34	2,43
II	100,00	13,07	2,93	81,44	2,56
III	100,00	16,27	3,40	77,59	2,74
IVA	100,00	17,10	4,19	74,95	3,76
IVB	100,00	21,08	4,57	71,34	3,01
V	100,00	21,13	4,91	70,14	3,82
NO CONSTA	100,00	20,32	1,95	73,72	4,01



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.186. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTRO MOTIVO
TOTAL	100,00	16,86	3,71	76,26	3,16
ANDALUCÍA	100,00	23,91	4,46	65,91	5,71
ARAGÓN	100,00	18,42	3,05	72,79	5,75
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	14,12	3,00	81,92	0,96
BALEARS (ILLES)	100,00	13,63	3,99	80,86	1,52
CANARIAS	100,00	11,77	1,48	85,05	1,70
CANTABRIA	100,00	10,77	3,20	81,28	4,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,56	2,96	80,01	2,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,31	2,09	72,27	4,33
CATALUÑA	100,00	12,96	4,78	80,00	2,27
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	19,78	4,17	72,82	3,24
EXTREMADURA	100,00	21,22	10,63	65,25	2,89
GALICIA	100,00	15,61	2,61	79,39	2,38
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	14,12	3,81	79,80	2,27
MURCIA (REGION DE)	100,00	22,72	2,25	71,65	3,38
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	18,00	2,95	76,34	2,71
PAÍS VASCO	100,00	14,75	1,63	80,48	3,14
RIOJA (LA)	100,00	5,90	1,57	86,60	5,92
CEUTA Y MELILLA	100,00	39,12	10,37	49,97	0,54



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.187. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTRO MOTIVO
TOTAL	100,00	16,86	3,71	76,26	3,16
ESPAÑOLA	100,00	16,74	3,14	77,20	2,92
EXTRANJERA	100,00	18,27	8,32	68,20	5,21
NO CONSTA	100,00	0,00	5,18	94,82	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.188. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA DE GINECOLOGÍA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO O EL PARTO

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 16 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTRO MOTIVO
TOTAL	100,00	16,86	3,71	76,26	3,16
OCUPADA	100,00	12,09	4,85	80,10	2,96
PARADA	100,00	17,01	5,29	75,00	2,70
ESTUDIANTE	100,00	31,94	6,23	55,28	6,55
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	28,14	0,63	67,45	3,78
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	16,82	2,64	77,58	2,97
OTRAS SITUACIONES	100,00	20,44	3,85	73,83	1,88
NO CONSTA	100,00	17,36	4,78	77,86	0,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.189. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	52,51	47,49
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	7,39	92,61
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	15,19	84,81
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	42,26	57,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	82,64	17,36
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	92,56	7,44
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,15	16,85
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	39,21	60,79



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.190. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	52,51	47,49
I	100,00	59,44	40,56
II	100,00	55,62	44,38
III	100,00	55,46	44,54
IVA	100,00	50,63	49,37
IVB	100,00	48,61	51,39
V	100,00	47,87	52,13
NO CONSTA	100,00	55,71	44,29



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

[Volver al Índice](#)

3.191. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	52,51	47,49
ANDALUCÍA	100,00	46,69	53,31
ARAGÓN	100,00	55,98	44,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	47,69	52,31
BALEARS (ILLES)	100,00	45,75	54,25
CANARIAS	100,00	52,16	47,84
CANTABRIA	100,00	47,67	52,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	55,17	44,83
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,56	48,44
CATALUÑA	100,00	58,78	41,22
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	52,90	47,10
EXTREMADURA	100,00	45,81	54,19
GALICIA	100,00	54,06	45,94
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	53,46	46,54
MURCIA (REGION DE)	100,00	45,52	54,48
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	59,51	40,49
PAÍS VASCO	100,00	57,30	42,70
RIOJA (LA)	100,00	52,01	47,99
CEUTA Y MELILLA	100,00	33,76	66,24



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.192. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según nacionalidad y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	52,51	47,49
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	7,39	92,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	53,67	46,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	62,43	37,57
ESPAÑOLA			
TOTAL	100,00	54,88	45,12
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	8,19	91,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	56,37	43,63
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	62,26	37,74
EXTRANJERA			
TOTAL	100,00	33,75	66,25
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	4,22	95,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	36,30	63,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	67,32	32,68
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	70,44	29,56
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	0	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	75,21	24,79
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	100,00	0,00



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.193. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,00	52,51	47,49
OCUPADA	100,00	44,93	55,07
PARADA	100,00	36,34	63,66
ESTUDIANTE	100,00	11,41	88,59
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	62,24	37,76
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS	100,00	66,80	33,20
OTRAS SITUACIONES	100,00	43,77	56,23
NO CONSTA	100,00	62,67	37,33



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.194. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE SU FAMILIA TIENEN O HAN TENIDO CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	OTRA RAZÓN
DE 20 A 24 AÑOS							
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	32,34	17,64	38,51	5,71	0,26	8,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	21,39	13,92	46,53	6,24	4,88	8,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,08	9,03	41,48	4,03	33,30	7,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,01	4,62	28,02	2,49	56,05	6,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,16	4,81	26,31	2,01	58,85	5,79
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	10,05	9,04	43,19	1,05	26,59	11,08



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.195. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE SU FAMILIA TIENEN O HAN TENIDO CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	9,82	8,53	36,00	3,47	36,30	7,66
I	100,00	6,31	6,66	52,25	5,54	22,46	8,16
II	100,00	12,22	8,63	41,83	3,13	28,04	8,76
III	100,00	8,34	9,63	35,53	3,77	36,56	7,93
IVA	100,00	10,55	8,84	30,29	3,25	41,02	7,27
IVB	100,00	9,92	8,89	39,09	3,95	34,71	6,13
V	100,00	12,31	7,71	26,40	1,68	45,53	7,83
NO CONSTA	100,00	8,27	4,66	43,48	2,53	34,72	9,13

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.196. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE SU FAMILIA TIENEN O HAN TENIDO CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	OTRA RAZÓN	
TOTAL	100,00	9,82	8,53	36,00	3,47	36,30	7,66
ANDALUCÍA	100,00	15,20	8,09	24,58	2,95	41,21	9,86
ARAGÓN	100,00	8,88	11,09	35,11	2,18	35,61	9,00
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	8,73	8,46	30,96	0,24	46,46	6,09
BALEARS (ILLES)	100,00	15,48	4,70	52,09	1,53	20,37	6,22
CANARIAS	100,00	6,74	5,43	60,04	2,22	21,71	4,18
CANTABRIA	100,00	6,90	8,24	37,59	2,63	38,53	6,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	10,99	11,45	21,15	5,94	51,44	4,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,45	9,49	23,01	1,86	52,92	5,97
CATALUÑA	100,00	5,99	10,75	52,56	3,41	22,97	7,45
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	14,11	5,71	18,93	2,44	51,69	9,07
EXTREMADURA	100,00	15,39	7,19	32,06	2,50	29,97	13,67
GALICIA	100,00	8,16	5,84	28,88	2,19	46,29	9,38
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	7,16	11,32	56,87	6,29	12,88	6,54
MURCIA (REGION DE)	100,00	12,04	7,55	29,72	2,72	40,34	8,56
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	7,83	4,44	10,11	3,29	72,29	4,02
PAÍS VASCO	100,00	7,50	6,18	24,60	4,80	50,27	7,18
RIOJA (LA)	100,00	1,34	1,84	25,89	2,61	64,67	4,77
CEUTA Y MELILLA	100,00	22,03	11,90	35,58	2,76	13,13	14,60



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.197. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE SU FAMILIA TIENEN O HAN TENIDO CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	9,82	8,53	36,00	3,47		
ESPAÑOLA	100,00	9,22	8,24	35,05	3,52	36,30	7,66
EXTRANJERA	100,00	17,74	12,27	46,83	2,94	38,12	7,56
NO CONSTA	100,00	0,00	9,00	75,99	0,00	13,80	9,15



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.198. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	ELLA MISMA NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A NOTÓ QUE TENÍA UN PROBLEMA EN EL PECHO DURANTE UN EXAMEN	SU MÉDICO/A DE FAMILIA O SU GINECÓLOGO/A SE LO ACONSEJÓ SIN QUE TUVIESE NINGÚN PROBLEMA	OTRAS MUJERES DE SU FAMILIA TIENEN O HAN TENIDO CÁNCER DE MAMA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	9,82	8,53	36,00	3,47	36,30	7,66
OCUPADA	100,00	12,77	11,39	42,98	4,49	22,89	7,49
PARADA	100,00	15,47	7,36	42,38	5,51	24,94	7,21
ESTUDIANTE
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	6,05	6,66	32,34	1,38	46,62	8,47
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS	100,00	7,49	7,23	29,95	3,46	46,26	7,12
OTRAS SITUACIONES	100,00	20,27	1,92	30,94	2,44	33,97	14,06
NO CONSTA	100,00	0,00	0,00	99,53	0,00	0,47	0,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.199. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS O MÁS	NUNCA
TOTAL	100,00	27,27	41,75	8,84	22,14
DE 20 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	14,45	10,49	6,89	68,16
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	24,78	20,57	10,47	44,19
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	32,67	42,90	8,46	15,96
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,46	62,92	5,38	3,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	27,61	49,37	9,84	13,19
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	19,19	24,16	17,46	39,19



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.200. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS O MÁS	NUNCA
TOTAL	100,00	27,27	41,75	8,84	22,14
I	100,00	35,31	39,03	7,75	17,91
II	100,00	27,35	39,16	10,73	22,76
III	100,00	29,05	41,01	8,44	21,50
IVA	100,00	25,77	43,20	8,37	22,65
IVB	100,00	23,49	42,13	9,89	24,49
V	100,00	23,59	43,85	8,07	24,49
NO CONSTA	100,00	30,00	42,66	13,43	13,92



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.201. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS O MÁS	NUNCA
TOTAL	100,00	27,27	41,75	8,84	22,14
ANDALUCÍA	100,00	24,59	36,17	8,19	31,06
ARAGÓN	100,00	30,76	38,77	6,01	24,46
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	28,27	45,46	8,95	17,31
BALEARS (ILLES)	100,00	22,71	39,01	15,20	23,07
CANARIAS	100,00	29,08	39,45	14,14	17,33
CANTABRIA	100,00	28,00	45,66	8,49	17,86
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,26	53,48	9,05	17,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,14	55,22	5,52	23,13
CATALUÑA	100,00	30,38	41,57	10,53	17,51
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	23,32	47,49	7,30	21,90
EXTREMADURA	100,00	26,12	37,23	5,53	31,11
GALICIA	100,00	21,48	44,80	8,22	25,50
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	40,45	28,10	10,80	20,66
MURCIA (REGION DE)	100,00	24,42	43,38	6,65	25,55
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	14,64	62,07	5,43	17,86
PAÍS VASCO	100,00	27,48	50,87	3,99	17,66
RIOJA (LA)	100,00	17,44	56,35	15,34	10,87
CEUTA Y MELILLA	100,00	35,59	11,28	21,75	31,38



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.202. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS O MÁS	NUNCA
TOTAL	100,00	27,27	41,75	8,84	22,14
ESPAÑOLA	100,00	27,24	43,17	8,72	20,86
EXTRANJERA	100,00	28,38	23,27	9,95	38,40
NO CONSTA	100,00	0,00	64,68	22,33	13,00



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.203. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS O MÁS	NUNCA
TOTAL	100,00	27,27	41,75	8,84	22,14
OCUPADA	100,00	28,35	35,47	8,41	27,78
PARADA	100,00	28,25	33,69	7,44	30,62
ESTUDIANTE
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	25,22	44,13	11,79	18,85
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	27,56	48,87	7,40	16,17
OTRAS SITUACIONES	100,00	28,44	33,70	13,01	24,86
NO CONSTA	100,00	4,16	55,46	29,82	10,57



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.204. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	68,96	31,04
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	47,66	52,34
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	71,66	28,34
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	84,75	15,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,31	13,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,27	20,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	52,06	47,94
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	27,79	72,21



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.205. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	68,96	31,04
I	100,00	85,90	14,10
II	100,00	79,72	20,28
III	100,00	71,42	28,58
IVA	100,00	68,36	31,64
IVB	100,00	64,17	35,83
V	100,00	54,68	45,32
NO CONSTA	100,00	59,30	40,70



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.206. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	68,96	31,04
ANDALUCÍA	100,00	60,98	39,02
ARAGÓN	100,00	69,95	30,05
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	67,66	32,34
BALEARS (ILLES)	100,00	76,76	23,24
CANARIAS	100,00	80,56	19,44
CANTABRIA	100,00	61,83	38,17
CASTILLA Y LEÓN	100,00	65,70	34,30
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	61,81	38,19
CATALUÑA	100,00	73,98	26,02
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	68,52	31,48
EXTREMADURA	100,00	56,22	43,78
GALICIA	100,00	65,01	34,99
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	75,59	24,41
MURCIA (REGION DE)	100,00	65,47	34,53
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	75,33	24,67
PAÍS VASCO	100,00	75,79	24,21
RIOJA (LA)	100,00	59,71	40,29
CEUTA Y MELILLA	100,00	55,31	44,69



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.207. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según nacionalidad y grupo de edad

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	68,96	31,04
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	47,66	52,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	80,25	19,75
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	40,51	59,49
ESPAÑOLA			
TOTAL	100,00	69,99	30,01
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	49,12	50,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	82,86	17,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	40,20	59,80
EXTRANJERA			
TOTAL	100,00	60,64	39,36
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	40,68	59,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	63,58	36,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	56,86	43,14
NO CONSTA			
TOTAL	100,00	88,79	11,21
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	100,00	0
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,75	3,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	42,09	57,91



[Volver al Índi](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.208. REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA VAGINAL ALGUNA VEZ

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	68,96	31,04
OCUPADA	100,00	79,04	20,96
PARADA	100,00	74,07	25,93
ESTUDIANTE	100,00	43,77	56,23
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	44,51	55,49
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS	100,00	71,02	28,98
OTRAS SITUACIONES	100,00	70,26	29,74
NO CONSTA	100,00	82,85	17,15



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.209. MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENIA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUÉ A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	7,02	4,66	75,10	4,48	8,73
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	11,88	5,17	71,16	0,48	11,30
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	7,41	4,51	77,14	1,17	9,77
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,75	4,12	80,00	3,01	8,12
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,43	4,21	78,35	5,14	6,87
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,06	5,16	71,22	9,34	8,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,90	5,47	64,67	9,32	9,63
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	15,72	6,68	61,79	2,72	13,09



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.210. MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENIA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUÉ A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	7,02	4,66	75,10	4,48	8,73
I	100,00	3,50	3,04	82,83	3,81	6,81
II	100,00	4,26	3,36	80,31	4,19	7,88
III	100,00	5,21	4,88	76,72	4,60	8,59
IVA	100,00	8,42	4,92	73,26	4,73	8,68
IVB	100,00	10,54	4,89	71,69	3,64	9,25
V	100,00	9,78	6,90	66,69	5,37	11,26
NO CONSTA	100,00	7,41	1,19	76,98	5,32	9,10



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.211. MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENIA MOLESTIAS SE LO RECOMENDARON FUÉ A LA CONSULTA DE	EN LA CONSULTA DE	GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU	OTRA RAZÓN
		EN LA CONSULTA DE	MEDICINA DE FAMILIA		COMUNIDAD	
					AUTÓNOMA O	
					AYUNTAMIENTO PARA	
					UN PROGRAMA DE	
					DETECCIÓN PRECOZ DE	
					CANCER	
TOTAL	100,00	7,02	4,66	75,10	4,48	8,73
ANDALUCÍA	100,00	8,86	8,82	66,99	5,45	9,88
ARAGÓN	100,00	6,80	11,20	69,16	4,47	8,37
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	5,41	3,56	52,69	31,71	6,62
BALEARS (ILLES)	100,00	6,89	1,25	86,31	1,47	4,07
CANARIAS	100,00	5,46	2,37	87,16	0,54	4,47
CANTABRIA	100,00	5,63	9,36	74,82	1,66	8,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,56	8,38	52,05	16,84	15,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,63	4,29	69,27	1,78	18,03
CATALUÑA	100,00	7,15	1,93	80,55	1,92	8,45
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	8,72	3,10	75,06	5,61	7,50
EXTREMADURA	100,00	11,83	2,23	73,42	0,00	12,53
GALICIA	100,00	7,36	2,47	84,54	0,24	5,39
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	4,12	5,66	80,04	1,13	9,05
MURCIA (REGION DE)	100,00	7,59	5,52	75,65	3,12	8,12
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	9,78	1,11	72,50	8,74	7,87
PAÍS VASCO	100,00	5,78	0,94	84,95	3,24	5,09
RIOJA (LA)	100,00	2,26	2,98	76,82	12,57	5,37
CEUTA Y MELILLA	100	15,86	9,41	55,83	0,87	18,03



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.212. MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENIA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUÉ A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	7,02	4,66	75,10	4,48	8,73
ESPAÑOL	100,00	6,59	4,92	75,17	4,78	8,55
EXTRANJERO	100,00	11,03	2,48	74,10	1,84	10,55
NO CONSTA	100,00	0	0	100,00	0	0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.213. MOTIVO DE LA ÚLTIMA DE CITOLOGÍA VAGINAL

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	TENÍA MOLESTIAS	SE LO RECOMENDARON EN LA CONSULTA DE MEDICINA DE FAMILIA	FUE A LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA	LE CITARON DESDE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA O AYUNTAMIENTO PARA UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER	OTRA RAZÓN
TOTAL	100,00	7,02	4,66	75,10	4,48	8,73
OCUPADA	100,00	5,46	3,99	79,85	3,15	7,55
PARADA	100,00	9,62	5,28	73,88	2,91	8,31
ESTUDIANTE	100,00	6,37	9,66	71,75	2,42	9,79
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	11,93	6,24	63,43	6,89	11,51
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	6,87	4,63	72,59	6,46	9,45
OTRAS SITUACIONES	100,00	5,15	5,40	68,99	3,08	17,39
NO CONSTA	100,00	15,2	5,62	79,18	0	0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.214. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS	APROXIMADAMENTE UNA VEZ CADA 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA
TOTAL	100,00	47,41	19,97	5,24	3,41	2,97	20,99
DE 20 A 24 AÑOS	100,00	40,77	8,64	2,42	1,29	0,49	46,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	50,64	14,55	4,48	3,05	1,11	26,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	54,21	18,99	5,49	2,71	1,92	16,67
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	52,48	24,31	4,98	3,31	3,08	11,83
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	45,35	25,88	6,25	3,68	3,52	15,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	29,67	23,05	6,25	6,28	7,21	27,55
DE 75 Y MAS AÑOS	100,00	17,00	16,59	6,34	5,35	10,35	44,36



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.215. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS	APROXIMADAMENTE UNA VEZ CADA 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA
TOTAL	100,00	47,41	19,97	5,24	3,41	2,97	20,99
I	100,00	55,53	19,63	5,63	2,87	2,18	14,16
II	100,00	53,79	16,82	4,08	4,72	2,82	17,77
III	100,00	48,79	20,01	6,11	2,79	2,54	19,76
IVA	100,00	44,80	20,40	5,00	3,59	3,43	22,78
IVB	100,00	44,18	22,67	4,71	3,20	3,05	22,20
V	100,00	40,05	19,87	5,35	4,06	3,16	27,51
NO CONSTA	100,00	45,59	16,76	4,89	2,26	5,99	24,52



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.216. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

Distribución porcentual según comunidad autónoma

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS	APROXIMADAMENTE UNA VEZ CADA 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA
TOTAL	100,00	47,41	19,97	5,24	3,41	2,97	20,99
ANDALUCÍA	100,00	44,57	15,60	3,46	3,42	3,85	29,10
ARAGÓN	100,00	42,02	24,17	6,40	2,40	2,56	22,45
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,00	52,09	14,49	4,41	4,47	2,01	22,52
BALEARS (ILLES)	100,00	51,07	26,15	7,43	2,75	4,02	8,59
CANARIAS	100,00	61,99	15,84	3,85	4,70	4,60	9,02
CANTABRIA	100,00	45,14	19,45	2,01	4,05	3,04	26,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	37,60	25,95	5,95	2,25	2,79	25,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	40,59	20,55	6,65	3,48	2,36	26,38
CATALUÑA	100,00	51,83	25,91	5,79	2,85	2,28	11,33
COMUNIDAD VALENCIANA	100,00	45,48	21,16	4,80	3,54	3,29	21,74
EXTREMADURA	100,00	41,36	14,16	3,70	3,88	1,98	34,92
GALICIA	100,00	50,18	16,12	5,02	3,54	2,07	23,07
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,00	48,91	15,99	5,62	3,82	2,78	22,89
MURCIA (REGION DE)	100,00	47,05	17,02	3,83	3,28	3,81	25,01
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,00	32,37	29,60	13,74	5,45	4,24	14,60
PAÍS VASCO	100,00	50,68	24,83	5,74	2,60	2,03	14,11
RIOJA (LA)	100,00	19,49	32,65	13,88	4,96	3,88	25,14
CEUTA Y MELILLA	100,00	38,08	12,12	10,05	2,61	3,66	33,48



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.217. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

Distribución porcentual según nacionalidad

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS	APROXIMADAMENTE UNA VEZ CADA 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA
TOTAL	100,00	47,41	19,97	5,24	3,41	2,97	20,99
ESPAÑOL	100,00	47,22	20,44	5,20	3,32	3,05	20,78
EXTRANJERO	100,00	49,11	15,68	5,73	4,10	2,35	23,04
NO CONSTA	100,00	47,10	28,22	0,00	10,44	0,00	14,24



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

3.218. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS VAGINALES

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 20 y más años a las que se ha realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	AL MENOS UNA VEZ AL AÑO	CADA 2 AÑOS	CADA 3 AÑOS	APROXIMADAMENTE UNA VEZ CADA 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA
TOTAL	100,00	47,41	19,97	5,24	3,41	2,97	20,99
OCUPADA	100,00	54,11	18,91	4,73	2,83	1,65	17,77
PARADA	100,00	46,47	17,77	5,40	2,89	2,63	24,84
ESTUDIANTE	100,00	41,68	14,49	3,95	5,88	0,62	33,37
JUBILADA, PENSIONISTA	100,00	29,83	20,29	6,42	5,03	7,16	31,26
DEDICADA PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,00	43,91	22,66	5,51	3,77	3,75	20,40
OTRAS SITUACIONES	100,00	48,21	19,79	8,63	1,81	5,09	16,47
NO CONSTA	100,00	17,32	28,39	11,98	7,02	0,00	35,29